

320 C

Bibliothesk  
der  
Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

Nr. 59.

1904.

Engros-

# Stauden-Verzeichnis

von

**LORANZ LINDNER**  
Staudengärtnerei  
in  
**Eisenach.**

(Thr.)

## Inhalt:

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. Winterharte Stauden, Blumen-<br>zwiebeln und Alpenpflanzen. | 6. Blumenzwiebeln<br>und Knollen. |
| 2. Freiland-farne.   | 7. Küchenkräuter.                 |
| 3. Freiland-Orchideen.   | 8. Erdbeeren.                     |
| 4. Wasserpflanzen.   | 9. Spargelpflanzen.               |
| 5. Dahlien.  | 10. Champignonbrut.               |

gegründet 1873.



Bei Ueberreichung dieses meines neuesten Staudenverzeichnisses kann ich nicht umhin, den geehrten Abnehmern meinen besten Dank für das mir bisher entgegengebrachte Vertrauen zu sagen, ich werde bestrebt sein, dasselbe dauernd zu erhalten und bitte, mich auch weiter zu beehren, event. um gütige Empfehlung.


Die Versendung geschieht, wo nicht ausdrücklich eine besondere gewünscht wird, stets auf die für den Besteller beste und billigste Weise.

**Es kommen, den Sorten angemessen, nur möglichst kräftige, wüchsige Exemplare zum Versandt.**

Die Bedingungen sind die allgemein üblichen, doch komme ich meinen werten Kunden nach Möglichkeit in jeder Beziehung gern entgegen.

Reklamationen können nur binnen 8 Tagen nach Empfang berücksichtigt werden.

Die Versendung geschieht nur auf Kosten und Gefahr der Besteller, bei bester Verpackung. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Rechnungsbeträge ist Eisenach.



Die winterharten Stauden bieten hauptsächlich als Zierpflanzen den Vorteil, dass sie ausdauernd (winterhart) sind und so nicht alljährlich angezogen und besonders durchwintert oder angeschafft werden brauchen. Ausserdem sind sie deshalb von grossem Wert, weil sie zum Teil im Frühjahr und Herbst, wo andere Pflanzen des Frostes wegen im Freien nicht gedeihen, Sinn und Herz erfreuen und Schnittblumen in Mengen liefern.

Die Kultur der Stauden ist seit langen Jahren eine Spezialität meiner Gärtnerei und es ist stets mein Bestreben gewesen, aus den neuen Sorten und Einführungen die allerschönsten, besten und interessantesten auszuwählen, weiter zu kultivieren, zu verbessern und gute Neuheiten zu erzielen. Demnach bietet nachstehende Auswahl das Beste, was überhaupt an Stauden kultiviert wird. Vor allem bietet sie dem Gärtner von Beruf Alles, was schön und gut ist, zum Schnitt und zur Binderei, zum Treiben, zu Gruppen, auf Rabatten, zu Solitaires und Blattgruppen, zu Einfassungen, auf künstliche Felsen etc. und ganz besonders in Parks, wo zu einer vielseitigen Verwendung Platz ist. Auch der Blumenliebhaber findet darin nicht allein das Neueste auf diesem Gebiete, sondern auch allbeliebte Bekannte, welche ausser im Garten auch zu Sträussen, Zimmer- und Salon-Dekorationen sinnige Verwendung finden können. Viele sind auch als Heilmittel sehr beliebt. **Es sollte deshalb ein gutes Sortiment Stauden in keinem Garten fehlen.**

Die meisten Stauden nehmen mit jedem Gartenboden fürlieb und hat die Kultur derselben keine Schwierigkeiten, wo jedoch eine besondere Kultur, Erdart, Lage etc. nötig, ist dieselbe angegeben. Ausserdem bin ich gern bereit, meinen werten Kunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Stauden lassen sich zu jeder Jahreszeit versenden, auch im Winter bei offenem Wetter. Die beste Zeit ist jedoch Frühjahr und Herbst.





# I. Winterharte Stauden, Zwiebeln und Knollengewächse.

Um die Auswahl zu erleichtern und dem Nichtkenner eine Gruppierung u. dergl. zu ermöglichen, ist den Sorten die ungefähre Höhe und Blütezeit durch nachstehende Zeichen beigelegt. Genau lässt sich dies allerdings nicht bestimmen, da die Pflanzen je nach dem Standort sehr in der Höhe variieren und auch die Blütezeit nach Witterung und Kultur nicht immer eine gleiche ist.

**Erklärung der Zeichen:** *D* Sorten, welche unseren nordischen Winter nur unter Decke aushalten; \* Zwiebelgewächse, welche mit Vorteil nur im Herbst zu versenden und zu verpflanzen sind; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.

Von 10 Stück ab wird der 100-Preis berechnet.

	1 St.	100 St.		1 St.	100 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>		<i>M</i>	<i>M</i>
<i>Acanthus latifolius</i> , grossblättrige Bärenklau, alte berühmte ornamentale Blattpflanze mit grosser rötlicher, imposanter Blütenrispe, <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,25	20	<i>Alopecurus pratensis</i> fol. var., Fuchsschwanz, buntblättr. Gras, <i>m.</i> . . . . .	0,25	20
„ <i>mollis</i> , ähnlich voriger aber mit noch grösseren glänzend dunkelgrünen Blättern, <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,20	15	<i>Alsine s. Arenaria</i> . . . . .		
„ <i>spinosus</i> , dornig, <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,70	60	<i>Alstroemeria chilensis</i> , gemischt <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,10	6
„ <i>spinosissimus</i> , echt, <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,40	30	„ <i>psittacina</i> , Papageien-Alstroemeria, <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,15	10
<i>Achillea mongolica</i> , reichblühende weisse Schnittblume von hohem Wert, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15	Alstroemerien sind farbenprächtige Zierpflanzen und blühen vom Juli bis Oktober reichlich.		
„ <i>Ptarmica</i> fl. pl. the Pearl, grossbl., feine weisse, gefüllte Schnittbl. ersten Ranges, <i>m. S.</i> . . . . .	0,10	4	<i>Aithaea rosea</i> fl. pl., extra gefüllte Chater-Malven, in Sorten, sehr schöne Kranzblumen, <i>h. S.</i> . . . . .	0,20	15
„ <i>filipendulina</i> , mit grossen goldgelben Dolden, <i>h. S.</i> . . . . .	0,20	15	„ Mischung in schönstem Farbenspiel von weiss, gelb, rot bis schwarz, starke verpflanzte . . . . .	0,10	5
„ <i>millefolia purpurea</i> , echt purpurrote, schön, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15	„ einfache schwarze Malven, zum Schnitt, <i>h. S.</i> . . . . .	0,10	5
„ <i>Serbica</i> , weissblühend mit silberweissen Blättern wie <i>Cerastium tomentosum</i> , ca. 30 cm hoch, <i>m. S.</i> . . . . .	0,60	50	Der hohe dekorative Wert der Malven macht dieselben für jeden Garten unentbehrlich.		
„ <i>tomentosa</i> , Blum. glänzend gelb, v. Mai bis Herbst, <i>n. S.</i> . . . . .	0,25	20	<i>Alyssum argenteum</i> , Silbersteinkraut, <i>m. F.</i> . . . . .	0,15	10
<i>Aconitum autumnale</i> , blaublüh. Eisenhut, Sturmhut, <i>h. H.</i> . . . . .	0,25	20	„ <i>saxatile compactum</i> , schön gelbblühend, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	8
„ <i>barbatum</i> , besonders schön, dekorativ, <i>h. S.</i> . . . . .	0,25	20	„ fl. pleno, schön gefüllt, neu . . . . .	0,50	40
„ <i>Lycocotum</i> , in schönen zartgelben Rispen blühend, ausgezeichnet zum Schnitt, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15	<i>Amaryllis longifolia alba</i> ( <i>Crinum Capense</i> ), mit schönen grossen, langen Blumen, wohlriechend, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
„ <i>Napellus</i> , blaublühend, officinell, <i>h. S.</i> . . . . .	0,15	10	„ <i>rosea</i> , mit rosenroten Blumen, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
„ fl. albo, weiss, <i>h. S.</i> . . . . .	0,40	30	„ <i>Powellii</i> , schön, dunkelrosa, neu, <i>m. S.</i> . . . . .	0,80	—
„ <i>variegatum</i> , weiss mit blau blühend, <i>h. S.</i> . . . . .	0,20	15	„ <i>album</i> , schneeweiss, <i>m. S.</i> . . . . .	1,50	—
<i>Acorus graminifolius</i> fol. var., bunt feinblättrig, <i>D. n.</i> . . . . .	0,30	25	„ <i>scabrum</i> , weiss mit carmoisin Rand, bes. schön, <i>m. S.</i> . . . . .	4,—	—
„ <i>japonicus</i> fol. var., buntblättriger Calmus, <i>m. D.</i> . . . . .	0,25	20	Obige Amaryllis-Sorten durchwintern unter Laubdecke sicher im Freien und sind mit ihren grossen Blüten eine ganz besondere Zierde des Gartens. Sonnige Lage und reichliche Wasserzufuhr bewirken üppige Entfaltung.		
<i>Actaea japonica</i> , Christophskraut, im Herbst mit schönen weissen Rispen blühend, <i>m. S.</i> . . . . .	0,80	—	<i>Amsonia salicifolia</i> , schön himmelblau, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20
„ <i>racemosa</i> ( <i>Cimicifuga</i> ), traubenblütig, weissbl., <i>m. S.</i> . . . . .	0,50	40	<i>Anchusa italica</i> ( <i>Omphalodes</i> ), Augenzier, prächtig blau wie Vergissmeinnicht, schöne Schnittblume, <i>h. S.</i> . . . . .	0,20	15
„ <i>spicata</i> , weisse Blütenrispen, schönes Blattwerk, für Schatten, sehr dekorativ, m. schwarz. Beeren <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15	„ <i>gigantea</i> , bis 2 m hoch, neu, <i>S. h.</i> . . . . .	0,40	30
„ <i>rubra</i> , rote Beeren, neu, <i>m. S.</i> . . . . .	0,50	40	„ <i>Barrelieri</i> fol. var., grossblättrig mit weissem Rand, neu, <i>h. S.</i> . . . . .	1,—	—
<i>Adenophora Potanini</i> , strauchartige Campanulaceae, reichbesetzt mit glockenförmigen Blumen, <i>h. S.</i> . . . . .	0,40	30	<i>Androsacea Laggeri</i> , rasenbildende, rosa Alpine, <i>n. S.</i> . . . . .	0,75	—
<i>Adonis pyrenaica</i> , grossblumig, neu, <i>n. F.</i> . . . . .	0,45	—	„ <i>sarmentosa</i> , rosa mit dunkeln Auge, sehr empfehlenswerte doldenblütige Alpine, <i>n. S.</i> . . . . .	0,40	30
„ <i>vernalis</i> , goldgelbe grosse Frühlingsblume, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	6			
<i>Adlumia cirrhosa</i> , rankender Erdrauch mit adiantumartigen Blättern, feine Schlingpflanze, <i>h. S.</i> . . . . .	0,40	30			
<i>Aegopodium Podagraria</i> fol. var., Giersch. Die schönen bunten Blätter zur Binderei, <i>n. S.</i> . . . . .	0,10	6			
<i>Aethionema cordifolia</i> , Steintäschel mit rosa Blumen, <i>n. S.</i> . . . . .	0,30	25			
<i>Agapanthus umbellatus</i> , blaue Liebesblume, <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,30	25			
„ umbel. albus, weisse, <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,30	25			
„ fol. var., buntblättrig, neu, <i>D. m. S.</i> . . . . .	1,—	—			
„ fl. pleno, gefüllt, <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,75	—			
<i>Agave Parryi</i> . Neue winterharte Agave, welche hier bereits einige kalte Winter überstand, bei etwas Tannenreisigdecke . . . . .	6,—	—			
<i>Agrostemma coronaria atropurpurea</i> , Rade, Vexirnelke, purpur, hübsche Rabattenpflanze, <i>m. S.</i> . . . . .	0,15	10			
„ <i>coronaria alba</i> , weiss, <i>h. S.</i> . . . . .	0,15	10			
„ <i>hybrida Walkerii</i> , neu, rosa, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25			
<i>Ajuga reptans</i> , fol. atropurpureis, Günsel, zu Einfass u. Teppichbeeten mit dunkelbraunen Blättern, <i>n. S.</i> . . . . .	0,15	6			
„ fl. albo, weissblühend, <i>n. S.</i> . . . . .	0,40	30			
„ fol. var., buntblättrig, <i>n. S.</i> . . . . .	0,15	8			
„ <i>metallica crispa</i> , krausblättrig, mit Metallglanz compact, interessant, neu, <i>n. S.</i> . . . . .	0,30	25			
„ <i>floribunda</i> , lila purpur reichblühend <i>n. F.</i> . . . . .	0,25	20			
<i>Alchemilla alpina</i> , Alpenfrauenmantel mit zierlichen Blättern, <i>n. S.</i> . . . . .	0,30	25			
„ <i>pubescens</i> , ähnlich voriger, Blätter Rückseite behaart zum Treiben, <i>m. S.</i> . . . . .	0,10	3			
<i>Allium neapolitanum</i> , Lauch, prachtvoll reinweiss, bes. zum Treiben, <i>m. S.</i> . . . . .	0,10	3			
„ <i>Moly luteum</i> , gelb, <i>m. S.</i> . . . . .	0,10	3			
„ <i>Ostrowskianum</i> , carmin, besonders schön, <i>m. S.</i> . . . . .	0,10	5			
Allium sind reizende haltbare Schnittblumen.					

## Anemone japonica.

Diese in den letzten Jahren so beliebt gewordenen, reichblühenden Herbst-Anemonen gehören unstreitig zu den schönsten Stauden. Es sind effektvolle Gruppenpflanzen und namentlich herrliche Schnittblumen. Etwas Laubdecke im Winter ist sehr angebracht, besonders bei jungen Pflanzen.

<i>rubra</i> , gewöhnliche rote, besonders reichblühend, <i>m. H.</i> . . . . .	0,15	10
<i>Brillant</i> , feurig dunkelrosa, <i>m. H.</i> . . . . .	0,25	18
<i>Colorette</i> , schön gebaut, weiss gefüllt, <i>m. H.</i> . . . . .	0,40	30
<i>Couronne virginale</i> , weiss mit rosa Schein, fast ganz gefüllte Blume, neu, <i>m. H.</i> . . . . .	0,40	30
<i>Coupe d'argent</i> , grossblumig, halbgefüllt, cremefarbig, kräftig im Wuchs, <i>m. H.</i> . . . . .	0,20	15
<i>elegans</i> , sehr schöne, grossblumige, glänzend rosa blühende, kräftig wachsende Sorte, <i>m. H.</i> . . . . .	0,15	8
<i>Honorine Jobert</i> , rein weisse Schnittblume, <i>m. H.</i> . . . . .	0,15	8
<i>Lady Ardilaun</i> , grossblumige weisse, <i>m. H.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Mont-Rose</i> , feine grossblumige Blume, Farbe wie die Rose la France, neu, <i>m. H.</i> . . . . .	0,60	50
<i>Prinz Heinrich</i> , niedrig, robust, sehr grossblumig, dunkelrot, halbgefüllt, prächtige Neuheit, <i>m. H.</i> . . . . .	0,50	40
<i>Königin Charlotte</i> , prachtvoll fleischfarbrosa, neu, <i>m. H.</i> . . . . .	0,30	25
<i>Whirlwind</i> , weiss, halbgefüllt, mit in der Mitte gedrehten Blumenblättern, <i>m. H.</i> . . . . .	0,15	8



	1 St.	100 St.		1 St.	100 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>		<i>M</i>	<i>M</i>
<i>Anemone appennina</i> , hellblau, schön, <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	4	<i>Argemone Platyeris</i> , <i>Papaveracea</i> , (oder <i>Rhomonysa</i> )		
„ <i>appennina alba</i> , weiss, <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	6	ähnlich mit silberweissen fleischigen Dornen		
„ <i>blanda</i> , blau und weiss, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	8	besetzten Blättern, prachtvoll, <i>D. m. S.</i> . . . . .	1,50	—
„ <i>fulgens</i> , grossblumig, scharlachrot, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	8	<i>Aristolochia Clematitis</i> , Osterlutzei, Blumen pfeifenartig,		
<i>Anemone fulgens fl. pl.</i> , gefüllt, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	8	gelb, recht hübsch, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20
„ <i>narcissi flora</i> , weiss, ähnlich einer Narzisse in Dolden			<i>Armeria cephaloides</i> , hellrote grossbl. Grasnelke, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	10
blühend, <i>n. F.</i> . . . . .	0,25	20	„ <i>alba</i> , weiss blühend . . . . .	0,25	20
„ <i>nemorosa fl. albo</i> , weisses Windröschen, sehr früh			„ <i>Lauchiana</i> , hochrote Einfassung, schön, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	8
blühende Osterblume, <i>n. F.</i> 1000 St. 5 Mk. . . . .	0,10	1	„ <i>maritima alba</i> , rein weiss, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	10
„ „ <i>fl. rubro</i> , rote desgl., <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	3	<i>Arnebia echioides</i> , Prophetenblume, interessante Staude, <i>m. S.</i> . . . . .	1,—	—
„ „ <i>fl. albo pl.</i> , sehr früh blüh., gef. Schnittbl., <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	3	<i>Arnica montana</i> , Wohlverlei, <i>m. S.</i> . . . . .	0,15	10
„ „ <i>fl. rubro pl.</i> , halbgefüllte grossbl., rote, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	10	<i>Arrhennaterum bulbosum fol. var.</i> , niedliche grossart.		
„ „ <i>Robinsoniana</i> , zart hellblau, neu, <i>n. F.</i> . . . . .	0,30	25	schön bunt, rot-, weiss- und grünblättrig, zu		
„ <i>patens Nutalliana</i> , frühblühend, mit grossen, zartla-			Einfassungen etc., neu . . . . .	0,30	25
vendelartigen Blumen, <i>n. F.</i> . . . . .	0,50	—	<i>Artemisia Abrotanum</i> , Eberwurz, <i>h.</i> . . . . .	0,40	30
„ <i>Pulsatilla</i> , Schelle, schöne Frühlingsblume mit grossen			„ <i>mutellina</i> , der echte Alpenrausch, silbergrau, <i>n. S.</i> . . . . .	0,50	40
glänzenden bläuvioletten Blumen, <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	5	„ <i>pedemontana</i> , Edelraute, schön silbergrau, <i>m. S.</i> . . . . .	0,40	30
„ „ „Weisser Schwan“, wie vorige, aber rein weiss-			„ <i>stelleriana argentea</i> , silberblättrig, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	20
blühend, Neuheit, <i>n. F.</i> . . . . .	0,50	40	<i>Arum cornutum</i> , ( <i>Sauromateum guttatum</i> ), Blumen und		
„ <i>ranunculoides</i> , gelbblühende Frühlingsblume, <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	4	Blätter getiegt. Interessant, blüht trocken		
„ <i>fl. pleno</i> , gefüllte, neu . . . . .	0,60	50	ohne Erde und Wasser, <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,50	40
„ <i>sylvestris</i> , sehr frühblühende Schnittblume mit grossen			„ <i>dioscoroides spectabile</i> , Trauer-Calla, <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,40	30
weissen Blumen wie <i>A. japonica</i> , <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	5	„ <i>Dracunculus</i> , Schlangenzwurz, Drachenwurz, mit purpur		
„ „ <i>grandiflora</i> , grossblumig, neu, <i>n. F.</i> . . . . .	1,—	—	Kolben, schön zu Gruppen, <i>D. h. S.</i> . . . . .	0,30	25
„ „ <i>fl. pleno</i> , gefüllte neue grossblumige, <i>n. F.</i> . . . . .	0,25	18	„ <i>italicum</i> , in vielen schönen Sorten gemischt, <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	6
<i>Antennaria tomentosa</i> , silberblättrige, sehr wertvolle			„ <i>maculatum</i> , Aronstab, buntblättrig, <i>n. S.</i> . . . . .	0,10	5
Teppichpflanze, <i>n. S.</i> 1000 St. 18 Mk. . . . .	0,10	3	„ <i>palaestinum</i> , ( <i>sanctum</i> ), Heilige, Trauer-Calla, <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,25	20
<i>Anthemis Kelwayi</i> , neu, ausserordentlich reichblühende,			<i>Arundo Donax</i> , Wasserrohr, effektivvoll, <i>D. h.</i> . . . . .	0,40	30
hellgelbe Marguerite, v. Mai b. Sept. blüh. <i>h. S.</i> . . . . .	0,25	18	„ <i>Donax fol. var.</i> , buntblättrig, <i>D. h.</i> . . . . .	0,75	60
„ <i>Kelwayi alba</i> , weissblühend, neu, <i>h. S.</i> . . . . .	0,50	40	<i>Aruncus s. Spiraea</i> . . . . .		
<i>Anthericum Liliago</i> ( <i>Phalangium</i> ), Zaunlilie, weiss, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15	<i>Asarum europaeum</i> , Haselwurz, wohlriechend, schön zum		
„ <i>Lillastrum</i> ( <i>Czackia Paradisia</i> ), feine weisse Schnitt-			Begrünen schattiger Stellen, <i>n. S.</i> , 1000 St. 20 Mk. . . . .	0,10	3
blume, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	10	„ <i>canadense</i> , grossblättrig, <i>n. S.</i> . . . . .	0,40	30
„ „ <i>major</i> , grosse, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25	<i>Asclepias syriaca</i> , Schwalbenwurz, virginische Seiden-		
„ „ <i>ramosum</i> , leichte lange weisse Rispen, reichblühend,			pflanze. Der Honigsaft der Blüten ist sehr		
feine Schnittblume, <i>m. S.</i> . . . . .	0,15	8	zuckerhaltig. Mit grossen purpurroten Dolden		
<i>Apios tuberosa</i> ( <i>Glycine Apios</i> ), schöne Schlingpfl., <i>D. S.</i> . . . . .	0,10	6	dekorativ, auch Bienenfutter. Bis 1,50 m hoch, <i>S.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Apocynum androsaemifolium</i> , Fliegenfänger, <i>m. S.</i> . . . . .	0,40	—	„ <i>Hallii</i> , fleischfarbig, grosse Dolde, neu, <i>h. S.</i> . . . . .	0,75	—
			„ <i>incarnata</i> , incarnatroter, schön, <i>h. S.</i> . . . . .	0,25	20
			„ <i>tuberosa</i> , orangefarbene Prachtblume auch für		
			Töpfe, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
			<i>Asparagus, acutifolius</i> , kletternd und hängend <i>D. h. H.</i> . . . . .	0,20	15
			<i>Asperula odorata</i> , der echte aromatische Waldmeister.		
			Eignet sich auch vorzüglich zum Begrünen		
			schattiger Stellen des Gartens, <i>n. S.</i> . . . . .	0,10	3
			<i>Asphodelus albus</i> , Affodill, Jacobstab, weisslich, <i>h. S.</i> . . . . .	0,60	—
			„ <i>luteus</i> , gelb, <i>h. S.</i> . . . . .	0,20	15
			„ „ <i>fl. pleno</i> , gefüllt, <i>h. S.</i> . . . . .	0,75	—
			„ „ <i>ramosus</i> , Königstab, weiss in langen Trauben		
			blühend, <i>h. S.</i> . . . . .	0,40	—
			<i>Aster alpinus</i> , blaue Alpensternblume, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	8
			„ „ <i>alpinus albus</i> , weisse <i>n. S.</i> . . . . .	0,20	15
			„ „ „ <i>superbus</i> , langstielig, sehr grossblumig, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	10
			„ „ „ <i>fl. rubro</i> , rotblühend, <i>n. F.</i> . . . . .	0,40	35
			„ „ <i>amellus bessarabicus</i> , grossblumig, blau, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
			„ „ <i>ibericus</i> , sehr schön, <i>m. S.</i> . . . . .	0,40	30

## Aquilegia Akeley, *h. S.*

<i>chrysantha</i> , schönste gelbe . . . . .	0,15	8
„ <i>alba grandiflora</i> , Schnittblume I. Ranges . . . . .	0,15	8
„ „ <i>grandiflora lutea</i> , schöne hellgelbe Blume, be-		
sonders zum Schnitt, langspornig . . . . .	0,15	8
<i>Skinneri</i> , scharlach und gelb, feine Blumen . . . . .	0,20	15
<i>coerulea</i> , blaue langspornige, prächtige . . . . .	0,15	8
<i>Helena</i> , schön geformte tiefblaue Blumen mit		
weisser Kralle, neu . . . . .	1,00	—
<i>nivea grandiflora</i> , grossblumige, rein weisse . . . . .	0,15	8
<i>Durandii fl. pl.</i> , prachtvoll gestreifte . . . . .	0,15	10
<i>glandulosa vera</i> , blau mit weisse, prächtig . . . . .	0,30	25
<i>nigricans</i> , fast schwarz . . . . .	0,15	10
<i>formosa</i> , aufrechtstehend, blau und rot . . . . .	0,15	10
„ <i>Jaetschaui</i> , ähnlich <i>Skinneri</i> , . . . . .	0,15	10
<i>stellata fl. pl.</i> , sternförmige Blumen, nanciert . . . . .	0,15	10
<i>Vervaeana fol. var.</i> , schön buntblättrig . . . . .	0,25	20
<i>hybrida</i> ( <i>haylodensis</i> ), langspornige prachtv. Varietäten	0,20	15
<i>vulgaris fl. pl.</i> , Prachtmischung . . . . .	0,15	10
<i>Aquilegia</i> , ein Sortiment von 10 Prachtsorten 1,50 Mk. . . . .		
„ Mischung von allen Sorten . . . . .	0,10	6
<i>Arabis alpina</i> , weisse Frühlingsblume zu Bindereien, Teppich-		
beeten und Einfassungen geeignet, <i>h. F.</i> . . . . .	0,10	5
„ „ <i>nana compacta grandiflora</i> , schön gleich-		
mässige, niedrig bleichend, <i>n. F.</i> . . . . .	0,25	20
„ „ <i>fl. pleno</i> , neue gefüllte, grossblumige. Die zahl-		
reichen Blumenrispen sind gefüllten weissen		
Levkoyen täuschend ähnlich. Durchaus winter-		
hart. Besonders schön entwickeln sich die		
Blumen unter Glasbedeckung, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	8
„ <i>fol. var.</i> , zu Teppichbeeten, buntblättrig, <i>n. F.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Aralia cashmerica</i> , grossartige Blattpflanze, <i>D. h.</i> . . . . .	0,50	40
„ <i>edulis</i> , schön, <i>D. h.</i> . . . . .	0,35	30
„ <i>nudicaulis</i> , falsche <i>Sassaparilla officinell</i> , <i>D. h.</i> . . . . .	1,—	—
„ <i>spinosa</i> , Angelicabaum, fein geschlitzt, <i>D. h.</i> . . . . .	0,60	50
<i>Arenaria</i> ( <i>Spergula</i> , <i>Stellaria</i> , <i>Alsine</i> , <i>Sagina</i> , <i>Miera</i> ),		
Sandkraut. . . . .		
„ <i>Rosani</i> , bildet dichte dunkelgrüne Polster. Schöne		
Felsenpflanze, <i>n. S.</i> . . . . .	0,40	30
„ <i>verna plenissima</i> , die dichtgefüllten, rein weissen		
Blumen bilden förmlich ein weisses Kissen,		
neu, <i>n. S.</i> . . . . .	1,—	—
„ <i>purpurascens</i> , purpurrote neue Varietät, <i>n. S.</i> . . . . .	0,60	—

## Herbstastern.

Schöne Gruppen- und Rabattenpflanzen und wert-		
volle Schnittblumen. . . . .		
<i>acris</i> , lila, grosses Bouquet bildend, ganz besonders schön, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20
<i>cordifolius</i> , reichblühend, zierliche zartlila Blumen, <i>h. H.</i> . . . . .	0,25	20
<i>Datschi</i> . Blüht im Oktober und November weiss stern-		
förmig in zierlichen Rispen. Auch das feine		
Grün ist bis Winter zu gebrauchen, echt, macht		
keine Ausläufer, <i>h. H.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Edna Mercia</i> , rein rosa, in dichten Sträussen blühend, sehr		
empfehlenswert, neu, <i>h. H.</i> . . . . .	0,70	60
<i>ericoides</i> ( <i>gracilis</i> ), feines Bindegrün u. Schnittbl., <i>m. H.</i> . . . . .	0,15	10
<i>Feenkind</i> , zartlila, fein und sehr zierlich, <i>h. H.</i> . . . . .	0,60	50
<i>horizontalis</i> ( <i>pendulis</i> ), sehr reichblühend, mit weissem		
Strahl und purpurroter Scheibe. Für Gruppen		
60 cm hoch, <i>m. H.</i> . . . . .	0,25	20
<i>laevis</i> , schön blau, <i>h. H.</i> . . . . .	0,30	25
<i>Madame Soymier</i> , eine der schönsten, rot, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Madame Gouchault</i> , grossblumig, lebhaft carminrosa, sehr		
schön und neu, <i>h. H.</i> . . . . .	3,00	—
„ <i>Cocheux</i> wird nur ca 25 cm hoch. Weiss, im Ver-		
blühen rosafarbig, <i>h. H.</i> . . . . .	0,30	25
<i>hyssopifolius</i> ( <i>humifusus</i> ), <i>Galatella</i> , schöne blaue, <i>h. H.</i> . . . . .	0,40	—
<i>Linosyris</i> , ( <i>Chrysocoma</i> ), gelbblühende, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
<i>multiflorus</i> , feine weissblühende Schnittblume, <i>m. H.</i> . . . . .	0,15	10
<i>peregrinus</i> , lila, bereits vom Mai ab blühend, <i>n. S.</i> . . . . .	0,40	—



	1 St. M	100 St. M
<i>ptarmicoides</i> , weiss, früh- und reichblühend, <i>m. H.</i> . . .	0,30	25
<i>Revesii</i> , schönste feste Einfassung und Schnittgrün, lila blühend, kugelförmige Büsche bildend, <i>m. H.</i> . . .	0,15	10
<i>Thompsoni</i> , prächtige Varietät, welche vom Juni bis es friert, blüht, <i>m. S. n. h.</i> . . . . .	0,60	50
<i>trinervus</i> , spät blühend, blauviolett, <i>m. H.</i> . . . . .	0,25	20
<i>Novae Angliae coerulea</i> und <i>coccinea (grandiflora)</i> , grösstblumige Sorten, Blumen ca. 5 cm im Durchmesser, <i>h. H.</i> . . . . .	0,25	20
<i>Novi Belgii</i> , blaulich, lila, 1½ m hoch, <i>h. H.</i> . . . . .	0,15	10
" <i>Harpur Creve</i> , weiss, <i>h. H.</i> . . . . .	0,30	25
" <i>Mrs. Peter</i> , mittelhocher Sorte, m. blendend weissen Blumen, <i>m. H.</i> . . . . .	0,60	—
" <i>Purity</i> , reinweiss, <i>h. H.</i> . . . . .	0,25	20
" <i>Roi des Naines</i> , nur ca. 40 cm hoch, compact und zart lila, reichblühend, auch zur Topfkultur, <i>m. H.</i> . . . . .	0,50	40
" <i>roseus</i> , mit schönen rosa Blumen, <i>h. H.</i> . . . . .	0,60	50
" <i>Schneeflocke</i> , schön weiss, mit mittelgrossen Blumen, <i>h. H.</i> . . . . .	0,25	20
" <i>Top Sawyer</i> , mattblau, grossblumig, <i>h. H.</i> . . . . .	0,25	20
" <i>white Queen</i> , schöne weisse . . . . .	0,25	20

<i>Astibe chinensis</i> , mit cremefarbenen Blütenrispen, sehr empfehlenswert zum Schnitt u. Dekoration, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	25
" <i>rivularis (Spiraea barbata)</i> , creme mit rosa Schein, prächtige Dekorationspflanze, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	20
" <i>Lemoinei Plumet neigieux</i> , weiss, Treiben, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>gerbe d'argent</i> , schönes Blattwerk weiss, rosa angehauchte Blumen, <i>neu, h. S.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>Nué rose</i> , zart rosa, mit horizontalen Wuchs, <i>h. S.</i> . . . . .	0,80	—
<i>Astrantia major</i> , grosse Sternblume, orig. Blume <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>Aubrietia graeca</i> , sehr frühbl. blaue Teppichpfl., <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	6
" <i>Moerheimi</i> , sehr reich und grossblumig, rosa, <i>n. F.</i> . . . . .	0,50	—
" <i>Leichtlini</i> , leuchtend carmin, eine der schönsten, <i>n. F.</i> . . . . .	0,30	25
" <i>purpurea</i> , purpurrote, <i>n. F.</i> . . . . .	0,30	25
" <i>fol. var.</i> , feine buntblättrige, <i>n. F.</i> . . . . .	0,50	—
" <i>violacea</i> , violett, grossblumig, <i>n. F.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Balsamita vulgaris</i> , Marienblatt, sehr wohlriechend, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Bambusa aurea</i> , Goldbambusrohr, <i>D. h.</i> . . . . .	1,—	—
" <i>nigra</i> , schwarzes, <i>D. h.</i> . . . . .	1,50	—
" <i>Fortunei fol. var.</i> , Zwerg-Bambus mit zierl. weisser Belaubung, zu Binderei geeignet, <i>D. m.</i> . . . . .	0,50	40
<i>Baptisia australis (Sophora austr.)</i> , falscher Indio mit schönen dunkelblauen Blüentrauben, <i>D. h. S.</i> . . . . .	0,20	25

### Bellis perenois fl. pleno.

Tausendschön, Sammetröschen, beliebte dankbare Frühlingsblüher, welche wohl kein Gartenfreund gern vermisst. Sie lieben frischen Boden und alljährliches Verpflanzen.

<i>aucubaefolia alba</i> , buntblättriges weisses . . . . .	0,15	8
" <i>rubra</i> , desgl. rotes geröhrt . . . . .	0,15	8
<i>atropurpurea</i> , dunkelpurper, geröhrt, sehr schön . . . . .	0,10	3
" <i>brillant</i> , das feurigste rote, geröhrt, echt . . . . .	0,10	6
<i>carminea grandiflora</i> , das grösste geröhrt rote und eins der allerschönsten . . . . .	0,10	4
<i>Delicata</i> , zart fleischfarbene, feine Farbe . . . . .	0,30	25
<i>Edelweiss</i> , schneeweiss, grossblumig, dichtgefüllt, <i>neu</i> . . . . .	0,15	10
<i>Elfe</i> , feines weisses, geröhrt . . . . .	0,10	5
<i>Elisa</i> , sehr grossblumig, geröhrt, cremeweiss, kräftig im Wuchs . . . . .	0,15	10
<i>Goldblatt</i> , schön gelbbuntblättrig und grossblumig . . . . .	0,30	—
<i>Goliath</i> , weiss, Riesenform, <i>neu</i> . . . . .	0,10	6
<i>Kaiser Wilhelm</i> , grossblumig, hellrot und carmin . . . . .	0,10	5
<i>Perle von Wehrden</i> , weiss mit feinen rosa Spitzen, extra grossblumig . . . . .	0,10	5
<i>Die Braut</i> , grossblumige weisse, besonders zum Schnitt . . . . .	0,10	4
<i>Purpurmantel</i> , purpurne, geröhrt, grossblumig . . . . .	0,15	10
<i>Rommel</i> aus vielen Sorten . . . . . 1000 Stück 20 Mk.	0,10	3

<i>Betonica grandiflora</i> , ( <i>Stachys gr.</i> ) purpur schön <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20
<i>Bigelovia graveolens</i> , goldene Feder, blüht bis es friert, <i>neu</i> . . . . .	0,60	—
<i>Boeonia japonica</i> , prachtvolle Blattpflanze und grossart. Dekorationsstaude, <i>h. S.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>microcarpa</i> , mit enorm grossen Rispen . . . . .	0,40	30
<i>Boltonia laevigata</i> , mit grossen schönen rosa asterähn. Blumen, im Bouquet vereinigt, <i>h. H.</i> . . . . .	0,40	30
" <i>lagisquena (Diplostegium amygdalinum)</i> , eine meterhohe weisse, den Herbsastern ähnliche Schnittblume, <i>h. S.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Briza lutescens</i> , ausdauerndes Zittergras, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20

### Brunella s. Prunella.

<i>Bryonia dioica</i> , zweihäusige Zaunrube, sehr hoch und schnellwachsende Schlingpflanze . . . . .	0,25	20
* <i>Bulbocodium vernum</i> , Frühlingszeitlose, blüht mit dem Schneeglöckchen, rosaviolett, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	10
<i>Bupththalmum salicifolium (Teleckia)</i> , Ochsenauge, gelb mit dunkeln Auge, <i>m. S.</i> . . . . .	0,40	30

### Winterharte Cacteen.

Dieselben eignen sich besonders für Felspartien. Die schönen grossen Blumen erscheinen sehr zahlreich. Eine Gruppe dieser noch wenig verbreiteten Pflanzen bildet für jeden Garten eine auffallende eigenartige Zierde.

<i>Echinocereus viridiflorus</i> , grünblühend . . . . .	3,50	—
<i>Echinocactus Whipplei</i> , schön bestachelte Sorte, Blumen dunkelrosa . . . . .	5,—	—
<i>Opuntia arborescens</i> , baumartiger Feigenactus, wird bis zehn Meter hoch. Glieder walzenförmig, Blumen scharlach, <i>D. S.</i> . . . . .	2,50	—
<i>Opuntia brachyarthra</i> , Miniatur-Cactus, <i>n. S.</i> . . . . .	0,55	45
" <i>camanichica</i> , kreisrund, mit prächtigen gelben, grossen Blumen, <i>n. S.</i> . . . . .	0,60	50
" <i>minor</i> , zierlich, <i>m. S.</i> . . . . .	0,75	—
" <i>rubra</i> , mit bräunlich zinnoberroten Blumen. Die Glieder sind sehr gross und dünn, <i>neu</i> . . . . .	1,50	—
" <i>fragilis</i> , Die nur ca. 6 cm langen, oft fast walzigen und stark bestachelten Glieder bilden sich sehr zahlreich, die hellgelben Blüten erscheinen im Juni, <i>n. S.</i> . . . . .	1,—	—
" <i>missouriensis</i> , mit verkehrt eiförmigen Gliedern und 8 cm grossen schalenförmigen gelben Blumen, welche im Verblühen gamsfarben werden, selten, echt, <i>n. S.</i> . . . . .	2,—	—
" <i>Rafinesquiana</i> , Feigen-Cactus, <i>n. S.</i> . . . . .	0,50	40
" <i>arkansas</i> , schön, <i>n. S.</i> . . . . .	0,50	40
" <i>rodantha</i> , Blumen gross, seidenschimmernd carminrot, <i>n. S.</i> . . . . .	1,50	—
" <i>spirocentra</i> , ( <i>camanichica longispina</i> ), gross, stark bewehrt, <i>n. S.</i> . . . . .	0,60	50
" <i>vulgaris</i> , reich gelbblühend, <i>n. S.</i> . . . . .	0,40	30
" <i>xantostemma rosea</i> , Neueinführung aus Colorado, mit carminrosafarbenen Blumen, schön, <i>n. S.</i> . . . . .	1,50	—

<i>Calimeris incisafolia</i> , Blumen weiss mit violett in Doldentrauben. Zum Schnitt und zu Gruppen sehr empfehlenswert, <i>m. S.</i> . . . . .	0,40	30
" <i>integrifolia</i> , weissblühend . . . . .	0,20	15

* <i>Calochortus</i> , Mormonentulpen, in den prächtigsten variablen Farbenschattierungen u. Zeichnungen. Im Herbst 8 cm tief zu pflanzen an sonniger Stelle in durchlassendem Boden, <i>n. F. u. S.</i> . . . . .	0,30	25
--	------	----

<i>Caltha palustris grandifl.</i> , fl. pl., Dotterblume, prächtige dickgefüllte gelbe Frühlingsblume, gedeiht sehr gut in frischem Gartenboden, <i>n. F.</i> . . . . .	0,25	20
---	------	----

<i>Caluna vulgaris s. Erica vulgaris</i> .		
<i>Calystegia pubescens fl. pl.</i> , Bärwinde, rosenrot, gefüllt-blühende schöne Schlingpflanze, <i>S.</i> . . . . .	0,15	8

" <i>Sepium fl. incarnato (grandifl.)</i> , ausserordentlich hochwindend, kräftig wachsend mit sehr grossen schönen rosa Blumen, <i>S.</i> . . . . .	0,10	8
--	------	---

" <i>fl. albo</i> , dgl. weissblühend, <i>S.</i> . . . . .	0,10	5
<i>Campanula carpatica</i> , Glockenblume, schön dkl. blau, <i>n. S.</i> . . . . .	0,15	10

" <i>carpatia coelestina</i> , feine zarte Färbung, <i>neu, n. S.</i> . . . . .	0,50	—
" <i>alba</i> , weisse Schnittblume, <i>n. S.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>garganica</i> , hübsche Ampelpflanze, auch f. Töpfe, <i>n. S.</i> . . . . .	0,40	30

" <i>glomerata dahurica</i> , sehr schön reichblühend, von compacten Wuchs, <i>neu, m. S.</i> . . . . .	0,25	20
" <i>alba</i> , neue weisse . . . . .	0,30	25

" <i>grandiflora = Wahlenbergia</i> .		
" <i>nobilis</i> , langglockig, weiss, edle Blume, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20
" <i>persicifolia fl. pleno</i> , blaublühende gefüllte, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20

" <i>fl. albo pl.</i> , weisse Schnittbl. I. Ranges, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>alba grandiflora (Backhausi)</i> , grossbl. weisse, sehr schön, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	25

" <i>alba gigantea fl. pl.</i> , ( <i>Moerheimi</i> ), grossblumiger aber niedriger als vorige, sehr empfehlenswerte Schnittstaude, <i>h. S.</i> . . . . .	0,40	30
" <i>coerulea grandiflora</i> , blaue grossbl. einfache, <i>h. S.</i> . . . . .	0,20	15

" <i>die Fee</i> , feine zart hellblaue Blume, <i>h. S.</i> . . . . .	0,60	50
---	------	----



	1 St.	100 St.
<i>Campanula persicifolia coronata</i> , wie <i>C. med. calycan-</i> <i>thema</i> , weissblüh. ausgezeichnete Schnittblume, neu, <i>h. S.</i> . . . . .	0,70	60
„ <i>pusilla</i> , 10 cm hoch, himmelblau blühend, niedrigste <i>Campanula</i> , auf Felsen, zu Einfassungen und für Töpfe, <i>n. S.</i> . . . . .	0,20	15
„ <i>alba</i> , rein weiss, fein, sehr empfehlenswert, <i>n. S.</i> . . . . .	0,30	20
„ <i>pulla</i> , niedrig, schwarzblau, sehr schön, <i>n. S.</i> . . . . .	0,30	25
„ <i>pyramidalis</i> und <i>pyr. alba</i> , schön, <i>h. S.</i> . . . . .	0,35	30
„ <i>Trachelium fl. pl.</i> , gefüllte blaue schöne Büsche bil- dend, <i>n. S.</i> . . . . .	0,30	25
„ <i>Wilsoni</i> , blau, reichblühend, niedrig, comp. wachsend auch für Töpfe sehr schön, <i>n. S.</i> . . . . .	0,35	30
<i>Cardamine pratensis compacta fl. pl.</i> , gefülltes Wiesen- Schaumkraut, neu und schön, den gefüllten Levkoyen ähnlich, hervorragend wertvolle Früh- lings-Schnittblume, wie <i>Arabis alpina fl. pl.</i> , aber zart lilla, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	10
<i>Carex acuta fol. argenteo variegatis</i> , Cypergras, <i>m.</i> . . . . .	0,30	25
„ „ <i>fol. aureo variegatis</i> , <i>m.</i> . . . . .	0,30	25
Beides schöne bunte, auf trockenem wie auf feucht. Boden wachsende Gräser, schmal und sehr lang- blättrig. . . . .		
„ <i>japonica fol. var.</i> , buntbl. Gras, schöne Einfass., <i>m.</i> . . . . .	0,25	20
<i>Carlina acaulis</i> , Silberdistel, Eberwurz. Besonders schön in Markstrassen und dergl., auch gute Ra- battenpflanze, <i>n. S.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Catananche coerulea</i> , blaue Rasselblume, langstielig, ähn- lich Kornblume, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
„ <i>alba</i> , weisse Rasselblume zu Bindereien, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>Caulophyllum thalictroides</i> , Pappuswurz, <i>m. S.</i> . . . . .	1,50	—
<i>Centaurea babylonica</i> ( <i>macrocephala</i> ), Flockenblume mit riesigen gelben Blütenköpfen, <i>h. S.</i> . . . . .	0,25	20
„ <i>montana</i> , Flockenblume, grossblumig, blau, <i>m. S.</i> . . . . .	0,15	10
„ „ <i>alba</i> , weissblühend, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
„ „ <i>carnea</i> , hellrot, <i>m. S.</i> . . . . .	0,15	8
„ „ <i>rubra</i> , besonders schön, rotblühend . . . . .	0,25	20
„ <i>orientalis sulphurea</i> , zartgelbe schöne Schnittblume <i>m. S.</i> . . . . .	0,40	30
„ <i>nervosa</i> . Sehr schöne Varietät mit feinen rosa lila Blumen und feingeschlitzten Blumenblättern, neu, <i>m. S.</i> . . . . .	0,50	—
„ <i>ruthenica</i> , schwefelgelb, sehr schön, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	25
Die Centauren sind schöne Gruppen- u. Rabatten- pflanzen und ganz besonders schöne Schnittblumen.		
<i>Cephalaria leucantha</i> , bringt zart hellgelbe, den Scabiosen ähnliche Blumen auf langen Stielen. Vorzüg- liche Schnittblume, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>Cerastium Biebersteinii</i> , silberweisses Hornkraut, <i>n.</i> . . . . .	0,10	8
„ <i>pennsylvanicum</i> , grossblättriger und höher wachsend, in Felspartien und dgl. sehr schön . . . . .	0,15	10
„ <i>tomentosum</i> , <i>n.</i> Für Felspartien etc., das silberweisse Laub zur Binderei . . . . .	0,15	10
„ <i>villosum</i> , der Zottenzirsel, besonders reichblühende weisse, <i>S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>Chelidonium majus fl. pleno</i> , grosses gefülltes Schöllkraut oder Goldwurz, gelbblühend, <i>h. S.</i> . . . . .	0,20	25
<i>Chelone barbata</i> , Schildblume, scharlachrot, <i>h.</i> . . . . .	0,20	15
„ „ <i>hybrida</i> , blüht verschieden in zierlichen langen Rispen, vorzüglich für Vasenstrassen, <i>h. S.</i> . . . . .	0,20	15
„ „ <i>atroviolacea</i> mit dunkelvioletten Blumen, <i>h. S.</i> . . . . .	0,40	30
„ „ <i>Lyonii</i> , weiss mit violett, zarte Färbung . . . . .	0,30	25
„ „ <i>obliqua alba</i> , weisse grossblumige, <i>m. S.</i> . . . . .	0,35	30
* <i>Chionodoxa gigantea grandiflora</i> , sehr grossblumig, <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	5
„ <i>Luciliae</i> , Schneeglaz leuchtend hellblau u. weissem Auge, prachtvolle Frühlingsblume, ganz winter- hart, <i>n. F.</i> . . . . . 1000 St. 20 Mk.	0,10	3
„ „ <i>alba</i> , neue weisse . . . . .	0,30	—
„ „ <i>rosea</i> , neue rosa . . . . .	1,—	—
„ „ <i>sardensis</i> , dunkler als <i>Luciliae</i> , <i>n. F.</i> 1000 St. 25 Mk.	0,10	3
<i>Chloris latifolia</i> , interessantes Gras von besonderem Effekt	1,—	—

## Chrysanthemum indicum.

Frühblüher,

welche bereits im Sommer vom Juli ab bis Spätherbst einen schönen Flor entwickeln und sowohl für Gruppen und Töpfe, wie auch ganz besonders zum Schnitt sehr zu empfehlen sind. Dieselben durchwintern im Freien unter etwas Decke sehr gut und können leicht durch Teilung im Frühjahr vermehrt u. verpflanzt werden, was sich zum kräftigen Wachstum überhaupt empfiehlt, wenn nicht die Vermehrung durch Stecklinge vorgezogen wird.

	1 St.	100 St.
<i>Cassy</i> , weiss mit lila, . . . . .		
<i>Curiosity</i> , rosa, frühbl., compact, . . . . .		
<i>Eldorado</i> , lebhaft gelb, . . . . .		
<i>Henry Sesquier</i> , violettrosa, . . . . .		
<i>Mad. Bachaux</i> , fleischfarbig, . . . . .		
<i>Mad. Jolivart</i> , weiss, fleischfarb., . . . . .		
<i>Mad. Duvoey</i> , rein weiss, . . . . .		
<i>Nain perpetuel</i> , fleischrosa, . . . . .		
<i>Nympe</i> , fleischfarbig extra, . . . . .		
<i>Petit Mignon</i> , rosa mit weiss, . . . . .		
<i>Pompon Toulousain</i> , rot, . . . . .		
<i>Précocité</i> , lila mit weiss, . . . . .		
à Stück 30 Pfg. 100 Stück 20 Mk.		

Das ganze Sortiment von 20 Sorten 5 Mk.

Ein Sortiment von 10 Sorten 2 Mk.

100 Stück in 10 besten Sorten 20 Mk.

*Chrysanthemum maximum* = *Leucanthemum maximum*.

<i>Chrysobaetron Hoockerii</i> , Goldtraube, <i>m. S.</i> . . . . .	0,60	50
<i>Chrisocoma Linosyris</i> ( <i>Aster Linos.</i> ) Goldhaar, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> , Goldmilz, <i>n. S.</i> . . . . .	0,25	20
<i>Cimicifuga Dahurica</i> , Dekorations-Staude, weisse Schnitt- blume, <i>h. S.</i> . . . . .	0,50	40
„ <i>racemosa</i> ( <i>serpentaria</i> ), traubenblütige, weisse, <i>h. S.</i> . . . . .	0,35	30
<i>Circaea alpina</i> , Hexen- oder Zauberkraut, reichblühend, weissrispig, für Schatten zum Begrünen, <i>n. S.</i> . . . . .	0,10	3
<i>Cirsium monspessulanum</i> , Kratzkraut, Riesendistel mit faustgrossen Distelköpfen, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	25
„ <i>eriphorum</i> , die grossen Silberköpfe sind von einer rosa-purpurnen Blütenhaube gekrönt, <i>h. S.</i> . . . . .	0,50	40

## Clematis. Waldrebe.

Nicht rankende.

<i>Davidiana</i> , hyacinthenblütige, wohlriechende Sorte, 1 m hoch, Blumen hellblau, orangedaftend, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>erecta</i> , aufrechte, 1 m hohe Pflanze, weissrispig, zum Schnitt vom Juni ab, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	25
„ <i>fl. pleno</i> , weissblüh. gefüllte, sehr selten, <i>h. S.</i> . . . . .	1,20	—
<i>Hendersoni</i> , dunkelblau, reichblühend, aufrecht, <i>m. S.</i> . . . . .	0,80	—
<i>integrifolia</i> , grossblumig, dunkelblau, <i>m. S.</i> . . . . .	0,80	15
„ <i>Durandi</i> , sogen. Eiserner Kreuz-Clematis mit stahl- blauen Blumen, welche einen dichten Strauss bilden, wird ca. 3 m hoch, neu . . . . .	1,—	—

## Clematis, S.

rankend, besonders zu Lauben u. dgl. geeignet.

<i>alpina</i> , ( <i>Atragena</i> ), Alpenwaldrebe. April und Mai hellblau, glockenförmig, reichblühend . . . . .	2,—	—
„ <i>fl. albo</i> , weissblühend . . . . .	3,—	—
<i>coccinea</i> , glockenförmig, scharlach, Blütezeit von Juni bis Spätherbst, 3jährige . . . . .	0,60	50
„ <i>hybrida Comtesse of Onslow</i> , purpurviolett mit scharlachrotem Rande, neu, . . . . .	2,50	—
„ „ <i>Duchess of Albany</i> , leuchtend rosa, Blumen glockenförmig, neu . . . . .	2,50	—
„ „ <i>Duchess of York</i> , rötlich rosa, dunkler in der Mitte, sehr reichblühend, neu . . . . .	2,50	—
„ „ <i>Grace Darling</i> , leuchtend rosa, Blumen stern- förmig, sehr reichblühend, neu . . . . .	2,50	—
<i>graveolens</i> , gelbblühend, sehr schön . . . . .	0,50	40
<i>paniculata</i> . Schnellwachsende Schlingpflanze von kräft. Wuchs, reich im Herbst, schneeweiss in Dolden blühend, sehr wohlriechend, neu . . . . .	1,—	—
<i>vitalba</i> , sehr hochrankend, im Herbst mit zu Haarballen geformten Frucht-Achenien, schön, auch die beste zur Wurzelveredelung . . . . .	0,15	10
<i>viticella</i> , blaue Waldrebe, reichblüh., schön zu Lauben . . . . .	0,15	10
„ <i>alba</i> , weissblühend . . . . .	1,—	—
„ <i>kermesina</i> , dunkelcarmoisinrot . . . . .	1,—	—
„ <i>La nancienne</i> , neu, Blumen schwarzviolett gefüllt . . . . .	1,50	—
„ <i>venosa</i> , geaderte . . . . .	1,—	80

## Clematis,

grossblumige, rankende, *S. u. H.*

<i>florida</i> , gefüllte, in verschiedenen Farben von weiss, blau, purpur . . . . . 6 Sorten à	1,25	—
<i>hybrida</i> ( <i>Jackmanni</i> ), stark wachsende Sorten in ver- schiedensten Farben . . . . . 10 Sorten à	1,—	—
<i>lanuginosa</i> , mit wolligen Knospen in verschiedenen Farben 6 Sorten à	1,—	—
<i>patens</i> , sehr frühblühend in verschied. Farben, 6 Sorten à	1,—	—
1 Sortiment von 25 Sorten aus allen Gattungen 20 Mark.		
1 „ von 10 der schönsten grossbl. Sorten 10 Mark.		
Mischung ohne Namen . . . . .	0,60	50



	1 St. M	100 St. M
<i>Codonopsis viridiflora</i> , neue Schlingpflanze . . . . .	0,80	—
* <i>Colchicum autumnale</i> , Herbstzeitlose, einfache, schöne Mischung <i>n. H.</i> . . . . .	0,15	10
„ <i>autumnale fl. purpurea</i> , pl., gef. Herbstzeitlose, <i>n. H.</i> . . . . .	0,20	15
„ „ <i>reinweis</i> , einfach, <i>n. H.</i> . . . . .	0,15	10
„ <i>purpureum striatum</i> , bunte . . . . .	0,25	20
„ <i>Byzanthinum fl. albo pl.</i> , gefüllte weisse hochfeine Herbstschnittblume, selten, <i>n. H.</i> . . . . .	3,—	—
„ <i>speciosum</i> , Riesen-Herbstzeitlose, vom Kaukasus, <i>n. H.</i> . . . . .	0,35	30
<i>Convallaria majalis</i> , Maiblume, grossglockig, blühbar, <i>n. F.</i> 1000 St. 10—30 Mk. . . . .	0,10	3
<i>Convallaria majalis</i> , Pflanzkeime . . . . . 1000 St. 3 Mk. . . . .	0,10	1
„ „ <i>Fortin (gigantea)</i> , doppelt so gross in Blüte und Wuchs wie vorige, f. Freie und zum Spät-treiben geeignet . . . . .	0,10	4
„ „ <i>fl. pleno</i> , gefüllt . . . . .	0,15	10
„ „ <i>fl. roseo</i> , reichblühend, rosa . . . . .	0,15	8
„ „ <i>fol. striatis</i> , mit gestreiften Blättern . . . . .	0,15	10
„ <i>multiflora (Polygonata)</i> , hohe, vielblumige, auch zum Treiben, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
„ <i>polygonatum fl. pl.</i> , gefüllte hohe, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	15
<i>Coreopsis grandiflora</i> , Schöngesicht, gelbe schöne lang-stielige Schnittblume, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
„ „ <i>superba</i> , ganz besonders grossblumig, orangerot, neu, <i>m. S.</i> . . . . .	1,—	—
„ „ <i>floribunda fl. pleno</i> , gefüllte grossbl. neu, <i>m. S.</i> . . . . .	0,60	50
<i>Coronilla varia</i> , blassrot und weiss reichblühend mit weit-schweifigen herunterhängenden Zweigen. Für den Felsengarten, <i>n. S.</i> . . . . .	0,60	50
<i>Copteris pedunculata</i> , weissblüh. Amaryllideae, welche den ganzen Sommer hindurch blüht, <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,40	3
<i>Corthusa Matthiola</i> , Wundglöckel, niedlich rot, <i>u. S.</i> . . . . .	1,—	—
* <i>Corydalis bulbosa</i> , Hohlwurz, weiss und rot, <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	5
„ Anmutig wirken Trupps dieses zierlichen Knollen-gewächses unter Gebüsch od. dgl. . . . .		
„ <i>lutea</i> , feine reich- und immerblühende Staude mit schöner <i>Adiantum</i> ähnlicher Belaubung, sehr empfehlenswert, <i>n. F.</i> . . . . .	0,20	15
„ <i>nobilis</i> , schön, besonders zu empfehlen, <i>n. F.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Crambe tatarica</i> , Krambe, auch Meerkohl genannt. Die grossen Blätter bilden einen imposanten Busch von bis 2 Met. Durchmesser, die Blütenstengel werden ebenfalls 2 Met. hoch und bringen im Juni mächtige Rispen von schneeweissen Blüten, <i>S. h.</i> . . . . .	0,60	50
<i>Crinum</i> = <i>Amaryllis</i> . . . . .		
<i>Crocus aurea (Tritonia)</i> , orchideenblütig, gelb, <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,10	6
„ <i>imperialis</i> , grossblumig, <i>D. m. S.</i> . . . . .	1,—	—
* <i>Crocus sativus</i> , Safran, im Herbst violettblühend, <i>n. H.</i> . . . . .	0,10	3
„ <i>speciosus</i> , im Herbst blaublühend, prachtvoll, <i>n. H.</i> . . . . .	0,10	2
„ <i>vernus</i> , verschiedenste Farben in Sorten u. Rummel . . . . .	0,10	2
<i>Crucianella stylosa</i> , hübsche Einfassungspfl., rosa, <i>n. S.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Cucurbita perrennis</i> , Kletterkürbis, stark rankend . . . . .	0,60	—
<i>Cyclamen europaeum</i> , rotes, wohlriech. Alpenveilchen, <i>n. H.</i> . . . . .	0,10	6
„ <i>Cilicium</i> , rosa, Herbstblüher, blüht auch im Trocknen, ohne eingepflanzt zu sein, <i>n. H.</i> . . . . .	0,25	20
„ <i>Coum (vernum)</i> , tief dunkelrot, Märzblüher, <i>n. F.</i> . . . . .	0,25	20
„ „ <i>weiss</i> , <i>n. F.</i> . . . . .	0,60	50
„ <i>hederaefol. (neapolitanicum)</i> , Herbstblüher, <i>n. H.</i> . . . . .	0,15	10
„ <i>hederaefolium album</i> , weiss, <i>n. H.</i> . . . . .	0,50	—
„ <i>latifolium (graceum)</i> , <i>n. S.</i> . . . . .	0,20	15
„ Diese schönen, in Gärten selten anzutreffenden echten Alpenveilchen sind unter Decke ganz winterhart und eine Zierde jedes Gartens. . . . .		
<i>Cynare Scolymus</i> , Artischoke. Eine ebenso brauchb. Nutzwie Zierpflanze. Schöne, kräftig kultivierte Exemplare machen besonders auf Rasenplätzen grossen Effekt, <i>D. h. S.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Daboetia polifolia (Erica daboetia)</i> , Maiblumenerika. Eine der schönsten Moorbeetpflanzen mit maiblumenartigen Blütenrispen. Remontiert sehr gut und eignet sich auch für Töpfe, <i>n. S.</i> . . . . .	0,30	25
„ <i>rubra</i> , rote . . . . .	0,30	25
<i>Dactylis glomerata fol. var.</i> , weissbuntes Gras, <i>n.</i> . . . . .	0,20	15
„ <i>longissima aurea</i> , gelbbunt, langblättrig. schön, <i>n.</i> . . . . .	0,15	10
<i>Datisca canabina</i> , dekorativ wie Riesenhanf, <i>h. D.</i> . . . . .	0,75	—

## Delphinium hybridum grandiflorum.

Riesenblumige neueste Hybriden,  
à St. 1,50 Mk.

Bonne Fee, hellblau mit weiss, neu,  
Beaumarchais, türkischblau, Papillen rosa,  
Froufrou, blau, innen weiss, gefüllt,  
Fleuve bleu, gentianblau, innen violett, Fliege weiss,  
Illusion, langspornig, blau und violett, Zentrum weiss,

	1 St. M	100 St. M
Le Danube, klar, helllila, Nympe, lilarosa, im Zentrum weiss, gefüllt, Oriflamme, helllila, Papillen weiss, Paul Girardet, dunkelblau, Roi de Delphiniums, violett, im Zentrum weiss, Tennyson, zart lila mit schwarzer Fliege in der Mitte. Albion, grossblumig, weiss, gefüllt, neu . . . . .	2,—	—
Beauty of Langporth, Blumen cremeweiss und zart schwefelgelb, halbgefüllt, neu . . . . .	2,—	—
Primerose, grossspornige weisse Blumen, neu . . . . .	2,—	—
Prachtmischung von einfachen schönsten Hybriden . . . . .	0,25	20
Gefüllte Delphiniums in 20 schönsten Sorten . . . . .	0,50	—
„ Ein Sortiment von 10 Sorten 4 Mk. . . . .		
Mischung der schönsten gefüllten Delphiniums Die vorstehenden Delphinien sind dekorative Pflanzen, deren lange Blütenrispen besonders zu Vasensträussen geeignet sind. . . . .	0,40	30
Delphinium Belladonna, Rittersporn, lang und reich bis zum Herbst himmelblau blühend, neu, <i>h. S.</i> . . . . .	0,60	50
„ Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch, <i>m. S.</i> . . . . .	1,—	—
„ cashemirianum, grossblumig, monströser, blauer Rittersporn, sehr schön, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
„ cashemirianum album, weiss, neu, <i>m. S.</i> . . . . .	0,75	—
„ chinense grandiflorum album, grossblumiger, weisse Schnittblume, <i>m. S.</i> . . . . .	0,15	10
„ „ grandifl. coeruleum, grossblumiger blauer, <i>m. S.</i> . . . . .	0,15	8
„ „ grandifl. lilacinum, sehr zarte blaue Färbung, <i>m. S.</i> . . . . .	0,60	50
„ formosum, prächtige blaue, <i>h. S.</i> . . . . .	0,20	15
„ coelestinum, zarte himmelblaue, <i>n. H.</i> . . . . .	0,25	20
„ nudicaule, scharlachrot, prächtig, <i>m. F.</i> . . . . .	0,10	6
„ speciosum, leuchtend blau, prachtvoll, neu, <i>h. S.</i> . . . . .	1,50	—
„ Zalil, schwefelgelb, prachtvolle Neuheit, vorzüglich für feine Binderei, <i>h. S.</i> . . . . .	0,50	40
Deutaria digitata, Helke, Zahnwurz, lilablumig, für Felsengärten und in Parkgehölz, schön . . . . .	0,75	60
Desmodium japonicum, Fesselhülse, Herbstblüher, <i>m. H.</i> . . . . .	0,30	25
Dianthus alpinus, zierliche Alpennelke . . . . .	0,30	—
„ barbatus fl. pleno, gefüllte Pracht-Varietäten, Mischung, <i>m. S.</i> . . . . .	0,10	5

## Dianthus caryophyllus fl. pleno, Gartennelken.

Feinste Chor-Nelken-Senker. Ein Sortiment von 100 Prachtorten 25 Mk., 50 Sorten 15 Mk., 25 Sorten 7,50 Mk., 10 Sorten 3 Mk. . . . .	0,35	—
Chor-Nelken-Senker, gemischt . . . . .	0,20	15
Remontant, echte, öfterblühende, 1 Sortiment von 10 Sorten 2,50 Mk. . . . .	0,30	25
„ beste Mischung . . . . .	0,25	20
Viktoria-Nelken, mit grossen Blumen wie Malmaison u. kräftigem, niedrig-gedrunenem Wuchse, neu 1 Sortiment von 10 Sorten 5 Mk. . . . .	0,60	—
„ Prachtmischung . . . . .	0,40	35
Riesen-Kaiser-Nelken. Das Vollkommenste in Form und Grösse der Blumen. 1 Sortiment von 20 Sorten 10 Mk., von 10 Sorten 6 Mk. . . . .	0,60	—
„ Schönste Mischung . . . . .	0,40	35
Grenadier, feurigrote Schnittblume, remont. . . . .	0,30	25
Souvenir de la Malmaison, grösste weisse . . . . .	0,50	40
„ „ rubra, rote Malmaison . . . . .	0,60	—
„ „ rosea, rosa . . . . .	0,60	—
„ „ striata, gestreift . . . . .	0,60	—
Gloire de Nancy, hochfeine weisse Schnittblume . . . . .	0,20	15
Germania, feine reingelbe Blume . . . . .	0,30	25
Nacht, dunkelschwarzbraun, dunkelste aller Nelken . . . . .	1,50	—

## Dianthus plumarius fl. pl.

„Her Majesty“, grossblumig, regelmässig gebaut und rein weiss . . . . .	0,10	6
Diamant, wie vorige, Blätter ganzrandig, ausgezeichnet . . . . .	0,15	10
Marktkönigin, sehr frühblühend . . . . .	0,15	10
La France, grossbl., glänzend rosa, remontierend, neu . . . . .	0,40	30
Ludise, weiss, die untern Teile der schönen gefüllten Blumen sind scharlachrot; blüht den ganzen Sommer, neu . . . . .	0,30	25
Schneeball, grosse weisse, neu . . . . .	0,40	30
Klara, remontierend, weiss leicht rosa gezeichnet, sehr empfehlenswert, neu . . . . .	0,30	25
Rose de Mai, gefüllt, rein rosa, neu . . . . .	0,50	45
Königin der Schotten, weiss mit rotbraun gezeichnet . . . . .	0,25	20
fimbriatus albus fl. pl., rein weisse gefranste, vorzügliche Schnittblume . . . . .	0,10	5
fl. pl., gefüllte Federnelken, verschiedene, 10 Sorten zusammen 3 Mk. . . . .	0,30	20
fl. pl., beste Mischung . . . . .	0,15	10



	1 St. M	100 St. M		1 St. M	100 St. M
<b>Dianthus Carthusianorum</b> (hybridus semperfl.), Napoleon III. (Mule Pinse), immerblühend, niedrig, carminrot, wohlriechend, gefüllt, ungeheuer reichblühend, sehr beliebte Schnittblume	0,20	15	<b>*Eranthis hiemalis</b> (Helleborus), Winter-Aconit, erste gelbe Frühlingsblume, n. F.	0,10	3
" <b>Bismarck-Nelke</b> , mit amarantenroten Blumen, eine echte, immerblühende, sehr wohlriechende Nelke, kräftiger und höher im Wuchs wie vorige, blüht im Hause wie Remontant-Nelken	0,20	15	<b>*Eremurus spectabilis</b> , Schweifaffodill, weiss, m. S.	0,60	50
" " fl. albo pleno, rein weisse und gefüllte	0,25	20	" <b>tauricus</b> , gelb, h. S.	0,60	50
" " rosea, rosa	0,40	—	" <b>Elwesi</b> , rosa, h. S.	0,60	50
" " striata, gestreift	0,40	—	<b>Erianthus Ravennae</b> , Solitärpflanze, silbergr. Gras, h. D.	0,30	25
" " salmrosa	0,40	—	<b>Erica ciliaris</b> , rote gewimperte Heide, n. S.	0,50	—
<b>Dielytra spectabilis</b> (Dicentra), Doppelsporn, Jungfernerz, frühblüh., eine unserer schönsten Frühlingsblumen, auch zum Treiben und zum Schnitt, m. F.	0,20	15	" <b>daboetia</b> = Daboetia pol.		
" <b>spectabilis</b> fl. albo, weissblühend, m. F.	0,80	70	" <b>herbacea rosea</b> , früh und reich blühend, zum Schnitt im Frühjahr, schöne Topfpflanze, auch zum Treiben, n. F.	0,30	15
" <b>formosa</b> , zierliche dunkelrote, in Trauben auf festen Stielen. Diese Blume ist wert, dass sie mehr gewürdigt wird, es ist eine feine Schnittblume mit vornehmen Wohlgeruch, n. F.	0,15	10	" <b>alba</b> , weiss, dgl., n. F.	0,30	25
<b>Dictamnus fraxinella</b> , roter Diptam, m. S.	0,30	25	" <b>multiflora grandiflora</b> , weisse, vielblumige	0,30	25
" fl. albo, weisser, m. S.	0,30	25	" <b>tetralix</b> , rot, Sumpfheide, schön n. S.	0,20	15
" <b>davuricus</b> (gigant), sehr schön, h. S.	1,—	—	" <b>alba</b> , Sumpfheide, n. S.	0,40	—
Merkwürdige Pflanzen, der Duft der Blumen brennt, wenn er entzündet wird, gasartig.			" <b>Macayana</b> , rosenrot, n. S.	0,50	—
<b>Digitalis ferruginea gigantea</b> , Riesenfingerhut mit braungelben Blumen, 2 1/2 Meter hoch, S.	0,15	10	" <b>vulgaris</b> (Calluna), Heidekraut, 6 Sorten, dunkelrot bis rein weiss, n. S.	0,25	20
" <b>grandiflora lutea</b> , mit gelben Blumen, h. S.	0,20	15	Alle Erica-Arten lieben Heideerde.		
" <b>gloxiniaceflora</b> , grossblumig, in verschiedenen Farben Blumeu fein punktiert, Prachtpflanze, h. S.	0,15	10	<b>Erigeron aurantiacus</b> , Berufskraut, schöne orangerote Prachtpflanze, n. S.	0,15	10
" <b>purpurea</b> , purpurroter Fingerhut, h. S.	0,15	10	" <b>aurantiacus</b> , Hybriden in verschied. Farben, neu, n. S.	0,50	40
" fl. albo, weisser, h. S.	0,20	15	" <b>Coulteri</b> , weissblüh., zierliche Schnittblume, neu, m. S.	0,30	20
<b>Dioscorea villosa</b> , Zotten-Yams-Schlingpflanze für Schatten	1,—	—	" <b>glabellus</b> , hellblau, feine Schnittblume, n. S.	0,25	20
<b>Diphilleia cymosa</b> , Zwillingsblatt, interessant, selten, m. F.	1,50	—	" <b>roseus</b> , rosenrot, n. S.	0,40	35
<b>Dodecatheon Meadia alba</b> , Götterblume, rein weiss, wie Cyclamen blühende Frühlingsblume, n. F.	0,50	—	" <b>speciosus</b> (Senectis spec.), Mit edelgeformten blauen Blumen. Aeusserst reichblühend, remontiert sehr gut und ist als Schnittblume von hohem Wert, m. S.	0,35	30
" <b>Meadia rosea</b> , rosenrote, n. F.	0,30	25	<b>Erodium macrodonum</b> (glandulosum), schön, n. S.	0,60	—
" <b>splendens</b> (elegants), carminrosa, n. F.	0,40	30	<b>Eryngium alpinum</b> , eine edle Distel; der schöne blaue Blütenkopf, erhebt sich grazios über den feingeschlitzten Kelch, sehr empfehlenswert	0,40	30
" <b>Jeffrayanum</b> , purpurrosa mit bis 60 cm hohem Blütschaft, h. S.	0,35	30	" <b>amethystinum</b> (Oliver), amethystblau, h. S.	0,50	40
<b>Doronicum caucasicum</b> , Gemswurz. Kommt bei günstigem Wetter bereits im März mit grossen gelben Margueriten zur Blüte und lässt sich leicht treiben, m. F.	0,15	10	" <b>giganteum</b> , Elfenbeindistel, schön für Vasen- und Markartsträusse, weiss, h. S.	0,30	25
" <b>cauc. magnificum</b> , mit prächtigen, grösseren, edelgeformten goldgelben Blumen. Eine der schönsten Stauden, m. F.	0,20	15	" <b>planum</b> , blaue Mannstreue, empfehlenswert, dgl., h. S.	0,15	5
" <b>Clusi</b> , von gleichmässigem, gedrunenem Wuchse, für Töpfe und Gruppen, grossblumig, m. S.	0,30	25	" <b>Zabeli</b> , ähnlich alpinum, aber remontierend	0,80	—
" <b>plantagineum exelsum</b> , (Harpur Crewe), sehr grossblumig, neu, h. F.	0,25	20	<b>Erythrochaeta palmatifida</b> (Senecio japonicus) Rotmäbne Blattpflanze von Amur, h. S.	0,40	30
<b>Draba Aizoon</b> , kräftig, in Rosetten wachsend, 15 cm. hoher Stengel mit leuchtend gelben Blumen, F. n.	0,50	—	<b>*Erythronium dens canis</b> , Hundszahn. Sehr schöne Frühlingsblumen, deren Blumen den Cyclamen ähnl. sind, auch die brauneflekten Blätter sind schön. Mischung in vielen Farben, n. F.	0,10	5
" <b>pyrenaica</b> , Steinschmückel mit rosenroten Blumen	0,50	40	" <b>denscanis album major</b> , grossblumiger weisser	0,10	6
" <b>ciliatata</b> , Wimperdrabe, mit reinweissen Blumen, F. n.	0,50	40	<b>Eulalia japonica</b> , dekoratives Gras, D. h.	0,50	40
Die Draben sind zierliche Alpen.			" <b>fol. var.</b> , mit weissen Längsstreifen, D. S.	0,60	50
<b>Draeocephalum Ruyschianum</b> , schönster blau. Drachenkopf	0,25	20	" <b>gracillima</b> (univittata), zierl. wie vorige, D. h.	0,40	30
" <b>imbricatum</b> (speciosum), zart rosa in grossblumigen Ähren blühend, neu, h. S.	0,30	25	" <b>zebrina</b> , mit weiss quergestreiften Blättern, ganz besonders schön, D. h.	0,60	50
" <b>virginum</b> = Physostegia.			<b>Eupatorium Fraserii</b> , Walddost, weissblühend, h. H.	0,20	15
<b>Dryas octopetala</b> , Waldgöttinkraut, weissblühend, n. F.	0,80	—	" <b>molle</b> , weiss, spätblüh., ausgezeichnete Schnittbl., h. H.	0,20	15
<b>Echinacea purpurea</b> siehe Rudbeckia.			" <b>purpureum</b> , purpurrot, h. H.	0,30	25
<b>Echinops horridus</b> , azurblaue Kugeldistel, h. S.	0,30	25	<b>Euriangium Sumbul</b> , Moschuswurz, hochf., Blattpfl., m. S.	2,—	—
" <b>Ritro</b> , hellblau, h. S.	0,25	20	<b>Evonymus radicans</b> fol. var., schöne weiss- und gelbbuntblättr. Teppichpflanze, Schnittgrün	0,15	10
" <b>spaeocephalus</b> , riesenhaft, weiss, h. S.	0,20	15	<b>Farfugium grande</b> (Ligularia). Die smaragdgrünen Blätter werden bis 60 cm im Umfang und sind gelb geflekt. Eine der schönsten Blattpfl., n. D.	0,60	—
Alle 3 Sorten schön zu frischen und trockenen Vasen-Sträussern. Schöne Dekorpationspflanze.			<b>Festuca glauca</b> , Schwingel, graugrünes Gras, Einfass., n.	0,10	5
<b>Edrajanthus croaticus</b> , Krügel, niedliche Campanulacee.			" <b>punctoria</b> . Interessante Graminee aus Klein-Asien. Die scharf zugespitzten, igelborstenartigen Blätter bilden einen compacten niedrigen Busch von blaugrüner Farbe. Sehr schön für Felspartien u. als Einfassung. Liebt volle Sonne, n.	0,25	20
" <b>tenuifolius</b> , schmalblättrig, n. S.	0,60	—	<b>Fragaria indica</b> , indische Erdbeere, Ampelpflanze, scharlachrote Früchte, D. n. F.	0,20	15
<b>Elymus arenarius glaucus</b> , dekoratives Gras mit bläulich silbergrauen Blätt., zu Bindereien geeignet, m.	0,15	10	" <b>vesca semperflorens</b> fl. pl., gefüllt, immerblühende Erdbeere, bringt auch Früchte, n. F.	0,15	6
<b>Empetrum nigrum</b> , Brockenmyrthe, Bindegrün, n. S.	0,50	—	<b>*Fritillaria imperialis maxima</b> lutea, gelbe Kaiserkrone, h. F.	0,50	—
<b>Eomecon chionantha</b> , Blum. rein weiss, schön, neu, D. m. H.	0,30	25	" <b>imperialis maxima rubra</b> , rote grosse	1,—	—
<b>Epilobium angustifolium</b> , Weidenröschen, rosa, h. S.	0,20	15	" fl. luteo pleno, gelbe gefüllte	2,—	—
" <b>album</b> , recht hübsch, weissblühend, h. S.	0,30	25	" fl. rubro, rote	0,30	20
<b>Epimedium alpinum</b> , niedrig, n. F.	0,30	25	" fl. rubro pleno, rote gefüllte	2,—	—
" <b>coccineum</b> , scharlachrote Sockenblume, Bischofsmütze. Schöne interessante Blume, n. F.	0,40	30	" <b>sulpherina</b> , schwefelgelb	0,50	40
" <b>macranthum</b> , weiss und lila, n. F.	0,25	20	" <b>fol. argenteis</b> , silberbuntblättrig	1,50	—
" <b>Muschianum rubrum</b> , rot, n. F.	0,20	15	" <b>fol. aureis</b> , goldbuntblättrig	0,60	50
" <b>niveum</b> , schneeweiss, n. F.	0,30	25	" <b>Krone auf Krone</b> , mit doppelten u. dreifachen roten Blüthenrauben	0,50	40
" <b>pinnatum</b> , gelb, n. F.	0,30	25	" beste Mischung	0,25	20
" <b>violaceum</b> , violett, n. F.	0,30	25	" <b>Meleagris</b> , Kibitzeier, schönste Mischung, h. F.	0,10	5
" <b>sulphureum</b> , schwefelgelb	0,30	25	" fl. albo, weiss	0,10	6
Das ganze Sortiment von 6 Sorten 1,50 Mk.			<b>Fuchsia Ricartiana</b> , gracilis, gracilis fol. var., Thom Tumb, microphylla, Corallina. Alle diese Sorten halten unter Decke gut im Freien aus, D. m. S.	0,40	30



## Funkia.

Taglilie, Trichterlilie. Schöne Blattpflanze auf Rasen, Gruppen, Einfassungen. Die Blätter zur Binderei, namentlich getrieben im Winter sehr beliebt. Auch gute Schnittblume.

	1 St.	100 St.
<i>alba grandifl. liliifl.</i> , Blätter hellgrün, Blumen gross, weiss, wohlriechend, <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>cucullata</i> , grossblättrig, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>Fortunei glauca</i> , Blätter blaugrün, gross, <i>m. S.</i> . . . . .	1,—	—
fol. var., gelbbunt, <i>n. S.</i> . . . . .	1,—	—
<i>gigantea</i> , hochwachsend, grossblättrig, neu, <i>D. h. S.</i> . . . . .	0,40	30
<i>lancifolia alba marginata</i> , weissrandige Blätter, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>japonica fol. aur. var.</i> , goldbunt, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>ovata</i> , (coerulea), blaublühende, schöne, grossbl. Dekorationspflanze, <i>m. S.</i> . . . . .	0,15	10
fol. var., gross, weissrandig, <i>m. S.</i> . . . . .	0,40	30
<i>tricolor</i> , Blätter gelb, weiss, grün, neu, <i>m. S.</i> . . . . .	1,—	—
<i>spatulata</i> , schmalblättrig, grün, <i>m. S.</i> . . . . .	0,10	6
fol. var., weissrandig, <i>m. S.</i> . . . . .	0,15	10
<i>subcordata grandiflora</i> , Blätter hellgrün, Blumen weiss, gross, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20
<i>Siboldiana</i> , Blätter sehr gross, blaugrün, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>undulata argenteo vittata</i> , silberweiss, bunt gestreift, besonders zum Treiben, <i>m. S.</i> . . . . .	0,40	30
<i>univittata</i> (subcordata univ.), mit weiss. Mittelstr., <i>n. S.</i> . . . . .	0,25	20
<i>Gaillardia grandiflora hybrida</i> . Schöne grosse langstielige Blumen in verschiedenen Farben und Zeichnungen. Ausgezeichnete Schnittblume <i>h. S.</i> . . . . .	0,20	15
maxima lutea, gelb, besonders grossblumig . . . . .	0,50	40
Rheingold, blutrot, mit breitem goldgelben Rande, prächtig . . . . .	0,50	40
compacta, niedrige compacte Varietäten, gemischt, . . . . .	0,30	25
splendissima plena, gefüllte, <i>m. S.</i> . . . . .	1,50	—
* <i>Galantus nivalis</i> , Schneeglöckchen, einfaches, <i>n. F.</i> . . . . .	1000 St. 15 Mk.	0,10 2
nivalis fl. pleno, gefülltes, <i>m. F.</i> . . . . .	1000 St. 30 Mk.	0,10 4
Elwesi, gross und frühblüh., <i>n. F.</i> . . . . .	1000 St. 25 Mk.	0,10 3
<i>Galax aphylla</i> , Blätter zur Binderei, <i>m. S.</i> . . . . .	0,75	—
<i>Galega orientalis</i> , Galei, blau, <i>h. S.</i> . . . . .	0,25	20
officinalis alba, weiss, <i>h. S.</i> . . . . .	0,40	30
<i>Galeobdolon luteum</i> , buntblättrige schöne Ampelpflanze . . . . .	0,20	15
<i>Galium purpureum</i> , Labkraut. Grün, wertvoll zur Binderei . . . . .	0,25	20
asparagusartig, neu, <i>n. S.</i> . . . . .	0,15	6
<i>Galtonia candicans</i> = <i>Hyacinthus candicans</i> . . . . .	0,50	—
<i>Genista sagittalis</i> , sehr interessant, <i>m. S.</i> . . . . .	0,50	—
anglica, gefüllte gelbe Ginster . . . . .	0,25	20
<i>Gentiana acaulis</i> , Enzian, schönste blaue Frühlingsbl., <i>n. F.</i> . . . . .	0,30	25
<i>asclepiadea</i> , blau, <i>m. S.</i> . . . . .	0,60	—
alba, weissblühend, <i>m. S.</i> . . . . .	0,35	30
cruciata, kreuzblütig, <i>n. F.</i> . . . . .	0,75	—
lutea, gelbblühend, Prachtpflanze bis 2 m hoch, <i>h. S.</i> . . . . .	0,50	40
verna, dunkelblau blühend, polsterbildend . . . . .	1,—	—
<i>Geranium argenteum</i> , silberblättriger Kranich, <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,25	20
Endressi, grossblumig, rosenrot, immerblühend, für Steinpartien, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20
ibericum grandiflorum, schöne Staude, <i>m. S.</i> . . . . .	0,50	40
album, weisse, neu, <i>m. S.</i> . . . . .	0,60	—
macrorrhizum fol. var., mit weiss panaschierten Blättern, neu, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20
pratense fl. albo, weissblühend, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
fl. pleno, blau gefüllter Storchschnabel, <i>m. S.</i> . . . . .	0,15	10
atrosanguineum, reich carmoisinblühend, <i>n. S.</i> . . . . .	0,25	20
sanguineum album, ausgezeichnete Neuheit, ununterbrochen vom Frühjahr bis Herbst blühend . . . . .	0,30	25
nigrum, schwarzrot blühend, neu, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20
<i>Geum coccineum fl. pl. (chiloense)</i> , scharlachrote Nelkenwurz, Benediktenkraut, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
Heldreichi, Blumen feurig orange, Prachtpfl., <i>m. S.</i> . . . . .	0,50	40
splendens, noch leuchtender wie vorige, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
montanum, grossblumig, gelb, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>Gillenia trifoliata</i> (Spiraea), sehr feine Schnittbl., <i>m. S.</i> . . . . .	0,10	4
* <i>Gladiolus Colvilli</i> , <i>D.</i> violettrosa mit carmin Streifen, <i>m. S.</i> . . . . .	0,10	3
Colvilli The Bride, <i>D.</i> schöne weisse Schnittbl., <i>m. S.</i> . . . . .	0,10	3
communis fl. rubro, rotblühend, <i>m. S.</i> . . . . .	0,10	5
albo, weiss, <i>m. S.</i> (Beide ganz winterhart). . . . .	0,10	5
<i>Glechoma hederacea fol. var. Gundermann</i> , buntblättr., schön zu Ampeln und Teppichbeeten, <i>n.</i> . . . . .	0,10	5
<i>Glyzirrhiza glabra</i> . Süssholz, rötlichlila, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>Globularia trichosantha</i> , blaue Kugelblume, <i>n. S.</i> . . . . .	1,—	—
vulgaris fl. albo, weisse, neu, <i>n. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>Glossocomia clematidea</i> , interessante Champanulacea, weiss, innen blau gezeichnet, sehr schöne, feine Blume, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25

*Glyceria spectabilis fol. var.*, 1 Meter hohes Gras mit graciös überhängenden, prächtig weiss und grüngestreiften Blättern, zur Dekoration an Gewässern . . . . .

*Gnaphalium Leontopodium (Leontop. alpinum)*, echtes Edelweiss der Alpen, stark, *n. S.* . . . . .

" *margaritaceum*, Ruhrkraut, weisse Imortelle, *m. S.* . . . . .

*Gratiola officinalis*, Gnadenkraut, weissblühend, *m. S.* . . . . .

*Grindelia cuneifolia*, gelb, *m. S.* . . . . .

*Gunnera sabra*, schöne Blattpflanze, *m. D.* . . . . .

" *manicata*, Blätter geteilt und grösser als scabra, *m. D.* . . . . .

*Gyncrium argenteum*, Pampasgras. Unstreitig eine der schönsten und effektivsten Solitairpflanzen für das Rasenparterre. Verlangt trockene Bedeckung im Winter, *h. H.* . . . . .

fol. var., Blätter weiss gestreift, *h. H.* . . . . .

" *carmineum* Kendatleri, mit roten Rispen, *h. H.* . . . . .

*Gypsophila paniculata*, Schleierkraut, feine Schnittblume, *m. S.* . . . . .

" *paniculata naancompacta*, niedriger u. gedrungener als vorige, *m. S.* . . . . .

" *paniculata fl. pl.*, gefülltes Schleierkraut, ganz neu . . . . .

" *repens*, kriechend, für Steinpartien, *m. S.* . . . . .

" *monstrosa*, ganz besonders schöne Art, grossblumig, remontiert sehr gut und ist namentlich: für Bindezwecke äusserst wertvoll, neu, *n. S.* . . . . .

*Hablitia tamnoides*, Schlingpflanze . . . . .

*Haquetia Epipactis*, interessante gelbe Frühlingsblume für Schatten, *n. F.* . . . . .

*Harpaleum rigidum (Helianthus)*, sonnenblumenartig, goldgelb mit schwarzer Mitte, *h. S.* . . . . .

" *sempiternum (Helianthus)*, der vorigen ähnlich, Blumen jedoch prächtig dunkelzitronengelb mit doppeltem Blätterkranz. Vorzügl. z. Schnitt, *h. S.* . . . . .

## Epheu.

*Hedera helix*, gewöhnl. kleinblättriger Epheu. Der beste z. Bekleidung schattiger Stellen, Gräber, Mauern, für Teppichbeete. Widerstandsfähigste Sorte . . . . .

" *hibernica*, grossblättrig, beste Sorte zur Dekoration, Berankung von Balkons, Fenstern u. dgl. . . . .

fol. var., buntblättrig . . . . .

" *minor fol. marmoratis*, kleinblättr., weiss marmoriert . . . . .

" *madarensis fol. var.*, der schönste buntblättr. Neu! . . . . .

" 1 Sortiment von 10 in Form und Farbe der Blätter verschiedenen Sorten 5 Mk. . . . .

*Helenium autumnale superbum*, Sonnenbraut, mit blassgelben Blumen, effektiv, 2 m hoch, neu, *S.* . . . . .

" *Bigelowi*, Blumen goldgelb mit schwarzer Mitte, eine der schönsten gelben Margueriten, neu, *h. S.* . . . . .

" *grandicephalum striatum*, dunkelorange gelb, carmingestreift und gefleckt, neu . . . . .

" *eupreum*, mit kupferorange farbenen Blumen, neu . . . . .

" *Hoopesi*, gelb mit brauner Scheide, prächtig, *h. S.* . . . . .

" *pumilum*, besonders reichblühende, schöne, niedrige, Art, *m. S.* . . . . .

" *magnificum*. Bringt von Juni bis Herbst eine Menge gelber Blumen, grossblumiger wie vorige, *h. S.* . . . . .

*Helianthella quinquinervis*. Sehr gute Neuheit, Blumen wie *Harpaleum rigidum*, sie ist jedoch niedriger und blüht schon im Mai und Juni, *m. S.* . . . . .

*Helianthemum amabile grandiflora coccineum fl. pl.* scharlachrote, gefüllte . . . . .

" *amabile fol. aureis marginatis*, buntblättrig, besonders schön zu Einfassungen, *n. S.* . . . . .

*mutabile*, das ganze Sortiment von 6 gefüllten Sorten 1,50 Mk. . . . .

*Helianthus mollis*, eigenartige, spätblühende schöne Sonnenblume, prächtig im Wuchs, neu, *h. S.* . . . . .

" *multiflorus maximus*, grossblumige, gelbe Sonnenblume, *D. m. S.* . . . . .

" *multiflorus fl. pl.*, gefüllte Sonnenblume, *D. m. S.* . . . . .

" *Etoile d'or*, sehr schön, gross, gefüllt, *m. H.* . . . . .

" *giganteus*, von riesigem Wachstum, wird bis 4 Meter hoch und blüht auf schön belaubten Stengeln mit gelben Blumen im Spätherbst, imposant, *H.* . . . . .

" *laetiflorus grandiflorus*, rein goldgelbe Blumen auf 50 cm langen Stielen von voller Form und grossblumig, neu, *m. S.* . . . . .

" *salicifolius (orgyalis)*, dies ist eine der schönsten ausdauernden Dekorationspflanzen, *h. H.* . . . . .

" *rigidus s. Harpaleum*. . . . .



	1 St.	100 St.
<i>Helichrysum lanatum</i> , feine gelbe Imortelle, prächtig für Steinpartien, und Teppichbeete, <i>n. S.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Heliopsis scabra major</i> , Sonnenauge, schöne Pflanze und gelbe Schnittblume, <i>h. S.</i> . . . . .	0,25	20
" <i>compacta floribunda</i> , grossblumig, dunkelgelb vom Juni bis Oktober compact in schönen Sträussen blühend, <i>neu, h. S.</i> . . . . .	0,75	60

## Helleborus, Nieswurz, Schneerose. Christrose, *n. F.*

<i>niger</i> . Blüht im Winter im Freien, unter Glas noch besser, besonders zum Schnitt . . . . .	0,20	10
" <i>grandiflorus (maximus)</i> , sehr grossbl., rein weiss . . . . .	0,60	50
" „ <i>Mad. Fourcade</i> “, ausgezeichnete Neuheit, Blumen schneeweiss, sehr reichblühend . . . . .	1,50	—
<i>abschaticus</i> . . . . .	0,75	—
<i>orientalis</i> . Die echte schwarze Nieswurz der Alten und ihr berühmtes Mittel gegen Wahnsinn . . . . .	2,—	—
" <i>caucasicus giganteus</i> , Blattwerk u. Blumen erreichen die grössten Proportionen, dunkel stahlblau . . . . .	2,50	—
" <i>coccineus</i> , <i>neu</i> . . . . .	2,—	—
<i>viridis</i> , grünblühend . . . . .	0,25	20
<i>foeditus</i> , besonders schöne Blätter . . . . .	0,30	25

## Helleborus hybridus, neue Hybriden in den und Zeichnungen; 1 Sortiment von 10 Sorten 5 Mk.

" <i>hybridus</i> , Rummel in vielen Farben, kräft. Pflanzen, blühbar, <i>m. F.</i> . . . . .	0,30	25
---	------	----

Die hier offerierten Hel.-Hybriden können zum Schnitt nicht genug empfohlen werden; sie blühen im Freien bereits im März, April, im temperierten Hause u. im Zimmer dagegen kann man sie schon ohne viele Umstände zu Weihnachten in Töpfen in Blüte haben. Prachtvolles Farbenspiel.

<i>Hemerocallis aurantiaca major</i> , Taglilie, herrliche Varietät mit riesigen lilienartigen Blumen . . . . .	1,—	75
" <i>distichia fl. pl.</i> , grossblumige, gefüllte, <i>h. S.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>Dumortierii</i> , innen zartgelb, aussen bräunlich, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	25
" <i>Kwanso fl. pl.</i> , buntbl., gefüllt, sehr schön, <i>h. S.</i> . . . . .	0,40	30
" <i>flava</i> , gelbe Tagschöne, wohlriechend, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Hemerocallis, fulva</i> , Morgenschöne, braunrot, <i>h. S.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>fl. pleno</i> , gefüllte, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	25
" <i>fol. var.</i> , sehr schön buntblättrig . . . . .	0,30	20
" <i>graminea</i> , feinblättrig, gelb grossblumig, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20
" <i>Middendorffiana</i> , zierliche Miniatur-Spezies, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20

Alle vorstehenden *Hemerocallis* sind sehr empfehlenswerte Stauden.

<i>Hepatica americana (acutiloba)</i> , spitzlappige, bläulich, <i>n. F.</i> . . . . .	0,40	35
" <i>angulosa</i> , das grosse ungarische blaue, sehr frühblühende Leberblümchen, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	10
" <i>angulosa alba</i> , neue weisse . . . . .	2,—	—
" <i>rosea</i> , mit rosa Blumen, echt, <i>neu</i> . . . . .	1,50	—
" <i>triloba</i> , blaublühendes, <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	3
" <i>alba</i> , weissblühendes . . . . .	0,15	10
" <i>alba fl. pl.</i> , neues gefülltes weisses, echt . . . . .	6,—	—
" <i>coerulea fl. pleno</i> , gefülltes blaues . . . . .	0,60	—
" <i>rosea splendens</i> , glänzend rosenrote . . . . .	0,60	—
" <i>rubra</i> , rotblühendes . . . . .	0,15	10
" <i>fl. pleno</i> , gefülltes rotes . . . . .	0,25	18
<i>Heracleum eminens</i> , Bärenklau, Blattpflanze, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	25
" <i>Frederici fol. var.</i> , buntblättrig, neu und schön, <i>h. S.</i> . . . . .	1,50	—
" <i>Leichtlini</i> , mit silbergrauen Blättern, 2 m hoch, <i>h. S.</i> . . . . .	0,50	—
" <i>giganteum</i> , Riesenstaude von unvergleichl. Dimensionen. Die Recken unter den Doldengewächsen. Besonders auf Rasenplätzen von malerischer Wirkung, <i>h. S.</i> . . . . .	0,25	20
" <i>sibiricum aureum</i> . Gold- <i>Heracleum</i> , sehr wertvolle Solitärstaude, 1½ m hoch, <i>neu</i> . . . . .	6,—	—
<i>Herniaria glabra</i> , Rassen bildend, für feine Teppichbeete . . . . .	0,10	5
<i>Hesperis matronalis fl. albo pleno</i> , weiss gefüllte wohlriechende Nachtviole, <i>m. F.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>matr. fl. rubro pleno</i> , rote gefüllte, <i>m. F.</i> . . . . .	0,50	40
" <i>nana candidissima</i> , neue niedrige, glänzend weisse feine Schnittblume, sehr wohlriechend . . . . .	0,10	6
" <i>tristis</i> , wohlriechende echte Nachtviole, <i>m. F.</i> . . . . .	0,25	20
<i>Heuchera americana s. Tiarella purpurea</i> . . . . .		
" <i>brizoides</i> , rosa Blumen auf kräftigen Stengeln, ausgezeichnete Pflanze u. schöne Schnittblume, <i>m. S.</i> . . . . .	0,40	30

	1 St.	100 St.
<i>Heuchera brizoides Fantaisi</i> , schwefelgelb, Blätter und Blumen bronziert, 75 cm hoch, <i>neu, h. S.</i> . . . . .	2,—	—
" <i>Perle</i> , weiss mit crem, reich- u. grossbl., <i>m. S.</i> . . . . .	1,50	—
" <i>rubescens</i> , rosa weisse Schnittblume, <i>m. S.</i> . . . . .	0,40	30
" <i>sanguinea</i> , feine zierl., in blutrot. Rispen blühende Staude und prächtige Schnittblume, <i>m. h.</i> . . . . .	0,15	8
" <i>alba</i> , weisse, schön . . . . .	0,20	15
" <i>hybrida</i> , in verschiedenen Farben, <i>neu</i> . . . . .	0,40	30
" <i>splendens</i> , leuchtend dunkelblutrot, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20

Die Heucheren lieben frischen, lockeren Boden.

<i>Hibiscus californicus</i> . Wuchs und Blumen riesenhaft. Ersterer erreicht eine Höhe von 2 Meter. Die weissen Blumen 10—15 cm im Durchm., <i>D. H.</i> . . . . .	0,50	40
" <i>aurantiacum</i> , Habichtskraut, schön, <i>n. S.</i> . . . . .	0,15	10
" <i>villosus</i> , weissfilzig, interessant und schön, <i>n. S.</i> . . . . .	0,30	—
<i>Hoteia japonica s. Spiraea</i> . . . . .		
<i>Humulus lupulus aureus</i> , „Goldenes Vliess“, goldblättriger Hopfen, <i>neu</i> . . . . .	0,25	20
<i>Hyacinthus candicans</i> , bis 1½ Meter hoch, mit grossen weissen Glocken, zur Binderei ausgezeichnet . . . . .	0,10	6
" <i>orientalis</i> , die gewöhnl. Hyacinthen nach Herbstofferte . . . . .		
<i>Hypericum calycinum</i> , interess. gelbe Blume, <i>m. S. D.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>perforatum</i> , Johanniskraut, <i>m. S.</i> . . . . .	0,10	5
" <i>Moserianum</i> , vielblumig, auch zur Topfkultur, gelb, mit roten Staubbündeln, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>tricolor</i> , mit buntem Laube, schön, <i>neu, m. S.</i> . . . . .	0,40	30
<i>Iberis, corifolia</i> , mit blendend weissen Blumen, schönste zum Schnitt, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	10
" <i>sempervirens</i> , immer grün, reichbl., Schnittbl., <i>n. F.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>Little Gem</i> , weisser Zwerg, ganz niedrig, reich weissblühend, <i>neu, n. F.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>fl. pleno</i> , feine Schnittblume, <i>n. F.</i> . . . . .	0,20	15

<i>Incarvillea Delavayi</i> , aus Tibet eingeführt, ähnl. <i>Acanthus</i> lat., Blumen wie <i>Gloxinia</i> , 6 cm im Durchm., reich blühend, eine unvergleichl. schöne Staude sie ist winterhart im Freien unter Decke, doch ist es ratsam, die Knollen im Herbst herauszunehmen u. im Keller zu überwintern, <i>neu, m. S.</i> . . . . .	0,40	30
" <i>Olgae</i> , buschartig wachsend mit fein geschlitzten Blättern und rosa Blüten, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>Inula ensifolia</i> , kugelförmige Büsche von 20—30 cm Höhe bildend. Blumen goldgelb, sehr reichblüh., <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
" <i>glandulosa grandiflora</i> , gr. gelbbl. Prachtpflanze, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
" <i>Helenium grandiflorum</i> , grossblumiger Alant, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
" <i>macrocephala</i> , grossköpfige, bis 2 m hohe Riesenblume, <i>h. S.</i> . . . . .	0,50	40
" <i>Oculus Christi</i> , Zotten-Alant, Christus-Auge m. goldgelben Blumen, <i>m. S.</i> . . . . .	0,50	—

## Iris germanica.

Mein Sortiment von ca. 50 Sorten enthält die neuesten und farbenprächtigsten dieser herrlichen Stauden. Man nennt sie mit Recht die Orchideen der nordischen Gärten, *m. S.*

<i>Alba superba</i> , weiss . . . . .	0,50	40
<i>Amabilis</i> , helllila mit hell purpurweiss genetzt . . . . .	0,25	18
<i>Atroviolacia</i> , schwarzviolett . . . . .	0,25	18
<i>Aurelia</i> dunkelblau . . . . .	0,50	45
<i>Aurea</i> , goldgelb . . . . .	0,25	18
<i>Azurea</i> , himmelblau, gross . . . . .	0,50	40
<i>Florentina (Gambetta)</i> , rein weiss mit perlmutter, zum Schnitt . . . . .	0,15	10
<i>Hortense</i> , zart schwefelgelb, hellbraun geädert . . . . .	0,25	18
<i>L'innocens</i> , neu, oben rein weiss, unten weiss mit purpur und orange, besonders schön . . . . .	0,25	18
<i>Macrantha</i> , purpur, die grösste Germania-Sorte . . . . .	0,50	40
<i>Mad. Chereau</i> , perlweiss, himmelblau gerändert und gefranst, hochwachsend und frühblühend, feine Schnittblume . . . . .	0,25	20
<i>Nelly</i> , weiss, gleichmässig blau gestreift . . . . .	0,25	18
<i>Odoratissima</i> , wohlriechend, helllila . . . . .	0,25	18
<i>Pallida speciosa</i> , rötlich blau mit weiss geädert . . . . .	0,75	—
" <i>fol. var.</i> , buntblättrig, schön, ca. 80 cm hoch, zum Schnitt und zur Dekoration, <i>neu</i> . . . . .	2,—	—
<i>Plumeri</i> , kupferfarbig . . . . .	0,25	18
<i>Princess of Wales</i> , rein weiss . . . . .	0,50	45
<i>Silberkönig</i> , schöne rein weisse . . . . .	0,50	40
<i>Spectabilis</i> , mit tiefblauen Blumen und weinrotem Reflex . . . . .	0,30	25
<i>Sylvia</i> , rein schwefelgelb . . . . .	0,50	40
<i>Trautlieb</i> , zart hellrosafarben, nach der Mitte weiss . . . . .	0,50	40
1 Sortiment mit 25 schönen Sorten 5 Mk. . . . .		
1 Sortiment von 10 allerschönsten Sorten 2 Mk. . . . .		
100 Stück in 10 Sorten 12 Mk. . . . .		
Beste Mischung . . . . .	0,15	8



	1 St.	100 St.
<b>Iris germanica pumila.</b>		
Wird nur 11—15 cm hoch, Blüht von März bis Mai und ist der lieblichste Frühlingsschmuck des Gartens. Auch leicht zu treiben.		
alba, weiss	0,25	20
attica, die allerfrüheste, blau	0,60	—
atroviolacea, dunkelviolet	0,10	5
coerulea, blau	0,10	5
gracillis, perlgrau	0,10	8
lutea, gelb	0,15	10
„ major, grossblumige gelbe	0,15	10
Mischung von vorstehenden Sorten	0,10	6

<b>Iris germanica pumila nova,</b>		
etwas höher wie vorige, ebenso schön, n. F.		
1 Sortiment von 6 Sorten 1,50 Mk.	0,30	—
Mischung	0,10	6

<b>Iris germanica pumila hybrida.</b>		
Im Wuchse wie die ältere pumila, in Farbe und Form der Blumen der Iris germanica ähnlich, womit sie durch Kreuzung entstanden ist.		
5 schönste neue Sorten	0,40	30
Die Iris germ. wachsen ohne besondere Pflege in jedem Gartenboden und können lange auf einer Stelle stehen bleiben.		

<b>Iris Kaempferi.</b>		
Grossblumige Prachtsorten.		
Diese kann sich der I. germanica vollständig zur Seite stellen. Die Blumen erreichen auf langen Stielen den stattlichen Durchmesser von 25 cm. Grossartige Schnittblume. Liebt lockeren feuchten Boden, aber keinen frischen Dünger und bedarf im Winter der Decke, m. S.		
Einfache, ein Sortiment von 10 Sorten 3 Mk.	0,30	25
Beste Mischung	0,15	10
Gefüllte, ein Sortiment von 10 Sorten 3 Mk.	0,30	25
Gute Mischung	0,15	10

<b>*Iris hispanica.</b>		
Spanische Iris.		
Halbarte Schnittblume in reichem feinen Farbenspiel, wohlriechend, D. m. S.		
1 Sortiment von 10 Sorten 1 Mk.	0,10	5
100 Stück in 10 Sorten 5 Mk.		
Schönste Mischung 1000 Stück 10 Mk.	0,10	2
Weisse Dame, weisse Schnittblume	0,10	3

<b>*Iris anglica.</b>		
Englische Iris.		
Grossblumige schöne Schnittblume, D. m. S.		
1 Sortiment von 10 schönen Sorten 1 Mk.	0,10	8
100 Stück in 10 schönen Sorten 8 Mk.		
Beste Mischung 1000 Stück 40 Mk.	0,10	5
Mont blanc, weiss, grossblumig	0,15	10

<b>Iris florentina alba,</b> Veilchenwurzel, milchweisse, beliebte Schnittblume, m. S.	0,15	10
„ foetidissima fol. var., mit breitem, weissgestreiften Blättern, D. m. S.	0,25	20
„ graminea, die echte wohlriechende blaue Specis mit grasartigen Blättern, m. S.	0,15	10
„ Gueldenstaedti, gelb, h. S.	0,25	20
„ „ alba, weiss, h. S.	0,40	—
„ „ coerulea, blau, h. S.	0,40	—
„ iberica, purpurbraun geadert, schön, D. m. S.	0,25	20
„ notha, mit schönen hellblauen Blumen, m. S.	0,40	30
„ ochroleuca gigantea, von riesigem Wuchs, mit rein weissen Blumen, h. S.	0,25	20
„ sambucina, gelb nach Hollunder riechend, m. S.	0,20	15
„ sibirica, elegant im Wuchs, mit schmalen, langen grasartigen Blättern, welche bis 80 cm hoch aufwachsen und deshalb auch als Einzelpflanze ornamental, blaublühend, m. S.	0,15	10
„ „ alba, weissblühend, h. S.	0,15	10
„ „ nigricans, glänzend schwarz, neu, m. S.	0,75	—
„ „ fl. pleno, gefüllte, h. S.	0,50	40
„ susiana, Dame in Trauer, D. n. S.	0,50	40
„ tuberosa, Schlangenkopf, sehr früh und grossblumig innen grün, aussen sammetschwarz, tiefgrün gerandet, m. S.	0,15	10

<b>*Ixia, Capzwiebel,</b> frühblühend, ähnlich den Gladiolen, an langen Stielen, zum Schnitt, D. n. F. Prachtrummel, 1000 Stk. 10 Mk.	0,10	2
<b>Jeffersonia diphilla,</b> rein weisse, frühblühend, selten, m. S.	1,50	—
<b>Juneus s. Wasserpflanzen.</b>		
<b>Kitabelia vitifolia,</b> rein weisse Malvaceae, schön z. Binden geeignet, h. S.	0,50	—
<b>Kniphofia = Tritoma.</b>		
<b>Lamium aureum albo maculat.,</b> zu Teppichbeeten, n. S.	0,25	20
„ maculatum purpureum, jedes Blatt ist mit einem silberweissen Streifen geziert, ausgezeichnete Teppichpflanze, n. S.	0,15	10
<b>Lathyrus latifolius fl. albo,</b> Platterbse, weissblühende wohlriechende Schnittblume, rankend, h. S.	0,25	20
„ „ fl. rubro, rot, h. S.	0,20	15
„ pubescens, niedliche Varietät mit blauen Blumen, h. S.	1,—	—
<b>Lavendula spica fl. albo,</b> weissblüh. Lavendel, neu, m. S.	0,50	40

## Edelweiss.

<b>Leontopodium alpinum,</b> starke Pflanzen, n. S.	0,10	6
„ junge Pflanzen	0,10	3
Das echte Edelweiss der Alpen wächst in jedem Garten. In geringem Boden wird es am schönsten.		
<b>Leucanthemum maximum (Chrysanthemum max.),</b> grossblumige reinweisse Marguerite, Schnittblumen, I. Ranges, h. S.	0,20	15
„ Daviesi, bereits im Mai blühend, h. S.	0,30	25
„ fimbriatum mit gefranzten Blumenblättern, neu, h. S.	0,40	30
„ Triumph, grossblumig, auffallend schön, neu, h. S.	0,20	15
„ Prinzess Heinrich, sehr gross und reichblühend, m. S.	0,40	30
„ uliginosum, grosse weisse Spätherbstblume, 1 Meter hoch, (siehe auch Chrysanthemum)	0,35	30
<b>*Leucocjum aestivum,</b> Sommer-Sporkel, bis 40 cm hoch, mit weissen Blumen, n. S.	0,10	5
„ autumnale, Herbstschneeglöckchen, rosablühend, n. H.	0,15	10
„ vernum, grossblumiges wohlriechendes Waldschneeglöckchen, n. F.	1000 Stück 25 Mk.	0,10 3
<b>Liatris spicata, D,</b> Prachtscharte, purpurrot, m. S.	0,25	20
<b>Ligularia Kaempferi fol. arg. var. (Farfugium),</b> buntblättrige Blattpflanze, n. D.	1,—	—
„ „ maculata = Farfugium grande.		
„ turkestanica regeliana, Solitärpflanze I. Ranges. Aus dem blaugrünen mächtigen Busch entwickelt sich ein bis 2 Meter hoher Blütenschaft ähnlich dem Rhabarber, mit leuchtend gelben Blumen, h. S.	1,—	—

## Lilien.

<b>auratum,</b> Goldbandlilie. Prachtige Sorte mit sehr grossen schön gezeichneten Blumen und starkem Duft. Die Königin unter den Lilien, für Schatten, h. S.		
Mittelgrosse Zwiebeln	0,50	40
Stärkere Zwiebeln	0,75	60
<b>auratum platyphyllum,</b> grossblumig und kräftig wachsend, h. H.	1,—	—
„ rubro vittatum, weiss mit purpurcarminrotem Mittelstreif, schön, h. S.	3,—	—
<b>lancifolium (speciosum), album,</b> rein weiss, m. H.	0,40	30
„ album (Kronprinzessin), neue vielblum. Sorte welche eine breite Blütenpyramide bildet, m. H.	0,50	40
„ punctatum, schön gefleckt, m. H.	0,30	30
„ roseum multiflorum, rosa, vielblumig, m. H.	0,30	25
„ rubrum, rot, m. H.	0,30	25
„ Schrymakersi, die schönste dieser Art, m. H.	0,50	40
„ Melpomene, Blumen purpurcarmin mit weissem Saum, innen leuchtend grün, interessant, m. H.	0,50	40
„ Henryi, zart aprikosengelb, neu	4,—	—
<b>Browni,</b> mit fusslangen röhrenförmigen Blumen, innen weiss, aussen violett, bronze Reflex, h. S.	1,—	—
<b>bulbiferum,</b> echt, rot, Zwiebeln am Stengel tragend, m. S.	0,60	50
<b>canadense,</b> orangegelb, in Form einer weiten Glocke, m. S.	0,60	50
<b>candidum,</b> alte feine weisse Sorte v. herrl. Wohlgeruch. ganz winterhart, beste Pflanzzeit August, m. S.	0,20	15
„ fl. pleno, gefüllte, h. S.	0,50	40
<b>chalcidonicum,</b> echter scharlachroter Türkenbund, sehr schön, m. S.	0,80	—
<b>colchicum (Szovitzianum),</b> frühblühend, bereits im Mai, zitronengelb, sehr wertvolle Bindeblume. Die Niel unter den Lilien, m. F.	0,60	50
<b>croceum,</b> Safran- oder Feuerlilie, m. F.	0,25	20
<b>dalmaticum (Martagon dalm.),</b> Blume schwarzpurper, frühblühend, m. F.	1,—	—
<b>eximeum verum (longiflorum giganteum),</b> rein weiss, wohlriechend, echt, eine sehr schöne leicht wachsende Riesenlilie, auch zur Topfkultur, h. H.	0,40	30



	1 St.	100 St.
<b>giganteum</b> , Riesenlilie, mit bis drei m. hohem Blütschaft und funkenartigen Blättern. Muss während des Winters gut gedeckt werden, <i>h. H.</i> . . . . .	2,50	—
<b>Hansoni</b> , goldorange, rot punktiert, die schönste der Türkenbundlilien, <i>h. S.</i> . . . . .	2,—	—
<b>Kamschatkaense Sara</b> , schwarze Lilie, <i>h. S.</i> . . . . .	1,50	—
<b>Martagon</b> , Türkenbund, <i>m. S.</i> . . . . .	0,15	8
<i>fl. albo</i> , weiss, <i>m. S.</i> . . . . .	2,—	—
<b>pomponium</b> , zierliche frühblüh. rote Türkenbundlilie, <i>m. F.</i> . . . . .	0,50	40
<b>superbum</b> , bis 2 Meter hoch, glühendrot, <i>H.</i> . . . . .	0,50	40
<b>tenuifolia</b> , zierl. Miniaturlilie, tief-scharlach, frühblüh. <i>m. F.</i> . . . . .	0,60	50
<b>testaceum</b> ( <i>isabellinum, peregrinum, excelsum</i> ), isabellenfarbig, sonst ähnlich <i>candidum</i> , <i>h. S.</i> . . . . .	1,—	—
<b>Thunbergianum</b> ( <i>elegans</i> ), verschiedene Varietäten, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
<b>tigrinum</b> , Tigerlilie, <i>h. S.</i> . . . . .	0,15	10
<i>fl. pleno</i> , <i>h. S.</i> . . . . .	0,20	15
<i>splendens</i> , leuchtend, <i>h. S.</i> . . . . .	0,20	15
" <b>giganteum</b> ( <i>Fortunei</i> ), imposante, blütenreiche hochwachsende, <i>h. S.</i> . . . . .	0,50	40
<b>umbellatum</b> ( <i>davuricum</i> ), neue Hybriden, grossartig schön, <i>h. S.</i> . . . . .	0,25	20
<b>Washingtoniana</b> , Silberlilie, weiss mit lila Schein, <i>h. S.</i> . . . . .	2,—	—
Die Kultur der Lilien ist sehr einfach. Sie lieben etwas Schatten und Feuchtigkeit und gedeihen am besten in recht tiefem, lockern, durchlässigen Boden. Frischer Dünger darf nicht verwendet werden. Beste Pflanzzeit Herbst und so früh als möglich im Frühjahr. Zum guten Gedeihen ist die Tiefpflanzung, ca. 20 cm, zu empfehlen.		
<b>Linaria cymbalaria</b> , zu Ampeln und auf Felsen, <i>n. S.</i> . . . . .	0,15	10
<i>fl. albo</i> , neue weissblühende, <i>n. S.</i> . . . . .	0,25	20
<i>dalmatica</i> , goldgelb, <i>n. S.</i> . . . . .	0,25	20
<i>pallida</i> , schön, reizende Alpine, dichten Rasen bildend, mit violetten Blumen übersät, gut ausdauernd, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	10
<b>Lindelia spectabilis</b> ( <i>Omphalodes longif.</i> ), schöne blaue, Vergissmeinnicht ähnliche Blume, <i>n. S.</i> . . . . .	0,30	20
<b>Linnaea borealis</b> , kriechend, verlangt Moerde, selten, <i>m. S.</i> . . . . .	1,—	—
<b>Linum catharticum</b> = <i>Chrysocoma Linum catharticum</i> .		
<b>Linum flavum</b> , schön gelbblühender Lein, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>perenne</i> , perennierender Flachs, weiss, rosa, blau, sehr zu empfehlen, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
<b>Lithospermum purpureo coeruleum</b> , schöne purpurblaue Felsenpflanze, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20
<b>Lobelia fulgens</b> Queen Victoria, scharlach, <i>D. h. S.</i> . . . . .	0,15	10
<i>fulgens</i> , neue Prachthybriden von grossem Effekt, zu Gruppen sehr zu empfehlen, <i>D. h. S.</i> . . . . .	0,35	30
<i>syphilitica hybrida albo</i> , weisse, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>coerulea</i> , blaue, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>hybrida rubra</i> , scharlachrot und compact wachsend und deshalb zu Gruppen besonders geeignet, <i>m. S. H.</i> . . . . .	0,60	50
<b>Lupinus polyphyllus grandifl.</b> , sehr kräftig, in dem geringsten Boden wachsende Pflanzen, in verschiedenen Nüancen von weiss, rot u. violett etc. in langen Rispen blühend, zu Vasenbouquets, auf Rabatten, Gruppen, <i>h. S.</i> . . . . .	0,15	10
<i>albus</i> , weiss, schön zur Bindeerei, <i>h. S.</i> . . . . .	0,25	20
<i>arborescens</i> , Schneekönigin, neu, <i>D. h. S.</i> . . . . .	0,60	—
<b>Luzula maxima</b> , schöne Grasart, <i>m.</i> . . . . .	0,30	25
<i>fol. var.</i> , buntblättrig, <i>m.</i> . . . . .	0,60	—
<b>Lychnis chalcidonica</b> , brennende Liebe, <i>h. S.</i> . . . . .	0,15	10
<i>fl. albo</i> , weissblühend, <i>h. S.</i> . . . . .	0,15	10
<i>fl. albo pleno</i> , gefüllte weisse, <i>m. S.</i> . . . . .	0,60	50
<i>fl. rubro pl.</i> , gefüllte brennend rote, <i>m. S.</i> . . . . .	0,40	30
<i>dioica fl. albo pl.</i> , schöne Schnittblume, <i>m. S.</i> . . . . .	0,60	—
<i>fl. rubro pl.</i> , <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>flos euculi fl. pleno</i> ( <i>plenissima semperflorens</i> ), Kuckucksblume, Blumen gefüllt, federartig, rosa, vom Frühling bis Herbst blühend. Feucht halten, sehr wertvolle immerblühende feine Schnittblume, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
<i>fulgens</i> , schöne Gruppenpflanzen mit leuchtend roten Blumen, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Haageniana hybrida grandiflora</i> , sehr schön, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
<i>viscaria spend. fl. pl.</i> , gef. hochrote Pechnelke, <i>m. S.</i> . . . . .	0,15	10
<i>alba grandiflora</i> , neue grossblumige weisse, <i>m. S.</i> . . . . .	1,—	—
<b>Lysimachia Nummularia</b> , Pfennigkraut, grün, rundblättrig, Ampelpflanze, schattig, <i>n. S.</i> . . . . .	0,10	3
<i>aurea</i> , goldgelbe Teppichpflanze, <i>n. S.</i> . . . . .	0,15	8
<i>clethroides</i> mit langen weissen Blütenrispen zum Schnitt, <i>h. S.</i> . . . . .	0,25	20
<i>longistachis</i> , in weissen Trauben blühend, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>verticillata</i> , gelbblühend, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15

	1 St.	100 St.
<b>Lythrum roseum superbum</b> , rosenrot . . . . .	0,50	40
<b>Lythrum salicaria</b> , Weiderich, purpurrot, schön, <i>h. S.</i> . . . . .	0,10	6
<b>Malva = Athaea</b> .		
<i>Malva Alcea</i> , Rosen-Pappel, <i>h. S.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>moschata albo</i> , wohlriechend, feine Schnittbl., <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
" <i>rosea</i> , rosenrote, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
<b>Mandragora officinarum</b> , Alraun oder Zauberwurzel. Berühmtes Arzneimittel des Altertums. Sehr interessant . . . . .	1,—	—
<b>Matricaria eximia fl. pleno</b> , sehr reichblühend, weiss, extra gefüllt, Schnittblumen in Massen bis Spätherbst, echt, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20
<b>Megasia = Saxifraga</b> .		
<b>Mentha rotundif. fol. var.</b> ( <i>gracilis fol. var.</i> ), Minze, mit eirunden, schön weiss panaschierten Blättern, . . . . .	0,25	15
" <b>Pulegium gibraltaria</b> , <i>D.</i> für Teppichbeete, <i>n.</i> . . . . .	0,15	10
<b>Menziesia = Daboetia, Erica</b> .		
<b>Mertensia = Pulmonaria virg.</b>		
<b>Meum athemanticum</b> , interessant durch die fein geschlitzten Blätter, mit aromatischem Duft, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
<b>Michauxia campanuloides</b> , weisse Prachtpflanze, <i>h. S.</i> . . . . .	0,25	20
<b>Mimulus ringens</b> , violette Gauklerblume, schön, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
<b>Molina coerulea fol. var.</b> , buntblättriges Gras, <i>n.</i> . . . . .	0,25	20
<b>Moltkia petraea</b> ( <i>Lithospermum</i> ), schön, reich blaublühende Felsenpflanze, <i>m. S.</i> . . . . .	1,—	—
<b>Monarda didyma hybrida</b> , verschiedene Farben, <i>h. S.</i> . . . . .	0,25	20
" <i>hybrida albo</i> , weissblühend, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	25
" <i>splendens</i> , scharlachrot, <i>h. S.</i> . . . . .	0,25	20
Die Monarden sind ausnehmliche Stauden mit grossen Blumen. Schön für Vasen-Bouquets. Blumen und Blätter stark wohlriechend.		
<b>Montbretia crocomiaefolia</b> , <i>D.</i> 100 Stück in 10 Pracht-sorten 4 Mk. . . . . .	0,10	5
" feinsten Rummel, <i>m. S.</i> und <i>H.</i> 1000 Stück 20 Mk. . . . . .	0,10	3
" <b>Germania</b> , neue grossblumige Varietät mit Blumen bis 9 cm Durchmesser, 1 Meter Höhe, <i>S.</i> . . . . .	0,30	25
Die Montbretien sind sowohl als Gruppenpflanzen, wie auch ihrer brillanten orchideenartigen Blumen wegen zur feinen Bindeerei und als Topf-Marktpflanze zu empfehlen. Kultur wie Gladiolus.		
<b>Morina longifolia</b> , hochornamentale Pflanze mit weissen, später roten Blüten, <i>m. S.</i> . . . . .	0,50	—
<b>Mulgedium giganteum</b> , schön blaublühend, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	25
" <b>Bourgei</b> . Blumenstengel ca. 2 Met hoch mit blauen Blumen, <i>h. S.</i> . . . . .	0,60	50
<b>Musa japonica</b> , Banane. Diese grossartige Dekorations-Pflanze passt ganz besonders zum Auspflanzen ins Freie in warmer Lage u. gutem lockeren humusreichen Boden und kann auch im Freien unter geeigneter Decke durchwintert werden, infolgedessen sie von Jahr zu Jahr schöner wird . . . . . à Stück 2 bis 10 Mk.		
* <b>Muscari, botryoides coeruleum</b> , blaue Trauben- oder Perlhyazinthe, <i>n. F.</i> . . . . . 1000 Stück 15 Mk. . . . . .	0,10	2
" <b>botryoides album</b> , reinweiss, <i>n. F.</i> 1000 St. 25 Mk. . . . . .	0,10	3
" <i>carneum roseum</i> , rosa, <i>n. F.</i> . . . . .	0,40	30
" <i>pallidum</i> , hellblau, <i>n. F.</i> . . . . .	0,20	15
Die Musc. botr. sind schöne Frühlingsblumen, die in ihrer Perlform sich ganz besonders zu feinen Bindeereien eignen und treiben lassen.		
" <b>moschatum minor</b> , echte Moschushyazinthe, <i>n. F.</i> . . . . .	0,30	25

## Vergissmeinnicht.

<b>Myosotis alpestris Victoria</b> , von schönem, gleichmässigen compacten Wuchs und tiefblauer Farbe der Blumen. Beste für Frühlingsbeete und zum Eintopfen, <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	3
" <b>dissitiflora grandiflora</b> ( <i>Blue Perfection</i> ), grossblumig, zum Treiben, <i>n. F.</i> . . . . .	0,20	15
" <b>palustris semperflorens fl. albo</b> , weisses, immerblühendes Vergissmeinnicht, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	10
" <b>Nixen-Auge</b> , grossbl. m. gelb. Auge. sehr wertvolle Schnittblume, <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	5
" <b>Deutscher Stern</b> , neu, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	10
" <b>Graf Waldersee</b> , kräftig wachsende, langstielig grossblumigste ihrer Art, neu, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	10
" <b>caespitosa</b> ( <i>Rehsteinerii</i> ), nur wenige cm. hoch, polsterartig, mit schönen blauen Blumen, zu Teppichbeeten, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	10
" <b>rupicola</b> , grossblumig, tiefblau blühend, <i>n. F.</i> . . . . .	0,30	25
Siehe auch <i>Omphalodes</i> .		



	1 St. M.	100 St. M.
<i>Myrrhis odorata</i> , spanischer Kerbel, Blätter farnähnlich, m.	0,40	30
* <i>Narcissus</i> , 10 der besten Freiland-Sorten, die schönsten zum Treiben und Schneiden, m. F.	0,15	10
" Rummel . . . . .	0,10	5
<i>Oenothera speciosa vera</i> , D, grossblumige weisse schöne Gruppenpflanze und Schnittblume, echt, m. S.	0,25	20
" <i>speciosa rosea</i> , rosenrot, neu, m. S. . . . .	0,40	30
" <i>eximea (marginata)</i> . Die duftenden schneeweissen Blumen, mit gelben Staubfäden geziert, werden 25 cm. lang und erreichen einen Durchmesser von 12 cm, neu, n. S. . . . .	0,50	40
" <i>Fraserii</i> , reichblühende gelbe, schön für Töpfe, m. S.	0,25	20
" <i>Missouriensis</i> , (macrocarpa), grossblumige gelbe, niedrige, prachtvoll, n. S. . . . .	0,20	15
" <i>Youngi</i> , schön goldgelb, buschig, m. S. . . . .	0,25	20
" <i>pusilla</i> , ganz niedrig, bedeckt sich mit kleinen glänzenden gelben Blumen, 10 cm hoch, n. S. . . . .	0,25	20
<i>Omphalodes verna</i> , blaues Gartenvergissmeinnicht, n. F.	0,10	6
" fl. albo, weisses, n. F. . . . .	0,10	8
<i>Onopordon tauricum</i> , über 2 Meter hohe Pflanze mit silberweissen Blättern . . . . .	0,30	25
" <i>bracteatum</i> , auffallend, fast ganz silberweisse Blätter, neu, h. S. . . . .	0,80	—
<i>Ononis rotundifolius</i> , mit schönen rosenroten, carmoisin geäderten Blumen, m. S. . . . .	0,50	40
<i>Onosma tauricum</i> (stellulatum), Sternlode, hübsche Pflanze mit röhrligen kanariengelben Blumen, sehr reichblühend, in langen Doldentrauben, n. S. . . . .	0,30	25
<i>Ophiopogon Jaburan fol var.</i> , treibt bandartige, weissgestreifte Blätter und blaue Blüten. Vorzüglich zum Schnitt, D. m. S. . . . .	0,60	—
<i>Opuntia s. Cacteen.</i>		
<i>Oreocome candollei</i> . Solitairpflanze mit grossen, farnähnlichen Blättern, neu . . . . .	1,—	—
" <i>aureum</i> , gelbblättrige winterharte Teppichpflanze, n. . . . .	0,15	10
* <i>Ornithogalum arabicum</i> , mit grossen weissen Blumen, dolden, schön zum Schnitt, D. m. S. . . . .	0,15	8
" <i>pyramdale</i> , schöne weisse sternblütige Prachtpfl., m. F. . . . .	0,40	30
" <i>umbellatum</i> , Stern von Bethlehem, schön, m. F. . . . .	0,10	2
<i>Orobis vernus</i> , Walderbe, blaue frühblühend, m. F. . . . .	0,10	8
" <i>vernus fl. albo</i> , weissblühend, schön u. selten, n. F. . . . .	0,75	60
" <i>albus plenus</i> , gefüllte weisse, neu, m. S. . . . .	1,—	—
" <i>niger</i> , schwarz, m. S. . . . .	0,30	—
" <i>superbus</i> , azurblau, sehr reichblühend, prächtig, m. S. . . . .	0,30	—
<i>Ostrowskia magnifica</i> , neue Campanulacee mit knolliger Wurzel, über 1 Met. hoch, grossbl., prächtig, S. . . . .	2,—	—
<i>Oxalis arborea alba und rosea</i> , weisser und roter winterharter Sauerklée, zu Gruppen und Topfkultur, sehr reichblühend, D. m. S. . . . .	0,30	25

## Paeonia. n. F.

<i>Paeonia arborea</i> , strauchartig, im allgemeinen wie die krautartigen zu kultivieren, in rauen Gegenden unter Decke . . . . .	2,50	150
Ein Sortiment von 10 schönen Sorten 20 Mk. . . . .	0,50	—
" <i>chinensis</i> , 20 Prachtsorten . . . . .	0,50	—
" 1 Sortiment von 10 schönen Sorten 20 Mk. . . . .	0,75	60
" <i>alba plena</i> , weisse gefüllte . . . . .	0,75	60
" <i>Festiva maxima</i> , weiss, im Zentrum carmin, sehr gute Schnittblume . . . . .	1,25	—
" guter Rummel . . . . .	0,40	30
" <i>officinalis fl. pl.</i> , gewöhnliche purpurrote Pfingstrose oder Pute . . . . .	0,25	20
" <i>helipurpur</i> . . . . .	0,50	—
" <i>fl. albo pleno</i> . . . . .	1,—	—
" <i>fl. roseo pl.</i> , rosa . . . . .	1,—	—
" <i>tenuifolia</i> , einfache feinblättrige . . . . .	0,30	25
" <i>rosea</i> , seltene rosenrote . . . . .	0,40	30
" <i>fl. pl.</i> , gefüllte purpurrote, auffallend schöne Varietät mit zartgefederten Blättern . . . . .	0,40	35
" <i>Wittmanniana</i> , schwefelgelb, selten . . . . .	3,—	—
Die Paeonien sind unsere grössten und brillantesten Frühlingsblumen und gedeihen in jedem Gartenboden ohne besondere Pflege, doch sagt ihnen von Zeit zu Zeit ein Düngerguss zu.		
<i>Papaver alpinum</i> , schöne Varietäten, reizend, n. F. . . . .	0,15	10
" <i>nudicaule</i> , glänzendes Farbenspiel in weiss, gelb, scharlach, einfach und gefüllt, n. F. . . . .	0,15	10

## Papaver orientale-Hybriden, h. S.

<i>bracteatum</i> , mit grossen ponceauroten Blumen, h. S. . . . .	0,25	20
<i>orientale</i> , scharlachrot . . . . .	0,25	20
<i>brillant</i> , zinnober-scharlach . . . . .	0,40	30

	1 St. M.	100 St. M.
<i>Blush Queen</i> , rosa . . . . .	0,40	30
<i>Fürstenkind</i> , fleischfarben, zartrosa, grossblumig, mit tiefschwarzen Flecken, neu, . . . . .	1,50	—
<i>immaculatum</i> , orangeschalch . . . . .	0,40	30
<i>Mrs. March</i> , intensiv scharlach mit grossen weiss. Flecken an der Basis, auffallende Prachtblume, neu . . . . .	1,50	—
<i>multiflorum</i> , vielblumig . . . . .	0,40	30
<i>plenissimum</i> , grosse leuchtend scharlachrote Blumen, dicht gefüllt bei etablierten Pflanzen . . . . .	0,60	50
<i>Prince of Orange</i> , orangeschalch . . . . .	0,40	30
<i>Psyche</i> , rosa in weiss übergehend, neu . . . . .	0,40	30
<i>Royal Scarlet</i> , leuchtend scharlach . . . . .	0,40	30
<i>Salmon Queen</i> , lachsfarben . . . . .	0,40	30
<i>semiplenum</i> , carmoisin, halbgefüllt . . . . .	0,40	30
<i>Silver Queen</i> , silberweiss, schön, neu . . . . .	0,40	30
Rummel . . . . .	0,25	20

Die vorstehenden ausdauernden Mohnsorten sind Prachtplanzen mit sehr grossen glänzenden fernleuchtenden Blumen, langstielig, zu grossen Vasensträussen geeignet und wachsen ohne Pflege in dem geringsten Gartenboden: Solitair, Rabatten- und grosse Gruppenplanzen.

<i>Pardanthus chinensis</i> , scharlachrot, getigert, m. S. . . . .	0,30	25
<i>Paris quadrifolia</i> , Einbeere, n. . . . .	0,15	10
<i>Peltaria aleacea</i> , rein weissblühend, schön, n. S. . . . .	0,35	30
<i>Pentstemon speciosus</i> , grossblumig, brillant blau, n. S. . . . .	0,20	15
" <i>glaber</i> , reich in Trauben blaublühend . . . . .	0,20	15
" <i>roseus</i> , rotblühend . . . . .	0,20	15
Beide sehr zu empfehlen, zum Schnitt.		
" <i>punicus</i> , mit hübschen, mennigroten Blumen und glänzend blaugrüner Belaubung . . . . .	0,30	25
" 6 andere winterharte schöne Sorten, à Stück . . . . .	0,25	—
<i>Pericome candata</i> . Ageratum ähnliche hübsche gelbe Blume, m. S. . . . .	0,40	30
<i>Petasitis vulgaris (officinalis, Tussilago vulgaris)</i> , Pestwurz, grosse dekorative Blattpflanze u. hübsche Frühjahrsblume, für feuchte Stellen, h. F. . . . .	0,15	20
" <i>japonicus gigantens</i> , bis 2 Meter hoch, mit riesigen Blättern, neu . . . . .	0,35	30
" <i>fragrans</i> , wohlriechend, weissblühend, m. F. . . . .	0,25	20
<i>Phalaris arundinacea colorata tricolor</i> , dreifarbig, ausserordentlich schön, besonders zum Schnitt h. . . . .	0,15	10
var. <i>pecta</i> , weissbuntblättrig m. . . . .	0,10	6
<i>Phlomis Russelliana</i> , Flammenlippe, gelb, m. S. . . . .	0,50	—

## Phlox decussata,

### Flammenblume,

neueste sehr grossblumige Sorten  
à Stück 1 Mk.

*Anatole de Braz*, carmin mit weissem Zentrum, enorme Blumenrispe.

*Eduard Lookroy*, violet mit leuchtenden Rändern.

*Etoile de Nancy*, rein weiss, am Rande leicht rosig, mit grossem carmin Zentrum, wunderbar schön.

*Geoffroy Saint-Hilaire*, graublau mit carmin Auge.

*Henry Denthenay*, weissviolet gestreift, grosse Pyramide.

*Marquise*, weiss, blau geädert.

*Miramar*, glänzend lackfarbig mit grossem weissen Zentrum, grossblumig mit enormer Blütenrispe.

*Mary Wilkins*, Blumen weiss, Zentrum magentarot.

*Mont cervin*, aurorafarbig mit tiefpurpur Auge.

*Mlle. Th. Levavasseur*, rosa und weiss gestreift.

*Mme. Martin*, ausserordentlich grossblumig, carmin, zart, lila.

*M. Bachmeyer*, rein rosa mit grossem weissen Zentrum.

*Richesse*, rein magentarot mit carmin Auge.

*Roger Marx*, carmin mit purpur Auge.

*L'Eclairer à fleur blanche*, grossblumige weisse.

### Neueste, ganz niedrige Sorten.

*Fraicheur*, sehr grossblumig, heliotropfarbig und weiss . . . . . 1,50 | — || *Tapis blanc*, grossblumig und grossrispig, weiss, spätblühend . . . . . | 1,— | — |
*Hermine*, reichblühend, rein weiss . . . . .	1,—	—
*Rossignol*, graublau, Zentrum weiss . . . . .	1,—	—
*Quintessence*, nur 20 cm. hoch, rosa mit purpur . . . . .	2,—	—

### Empfehlenswerte ältere Phlox-Sorten.

<i>Jeanne d'Arc</i> , rein weiss . . . . .	0,25	20
<i>Boule de feu</i> , Feuerball, feurigrot . . . . .	0,25	10
<i>Eclairer</i> , carmin mit lachsrotem Zentrum und weissem Stern mit sehr grossen Blumen . . . . .	0,30	25
<i>Mme. Miolan-Carvalho</i> , cremweiss, niedrig . . . . .	0,75	60
<i>Etna</i> , dunkel, orangerot, sehr leuchtend . . . . .	0,40	35
<i>Souvenir de Louis de Smet</i> , weiss, niedrig, auch für Töpfe . . . . .	0,30	25



	1 St.	100 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>
Comtesse de Jarnac, weiss, buntblättrig . . . . .	0,50	45
Beranger, hellrosa, in weiss übergehend, feine Bindeblume	0,40	35
Franklin, schwarzpurpur . . . . .	0,40	35
Pantheon, rosalschafarben . . . . .	0,45	40
Rayonnement, lehaft rosa mit weiss, die schönste gestreifte . . . . .	0,70	60
Coquelicot, grossblumig orange, im Zentrum purpur, brillianteste Färbung . . . . .	0,50	40
Azureus, blau, seltene Farbe . . . . .	0,50	40
Blanc nain, weisser Zwerg, beliebte weisse Schnittsorte . . . . .	0,20	15

Phlox suffruticosa (omniflora pyramidalis) Snowden (Schneekönigin), von Mai bis Herbst grossbl. weissblühend, sehr empfehlensw. Schnittblume . . . . .	0,25	18
" " Circle, weiss mit rosa . . . . .	0,40	—
" " Lady Musgrave, violett, weiss gestreift . . . . .	0,25	20
" " James Joung, weiss mit violetterm Auge . . . . .	0,40	—
" " Mrs. Arnold Turner, weiss mit rosa Auge . . . . .	0,40	—
" " Indian Shief, hellpurpurrot . . . . .	0,25	20

### Phlox decuss. Sortiment.

1 Sortiment von 25 Sorten 5 Mk.	
1 " von 10 Sorten 2,50 Mk.	
1 " von 10 niedrigen Sorten 3 Mk.	
100 Stück in 20 schönen Sorten 15 Mk.	
Prachtmischung von schönsten Sorten . . . . .	0,15 10

### Frühlingsblüher.

Phlox amoena, purpurrosa, sehr schön, n. F. . . . .	0,15	10
" divaricata (canadensis), hellblau, eine der schönsten und wertvollsten Frühjahrs-Phloxe. Lässt sich leicht treiben und ist verwendbar für Blumenschnitt, zu Gruppen, sowie z. Topfverkauf, n. F. . . . .	0,20	15
" " fl. albo, reichblühend, weiss, neu, n. F. . . . .	0,40	30
" ovata, grossblumig, rosenrot, n. F. . . . .	0,25	20
" setacea (subulata) alba oculata (frondosa Nelsoni), bläulich weiss mit dunkeln Auge, n. F. . . . .	0,15	10
" " atropurpurea, dunkelpurpur, n. F. . . . .	0,15	10
" " lilacina, mit hellblauen Blumen, neu, n. F. . . . .	0,15	8
" " nivalis, rein weiss, n. F. . . . .	0,15	10
" " rosea, rosa, n. F. . . . .	0,15	8
" " Douglasi, mit besonders langen niederliegenden Zweigen, rosa, n. F. . . . .	0,20	15
" verna, rosa, n. F. . . . .	0,15	10

Vorstehende Sorten sind ganz besonders empfehlenswert zu Teppichbeeten und Einfassungen. Blumen und Grün zur Binderei, namentlich von setacea.

Phygelius capensis, Blumen carminrot, Pentstemon ähnlich, innen gelb, für Töpfe und Gruppen sehr zu empfehlen, m. H. . . . .	0,40	30
Physostegia virginica alba, Blumen in zierlichen Rispen von reinweisser Farbe. Wertvoll für den Schnitt, m. S. . . . .	0,18	12
" " virginica rubra, rote, m. S. . . . .	0,25	20
Physalis Alkekengi, Lamionpflanze, grosse orangefarbene Früchte, prachtvoll im Herbst, m. S. . . . .	0,10	5
" Franchetti, wie vorige, mit grösseren Früchten, m. S. . . . .	0,10	8
Phyteuma coerulea, Teufelskralle, schön, bläulich, m. S. . . . .	0,30	25
Platycodon s. Wahlenbergia.		
Plumbago Larpentae, D. feine Staude mit blauen hortensienähnlichen Blumen, m. H. . . . .	0,30	25
Podophyllum Emodi, Füssling, auch Entenfuss genannt. Interessante Pflanze mit fussförmigen Blättern u. weissen Blumen. Die zinnoberroten Früchte bis zur Grösse einer Zitrone sind essbar, m. S. . . . .	0,50	40
" peltatum, 30 cm hoch, mit grossen weissen Blumen, einer einfachen Camellie ähnlich, m. S. . . . .	0,30	25
Polemonium coerul., Sperrkraut, Himmelsleiter, blau h. S. . . . .	0,25	15
" " coeruleum fol. var., buntblättrig, m. S. . . . .	0,60	—
" " fl. albo, weisse Schnittblume, h. S. . . . .	0,25	20
" " flavum, rein gelb, neu, h. S. . . . .	0,30	25
" pauciflorum, Blumen bräunlichgelb in Röhren blühend, interessant, neu . . . . .	0,25	20
" " Richardsoni, himmelblau, h. S. . . . .	0,30	25
Blumen und namentlich Blätter aller Sorten zu feinen Bindereien; auch schöne Rabattenpflanzen.		
Polygonatum multifl. s. Convallaria multiflora.		
Polygonum alpinum, reich verzweigt, elegante weisse Blütenrispen, 50 cm hoch, blüht schon im Mai, Schnittblume I. Ranges . . . . .	0,50	—

	1 St.	100 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>
Polygonum amplexicaule var. oxyphyllum (polystachium) Himalaya-Wolpflanze, sog. Herbstflieder. Bildet sich zu einem ornamentalen Busch, mit schönen weissen wohlriechend. Rispen, z. Schnitt, h. H. . . . .	0,25	20
" Baldschuanicum. Eine der schönsten Einfassungen der Neuzeit, winterharte hochwachsende Schlingpflanze I. Ranges, deren massenhafte Blüten während des Sommers sich zu allen Bindereien verwenden lassen, neu, D. . . . .	3,—	—
" cilinode, stark kriechend zur Bekleidung kahler Stellen, andernfalls muss sie aufgebunden werden, S. . . . .	0,40	30
" filiforme fol. var., buntblättrig, schön, D. m. S. . . . .	0,75	—
" sachaliense, Knöterich, riesige Blattpflanze, erreicht eine Höhe von 4—5 Metern, H. . . . .	0,25	18
" Siboldii (cuspidatum), schöne Dekorationspflanze, h. H. . . . .	0,20	15
" Sphaerostachyum, echt, Korallen-Knöterich, mit korallenroten Rispen, v. Mai bis September blüh. . . . .	3,—	—
Potentilla hybrida fl. pleno, Fingerkraut, brillante Gartenblume in den glänzendsten Farben, m. S. . . . .	0,30	25
6 gefüllte Sorten . . . . .	0,20	15
" dgl. viele Varietäten gemischt . . . . .	0,15	10
" einfache Varietäten gemischt . . . . .	0,20	15
" nana multiflora semiplena, hübsche Sorte . . . . .	0,30	25
" formosa (nepalensis), grossblumig, carminrot, n. S. . . . .	0,15	10
" repens fl. pleno, zierliche kriechende Sorte mit kleinen gefüllten gelben Röschen blühend, n. S. . . . .	0,40	30
" rupestris, weissblühend, für Steinpartien, n. S. . . . .	0,10	6
Primula auricula, feinste Mischung, n. F. . . . .	0,30	25
" " Feuerkönig, schönste feurigste rote, n. F. . . . .	0,60	—
" " fl. pl., gefüllte Mischung, sehr schön, n. F. . . . .	1,—	80
" Aretotis hybrida. Neue Primel-Rasse, durch Kreuzung mit alpina entstanden, mit kräftig gedrunenem Wuchs in schönstem Farbenspiel . . . . .	0,60	50
" capitata, zierliches Pflänzchen mit silberweiss bestäubten Blättern und Blütenstielen u. dunkelviolethenblauen Blumen von herrlichen Wohlgeruch, D. F. n. . . . .	0,15	10
" " Cashmeriana, echt, blau, prächtig, auch zum Treiben, n. F. . . . .	0,50	40
" " alba, weissblühend, n. F. . . . .	0,15	10
" " cortusoides, carmoisinrote Frühlingsblume, m. F. . . . .	0,30	25
" " amoena grandiflora (Sieboldi), grossblumig, brillantes Farbenspiel, n. F. 10 beste Sorten 3 Mk. . . . .	0,25	20
" " feinste Mischung . . . . .	0,25	10
" " farinosa, Mehlprimel, lila, schön, n. F. . . . .	0,25	20
" " japonica, japan. Primel, verschiedene Farben, n. F. . . . .	0,60	—
" " luteola, grosse gelbe, n. F. . . . .	0,25	20
" " minima, niedrige, grossblum., rosa, sehr reichblühende Teppichprimel, n. F. . . . .	0,10	5
" " officinalis, echtes gelbes Himmelschlüsselchen, n. F. . . . .	0,30	25
" " grandiflora, grossdoldig, duft. orangerot, S. F. . . . .	0,25	20
" " rosea grandiflora, die Perle unter den Primeln, n. F. . . . .	0,60	50
" " villosa major (viscosa), grossblumig, rosaviolett, prachtvoll, neu, n. F. . . . .	0,10	8
" " veris acaulis lilacea, die frühblühendste Sorte, blüht bei offenem Wetter im Winter im Freien ohne Decke, n. F. . . . .	0,15	10
" " acaulis, Diamant, grossblumig, violett, n. F. . . . .	0,15	10
" " lutea, Goldstern, gelb, n. F. . . . .	0,40	30
" " coerulea, echte blaue Primel, neu, n. F. . . . .	0,15	10
" " alt a, weisser Schwan, weiss, n. F. . . . .	0,15	10
" " einfacher Prachtrummel . . . . .	0,15	10

### Primula acaulis fl. pleno, n. F.

alba fl. pl., weiss, gefüllte ausgezeichnete Schnittblume . . . . .	0,15	10
atropurpurea fl. pl. (Negro), schwarzrote gef. . . . .	0,40	30
Crussi fl. pl., rot mit weiss gerändert . . . . .	0,40	30
Harlequin fl. pl., die rotgefüllten Blumen, weissgetupft . . . . .	0,30	—
lilacea, fl. pl., rosa gefüllte . . . . .	0,20	15
lutea fl. pl., gelbe gefüllte . . . . .	0,25	20
rubra fl. pl., rote gefüllte . . . . .	0,75	—
violacea fl. pl., violette gefüllte, neu . . . . .	0,10	5
veris elatior, Prachtvarietäten, Rummel, n. F. . . . .	0,15	10
" " duplex, doppelte Sämlinge in feinstem Rummel . . . . .	0,20	15
" " coccinea, scharlachrote . . . . .	0,60	50
" " coerulea, neue echt blaue . . . . .	0,25	20
" " Harbinger, grossblumig . . . . .	0,30	25
Prunella grandiflora, grossblumige blaue Prunelle, n. S. . . . .	0,30	25
" " alba, weiss, n. n. . . . .	0,60	50
" " Webbiana, besonders schöne grosse Varietät m. purpurroten Blumen. Für Felsen u. Einfass., neu, n. S. . . . .	0,60	50
" " grandiflora rosea, schön leuchtend, rosa, n. S. . . . .	0,60	50



	1 St. M	100 St. M
<i>Pueraria Thumbergiana</i> , sehr schnellwachsende Schlingpflanze, bis 14 Meter hoch, mit schönen 3 ständigen Blättern und im Herbst erscheinenden violetten wohlriechenden Blumen, <i>D.</i> . . . . .	1,—	—
<i>Pulmonaria, officinalis</i> , Lungenkraut, blüht blau u. rot, <i>F.</i> . . . . .	0,15	10
„ <i>azurea</i> , mit grossen azurblauen Blumendolden, die schönste ihrer Art, <i>n. F.</i> . . . . .	0,50	40
„ <i>angustifolia alba</i> , weissblühend mit schmalen Blättern, <i>n. F.</i> . . . . .	0,30	25
„ <i>sacharata fol. var.</i> , die grossen weissgefleckten Blätter zur Binderei sehr geeignet, <i>n. F.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Pulsatilla vulgaris</i> = <i>Anemone Puls.</i>		

## Pyrethrum hybridum fl. pl.

Bertramwurzel, gefüllte, in verschiedenen Farbenabstufungen von reinweiss, hellrosa bis dunkel blutrot. Sehr schöne, den gefüllten Atern ähnliche Schnittblume. Mein Sortiment von ca. 30 Sorten enthält die schönsten und neuesten Züchtungen, *m. S.*

20 beste Sorten . . . . .	0,35	30
Ein Sortiment von 20 Sorten 5 Mk., 10 Sorten 2,50 Mk.		
<i>Montblanc</i> , gefüllte grossbl. weisse, wertvollste z. Schnitt Rummel aus vielen gefüllten Sorten . . . . .	0,25	20
„ einfache in allen Farben. Eine sehr empfehlenswerte Schnittblume a. langen Stielen. . . . .	0,15	10

<i>Pyrethrum Tschibatschewi</i> , bester Ersatz für Rasen, 1000 Stück 20 Mk. . . . .	0,10	3
<i>Pyrola rotundifolia</i> , Wintergrün, blüht wie Maiblumen, immergrüne feine Schnittblume, Schatten, <i>n. S.</i> . . . . .	0,15	10
„ <i>umbellata</i> , schön, <i>n. S.</i> . . . . .	0,50	—
„ <i>uniflora</i> , wohlriechend, <i>n. S.</i> . . . . .	0,50	—
<i>Ramondia pyrenaica</i> , schönste, sehr grossblumige lilarote Alpenpflanze, in Mooreerde-Mischung, schattig zu kultivieren, <i>n. S.</i> . . . . .	0,75	—
„ <i>pyrenaica alba</i> , weiss, selten, <i>n. S.</i> . . . . .	2,—	—
„ <i>Natalie</i> , noch schöner und grossbl. als vorige, <i>n. S.</i> . . . . .	1,—	—
<i>Ranunculus aconitifolius fl. pl.</i> , Hahnenfuss, Silberköpfchen, feine weisse, sehr wertvolle Schnittblume, <i>n. F.</i> . . . . .	0,25	20
„ <i>acris fl. pl.</i> , gefülltes Goldknöpfchen, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	10
„ <i>amplexicaulis</i> , Blumen gross, rein weiss, <i>m. F.</i> . . . . .	0,40	30
„ <i>repens fl. pl.</i> , gefüllte goldgelbe, kleinblum. kriechend . . . . .	0,10	5
„ <i>speciosus fl. pl.</i> , goldglänzend, hervorragend schöne Frühlingsblume für die Rabatte, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	10
<i>Rhaponticum cynaroides</i> , Solitär-Pflanze mit grossen Blütenköpfen, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>Rheum Collinianum</i> , sehr grossblättrig, <i>h. S.</i> . . . . .	0,60	—
„ <i>Emodii</i> , mit grossen rotgeaderten Blättern und roten Blütenrispen, <i>h. S.</i> . . . . .	0,75	—
„ <i>officinale</i> . Die grossen Blätter sind der schönen <i>Gunneria scabra</i> ähnlich, so dass sie namentlich als Einzelpflanze infolge ihres viel kräftigeren Wuchses die letztere an Grossartigkeit noch übertrifft, <i>h. S.</i> . . . . .	0,50	40
„ <i>palmatum tanguticum</i> , mit gezackten Blättern, sehr empfehlenswert, schöne Blattpflanze, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	25
„ „ <i>fl. rubro. neue</i> , rotblühende . . . . .	1,25	—
„ <i>Queen Victoria</i> . Echt! Vortreffl. zu Gemüse, <i>h. S.</i> . . . . .	0,15	10
„ <i>undulatum</i> , mit wellenförmigen Blättern, schön, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	25
„ „ <i>fol. aureis</i> , ganz neu, mit grossen goldgelben Blättern, <i>h. S.</i> . . . . .	1,—	—
<i>Rhomneya Coulteri</i> , kalifornischer Baummohn mit 10—12 cm im Durchmesser habenden weissen Blumen, inmitten gelbe Staubfäden, prächtig . . . . .	2,—	—
<i>Rodgersia podophylla</i> , seltene Staude mit kastanienart. Blättern, weissblühend, <i>m. S.</i> . . . . .	1,—	—
<i>Rudbeckia fulgida</i> , gelbblühend, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
„ <i>hirsuta</i> , halbhoch während des ganzen Sommers goldgelb mit schwarzem Auge blühend, von gedrungenem Wuchse, auch zum Schnitt, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
„ <i>laciniata fl. pl.</i> , Goldball, prächtig, sehr zu empfehlende Dekorations-Staude, Blumen einer gelben Cactus Dahle gleichend, zum Schnitt, <i>h. S.</i> . . . . .	0,15	10
„ <i>speciosa (Neumannii)</i> , Blumen goldgelb mit schwarzer Scheibe, leuchtend, vom Juli bis Oktober blühend, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	25
„ <i>purpurea</i> , mit purpurroten Blumen und schwarzem Auge, <i>h. S.</i> . . . . .	0,25	20
„ „ <i>rosea elegans</i> , neue rosenrote . . . . .	0,75	—
„ <i>subtomentosa</i> , reichblühend, goldgelb mit brauner Mitte, 80 cm hoch, neu, <i>h. S.</i> . . . . .	0,35	30
<i>Ruscus aculeatus</i> , Mäusedorn, dekorativ, immergrün, mittelhoch, strauchartig, <i>D.</i> . . . . .	0,50	40

<i>Ruscus Hypoglossum</i> , dgl., <i>D.</i> . . . . .	0,50	40
<i>Ruta graveolens fol. var.</i> , echte Raute, buntbl., neu, <i>m. S.</i> . . . . .	0,50	—
<i>Sagina subulata aurea</i> . Eine der feinsten goldgelb. Teppichpflanzen, ähnlich <i>Spergula pilifera aurea</i> , aber sich viel schneller und mehr ausbreitend, neu, <i>n</i> . . . . .	0,30	25
<i>Salvia argentea</i> , zu natürlichen Manschetten und als Einfassung um Blattgruppen, <i>m. S.</i> . . . . .	0,15	10
„ <i>officinalis tricolor</i> , puntblättriger Salbei, <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,20	15
„ <i>patens</i> , prachtvoll blaublühend, <i>h. S. D.</i> . . . . .	0,40	30
„ <i>pratensis</i> , eine der schönsten Salvien, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20
„ „ <i>alba</i> , weissblühend, <i>m. S.</i> . . . . .	0,45	35
<i>Sanguinaria grandiflora</i> , Blutwurz, mit weissen, der Hepatica ähnlichen Blumen, sehr hübsch . . . . .	0,30	25
<i>Santolina tomentosa</i> , Heiligenpflanze, erikenartig, weissblättrig, zu Teppichbeeten, auch zur Binderei gut verwendbar, <i>n.</i> . . . . .	0,20	15
„ <i>Chamaecy parissus</i> . Coniferenartiges Bindegrün, <i>n. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>Saponaria ocymoides splendens</i> , Basilikum-Seif, hübsche niederliegende Felsenpflanze mit glänzend rosenroten Blumen, <i>n. S.</i> . . . . .	0,30	25
„ <i>officinalis fl. pl.</i> , Seifenkraut, viele hellrosa, fast weisse Schnittblumen bringend, <i>h. S.</i> . . . . .	0,20	15

## Saxifraga, Steinbrech.

Die Steinbrecharten sind sehr verschieden in Wuchs, Blatt und Blume und finden je nach Art vielseitige Verwendung. Die grösseren auf Rabatten, die rosettenförmigen und moosartigen zu Teppichbeeten, Einfassungen, Felsen u. dgl.

<i>Aizon</i> , grosse silbergraue Rosette bildend, besonders zu Teppichbeeten geeignet, sonnig wachsend, <i>n. S.</i> . . . . .	0,20	15
„ <i>minor</i> , kleinere Form, <i>n. F.</i> . . . . .	0,20	15
<i>ajugaefolia</i> , schöne moosartige, besonders dunkelgrüne Sorte, <i>n. F.</i> . . . . .	0,20	15
<i>caespitosa grandiflora</i> , grossblumig, <i>n. F.</i> . . . . .	0,30	—
<i>cordifolia purpurea (Megasea)</i> , mit grossen purpurroten Prachtblumen, auch zum Treiben <i>n. F.</i> . . . . .	0,60	50
„ <i>fl. albo (ciliaris hybr.)</i> , weiss, neu, <i>n. F.</i> . . . . .	0,60	—
<i>Camposi (Wallacei)</i> , grossblumig, weiss, <i>n. S.</i> . . . . .	0,50	—
<i>Cotilodon pyramidalis</i> . Schöne Sorte m. grossen Rosetten von grün und weiss geränderten Blättern und bis 70 cm hohen pyramidalen weissen Blütenrispen. Schnittblume, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>crassifolia (Magasea)</i> , dick und grossblättrig, dekorative, Pflanze mit grossen purpurrosa Blumendolden, auch zum Treiben, <i>m. F.</i> . . . . .	0,30	25
„ <i>fol. aureo marmoratis</i> , Blätter goldgelb marmoriert, schön und neu . . . . .	2,—	—
<i>granulata fl. pl.</i> , weisse Schnittblume, <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	5
<i>Hosti</i> , grosse silbergraue Rosetten bildend, sonnig, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20
<i>hybrida brillant (Magasea)</i> , hochrot, neu, schön, <i>m. S.</i> . . . . .	1,50	—
<i>hypnoides</i> , weissblühend, rasenbildend, <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	5
<i>longifolia vera</i> , schönste rosettenförmig wachsend, echt, <i>n. S.</i> . . . . .	1,50	—
<i>muscoideis</i> , moosartig, dichten, saftig grünen Rasen bildend, weissblühend, <i>n. S.</i> . . . . .	0,10	5
„ <i>atropurpurea</i> , wie vorige, aber purpurbütig . . . . .	0,10	4
<i>oppositifolia</i> . Eine der feinsten Alpinen, welche rasenartig sich mit grossen rosa Blumen förmlich überdeckt, <i>n. F.</i> . . . . .	0,40	—
<i>peltata</i> , schild- u. trichterförm. grosse Blätter, interessant und schön, mit bis 60 cm hohem Blütenschaft, welcher vor den Blättern erscheint, Blumen fleischfarbig weiss, <i>h. S.</i> . . . . .	0,25	20
<i>stelleriana</i> , moosartig, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	10
<i>trifurcata</i> , moosartig, <i>e. F.</i> . . . . .	0,15	10
<i>Rei superba</i> mit kräftigem Wuchs u. rosa Blumen, schöner Frühljahrsblüher, <i>n. F.</i> . . . . .	0,60	50
<i>raetica</i> , moosartig, von sehr dichten polsterartigen Wuchs, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	10
<i>thysanoides (Megasea)</i> , schöne rote Dolden, auch zum Treiben, <i>m. F.</i> . . . . .	0,40	30
<i>umbrosa</i> , Porzellan-, auch Jehova-Blümchen genannt, <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	5
„ <i>aurea punctata</i> . Sehr schön mit gelbgefleckten Blättern, <i>n. S.</i> . . . . .	0,15	10
1 Sortiment von 10 der allerschönsten Sorten 3 Mk.		

* <i>Scilla sibirica (amoena praecox)</i> , Blaustern, zierliches allbekanntes Zwiebelgewächs, <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	3
„ „ <i>alba</i> , weisse, neu . . . . .	0,15	10
„ <i>campanulata</i> , rot, blau, weiss, Hyazinthen ähnlich blühend, nach diesen, sehr schön zum Schnitt . . . . .	0,10	5



	1 St.	100 St.
<i>Scabiosa caucasica</i> , grossblumig, glänzend lila auf langen Stielen, lange blühend, Schnittbl. I. Rang., <i>m. S.</i>	0,20	15
„ <i>caucasica alba</i> , weis, neu, <i>m. S.</i>	0,35	30
„ „ <i>perfecta</i> , grossblumiger als vorige, <i>m. S.</i>	0,75	—
<i>Scorodisma foetidum</i> , schöne Pflanze, auch officinell, die echte <i>Asa foetidum</i> , <i>m. S.</i>	2,—	—
<i>Scutellaria macrantha</i> , feine blaublühende Staude, <i>n. S.</i>	0,30	25

## Sedum, Mauerpfeffer.

Die nachstehende Auswahl enthält von vielen Sorten nur die schönsten. Die kleinblättrigen, meist ganz niedrig wachsenden, sind zu dauernden Teppichbeeten sehr zu empfehlen, sämtliche jedoch, wie alle Succulenten (Fettpflanzen), zu denen Sedum gehört, sind zur Bekleidung von trockenen Stellen, Felsen, auf reinem Sandboden u. dgl. geeignet.

<i>acre</i> , scharfer Mauerpfeffer, Zumpe, feinbl., <i>n. S.</i>	0,10	3
<i>Aizon</i> , goldgelb, <i>n. S.</i>	0,10	5
<i>cristatum</i> , Hahnenkammartige Gebilde, welche ca. 15 cm breit werden, <i>n. S.</i>	0,20	15
<i>dasyphyllum</i> , kleine blaue Blätter, rasenbildend	0,15	10
<i>glaucum</i> , silbergrün, weissblühend, feinblättrig, <i>n. S.</i>	0,10	3
„ <i>aureum</i> ( <i>Lydium aur.</i> ), goldblättrig, schön, <i>n. S.</i>	0,10	6
<i>kamtshaticum</i> , gelbblühend, <i>n. S.</i>	0,15	10
„ <i>fol. var.</i> , buntblättrige Varietät mit weiss geränderten Blättern, ganz besonders schön a. f. Töpfe, neu, <i>n. S.</i>	0,40	30
<i>japonicum macrophyllum</i> , schön, grossblättr., bunt, <i>m. S.</i>	0,30	20
<i>Lydium</i> , silbergrün, wenig blühend, feinbl., <i>n. S.</i>	0,10	5
<i>maximum</i> , mächtig gross, mit Riesen-Dolden, rötlich, <i>m. S.</i>	0,30	25
„ <i>atropurpureum</i> , mit braunrotem Laub u. carmoisin-roten Blumen, selten, <i>m. S.</i>	1,—	—
<i>oppositifolium</i> , Die hübschen errötenden weissen Blumen erscheinen sehr zahlreich	0,30	25
<i>populifolium</i> , Pappelblättrige, weissblühendes, <i>n. S.</i>	0,50	40
<i>purpurascens</i> , rötlich weiss. Blume, rasenbildend, <i>n. S.</i>	0,10	5
<i>Siboldi</i> , rosa blühend, schöne Ampelpflanze, <i>n. S.</i>	0,25	20
„ <i>fol. var.</i> , buntblättrig, <i>n. S.</i>	0,30	—
<i>Fabaria</i> , grosse lilafarbene Dolden, <i>m. S.</i>	0,20	15
„ <i>spectabile</i> , bis 30 cm hoch, kräftig und gedungen wachsend, mit grosser purpurroter Dolden, der <i>Rochea falcata</i> ähnlich. Vor der Blüte in Töpfe gepflanzt, blüht dasselbe unverdrossen weiter. Sonnig injed. Gartenboden wach., <i>m. S.</i>	0,40	30
<i>spurium</i> , rosa blühend	0,10	5
„ <i>album</i> , weissblühend, <i>n. S.</i>	0,10	5
„ <i>splendens (coccin.)</i> , leuchtend rote Blumen, <i>n. S.</i>	0,15	8
1 Sortiment v. 10 besten Sorten f. Teppiche u. Felsen 1 Mk.		

## Sempervivum.

### Hauswurz, Hauslaub, Jupiterbart etc.

Nachstehendes Sortiment enthält von vielen Sorten nur die schönsten. Dieselben sind zu feinen dauernden Teppichbeeten, zur Bekleidung von trocknen Stellen, Felsen, auf reinem Sand, Mauern, Dächern etc. geeignet, da sie die grössten Dürren überstehen.

<i>arenarium</i> , zierlich, bestockt sich stark, rasenartig	0,10	3
<i>blandum</i> , weisse Rosetten	0,10	3
<i>californicum</i> , weisslich mit braunen Spitzen, ganz besonders schön zu Teppichbeeten	0,10	3
<i>fimbriatum</i> , gelbgrün, braun gerandet und gefranst	0,10	3
<i>globiferum</i> , kugelig	0,10	3
<i>Haussmanni</i> , mit über 15 cm im Durchmesser haltenden Rosetten und deshalb auch als Einzelpflanze in Teppichbeeten und dgl. geeignet	0,10	4
<i>Kapoaniscense</i> , riesige bis 18 cm Durchmesser haltende Blattrosette	0,20	15
<i>Reginae Amaliae</i> , mit grossen rotbraunen Rosetten, vermehrt sich nur wenig	0,40	30
<i>tectorum</i> , gewöhnliches Hauslaub	0,10	3
<i>Tomentosum (Webbianum)</i> , wie mit Spinnenfäden weiss überzogen, interessant	0,10	3
<i>triste</i> , dunkelbraun	0,10	6
<i>violaceum Blasii</i> , violette, grosse schöne Rosette, neu	0,25	20
1 Sortiment von 20 Sorten 2,— Mk.		
1 „ „ 10 „ 1,— Mk.		

*Shortia galacifolia*, Blumen weiss, die galaxartigen Blätter werden im Herbst rot, selten und schön, *m. S.*

1,— —

	1 St.	100 St.
<i>Silena acaulis</i> , schöne Alpine, dichte grüne Polster bildend, der sich im Frühjahr mit leuchtend rosenroten Blüten dicht bedeckt, <i>n. F.</i>	0,30	25
„ <i>alpestris</i> , niedrig, weissblühendes Leimkraut, <i>n. S.</i>	0,20	15
„ <i>maritima fl. pleno</i> , grossblumig, weiss gefüllt, schönste dieser Gattung, <i>n. S.</i>	0,40	—
„ <i>Schafta</i> , sich sehr ausbreitende rosenrote Felsenpflanze, auch zu Einfassungen, sehr schön, <i>n. S.</i>	0,40	35
„ <i>saxifraga</i> , schön, <i>n. F.</i>	0,20	15
<i>Silphium laciniatum</i> , nordamerikanische Kompasspflanze, bis 2 Meter hohe Blattpflanze, interessant, zeigt die Himmelsrichtung an, <i>h. H.</i>	0,75	—
„ <i>perfoliatum</i> , eigenartige, grosse Dekorationsstaude	0,40	—
<i>Solanum Dulcamara fol. var.</i> , rankendes buntblättriges Bittersüss mit violetten Blumen, neu, <i>S.</i>	0,30	25
<i>Soldanella alpina</i> , Alpenglöckchen, Alpendrodel. Zierlichste und interessanteste aller Alpenen, reizend in Töpfen und im Freien, echt, <i>n. F.</i>	0,15	10
<i>Solidago ambigua fol. var., arguta, caesia canadensis mollis, gigantea, semperflorens</i> . Alle diese Goldruten-Sorten blühen in schönen gelben Rispen, welche zur Binderei gut zu verwenden sind, auch passen sie auf Rabatten und vor Gehölzpartien, <i>h. S.</i>	0,30	25
<i>Spergula pilifera</i> , moosartig, feinen grünen Rasen bildend	0,10	5
„ <i>pilifera aurea</i> , feinste goldgelbe Teppichpflanze, moosartig, <i>n.</i>	0,15	10
<i>Spigelia Marylandica</i> , prächtige Gentianaee, in schönen roten Rispen blühend, <i>D. m. S.</i>	0,90	—

## Spiraea. Spierstaude.

Die schönen federartigen Blütenrispen dieser Gattung sind sehr effektiv in der Binderei, einige, namentlich die höheren und ganz besonders *Aruncus*, sind Dekorationspflanzen I. Ranges.

<i>Aruncus</i> , weisse, langrispige Spierstaude, grossartig schön, zu Schnitt und Dekoration, <i>h. S.</i>	0,25	20
„ <i>sylvestris var. Kneiffi</i> , mit schönen geschlitzten Blätter, neu, <i>m. S.</i>	1,—	80
<i>Bumaldi Antoni Watterer</i> , ganz niedr. Strauch, reich blühend, auch als Topfpflanze sehr zu empfehlen, Blumen schön carmoisinrot, neu, <i>m. S.</i>	0,20	15
<i>astilboides floribunda</i> , reichblühend, mit schönem Blattwerk und Rispen, auch zum Treiben, <i>m. S.</i>	0,20	15
<i>filipendula fl. pl.</i> , feine weissblühende, gefüllte, <i>m. S.</i>	0,20	15
„ „ <i>alba superba</i> , weisse sehr schöne Schnittblume, besonders in der Knospe, <i>m. S.</i>	0,50	40
<i>gigantea</i> , Neuheit aus Japan, 2 m hoch, riesige schneeweisse Blumen, dekorativ, <i>S.</i>	0,40	30
<i>japonica (Hotteia)</i> , feine weisse für Binderei und zum Treiben, <i>m. S.</i>	0,15	10
„ <i>aurea reticulata</i> , goldgelb geaderte Blätter, fein zur Binderei, <i>m. S.</i>	0,20	15
„ <i>fol. purpureis</i> , Blätter purpurbraun, <i>m. S.</i>	0,25	20
„ <i>compacta</i> , gedungen wachsend, <i>m. S.</i>	0,20	15
„ „ <i>multiflorum „Gladstone“</i> , Starkwüchsig. Die reinweissen riesigen Blütenrispen auf hohen kräftigen Stielen. Schöne Pflanze, auch für Binderei sehr wertvoll, neu	0,50	40
<i>palmata</i> , carminrosa, prachtvoll, <i>h. S.</i>	0,20	15
„ <i>alba</i> , weiss, schöne Schnittblume, <i>h. S.</i>	0,20	15
„ <i>elegans</i> , hellrosa, <i>h. S.</i>	0,20	15
„ „ <i>maxima</i> . In allen Teilen grösser als vorige, überhaupt grossartig schön, hellrosa, <i>h. S.</i>	0,60	50
<i>pedata (venusta)</i> , rosa, schön, <i>h. S.</i>	0,30	25
<i>Ulmaria fl. pl.</i> , weisse gefüllte, zu Bindereien, <i>h. S.</i>	0,20	15
„ <i>fol. aureis var. (pieta)</i> , goldbuntblättrig, sehr schön, <i>h. S.</i>	0,25	20
„ <i>fol. argenteus var.</i> , silberbunt, <i>h. S.</i>	0,20	15
<i>trifoliata (Gilenia)</i> , schöne lockere weisse Rispen, <i>h. S.</i>	0,30	25

<i>Stachis lanata</i> , Ziest, silberweisse Blätter, zu Kränzen geeignet, auch zu Teppichbeeten, <i>n. S.</i>	0,10	3
<i>Statice incana hybrida nana</i> , weisserispige Strandnelke schön für trockene Binderei, blühbar, <i>m. S.</i>	0,15	10
„ „ Junge Pflanzen zur Grosskultur billigst	0,10	3
„ <i>coccinea</i> , neue scharlachrote, <i>m. S.</i>	0,25	20
„ <i>latifolia</i> , feine blaue, sehr schön, <i>m. S.</i>	0,40	30
<i>Stephanandra Tanakae</i> , schöne Blattpflanze, deren Blätter im Sommer in den verschiedensten Farben erscheinen und zur Binderei ganz besonders geeignet sind, strauchartig, neu, <i>m. S.</i>	0,75	60



	1 St. M.	100 St. M.
* <i>Sternbergia macrantha</i> (Amaryllis), gelb, grossblumig, sehr schön, neu, <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,30	25
" <i>lutea</i> , recht niedlich, <i>D. m. S.</i> . . . . .	0,10	5
<i>Stelleriana</i> = <i>Arenaria</i> , <i>Stipa pennata</i> , Federgras, <i>m. S.</i> . . . . .	0,15	10
<i>Stockesia cyana</i> , Herbst-Blüher, prächtig blau, <i>D. m. H.</i> . . . . .	0,50	40
<i>Symphandra Hoffmanni</i> , Bandglocke, <i>m. S.</i> . . . . .	0,50	—
<i>Symphitum asperrium</i> , Schwarzwurz, kräftig wachsende Blattpflanze, schön blauglockig, <i>h. S.</i> . . . . .	0,15	10
" <i>asperrium fol. aureis var.</i> , Solitärpflanze von wunderbarer Eleganz, eine der allerschönsten buntblättrigen Stauden, <i>h. S.</i> . . . . .	0,50	—
" <i>caucasicum</i> , himmelblau, besonders reichblühende effektvolle Staude . . . . .	0,40	30
" <i>coccineum</i> , mit schönen hängenden Glockenbl., <i>m. S.</i> . . . . .	0,50	—
" <i>officinale fol. argentiis var.</i> , weissbuntblättrig, <i>h. S.</i> . . . . .	0,60	—
<i>Tamus comunis</i> , Schmeerwurz, hübsche Schlingpflanze . . . . .	1,—	—
<i>Tanacetum vulgare crispum</i> , Rainfarn, Wurmkraut, mit krausen farnähnl. Blättern, gelbbl. schön, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Telekia speciosissima</i> (Buphthalmum), schöne Blattpflanze und grosse gelbe Marguerite, <i>h. S.</i> . . . . .	0,40	30
<i>Tellima grandiflora</i> , grossblumige Saxifrageae, <i>m. S.</i> . . . . .	0,40	30
<i>Teucrium Chamaedrys</i> , Gamander, buschige, immergrüne Belaubung, schön für Binderei, <i>n. S.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Thalictrum adiantifolium</i> , Wiesenraute, mit adiantumartigen Blättern, ausgezeichnet z. Schnitt, <i>h. S.</i> . . . . .	0,25	20
" <i>aquilegifolium</i> , rote, sehr schön . . . . .	0,30	25
<i>Talictum aquilegifolium album</i> , weiss . . . . .	0,50	—
" 1 Sortiment von 10 schönen Sorten 3 Mk. . . . .	0,15	10
" Rummel in schönen Sorten, <i>h. S.</i> . . . . .	0,15	10
Alle <i>Thalictrum</i> sind zur Binderei, namentlich zu Vasensträssen sehr geeignet.		
<i>Termopsis Fabacea</i> , Fuchsbohne, hübsch, selten, <i>m. S.</i> . . . . .	0,40	30
<i>Thymus citriodora fol. aureis marg.</i> , gelb, buntblättrig, <i>n.</i> . . . . .	0,10	6
" <i>Lanuginosus</i> , schöne violettgrüne feine Teppichpfl., <i>n.</i> . . . . .	0,10	5
" <i>vulgaris fol. var.</i> , buntblättrige, sehr feine Einfassungs- und Teppichpflanze, <i>n. S.</i> . . . . .	0,15	10
" <i>Serphyllum, fl. albo</i> , weissblühend, ganz niedrig, zu Teppichbeeten, <i>n. S.</i> . . . . .	0,15	10
" <i>fl. coccineo</i> , scharlachrot, <i>n. S.</i> . . . . .	0,15	10
Zwei reizende Felsenpflanzen, dichten Rasen bildend, welcher sich in der Blütezeit m. Blumen bedeckt.		
<i>Tiarella cordifolia</i> , Spitzhütchen, die reizenden weissen Blütenrispen eignen sich vorzüglich zur Binderei, lässt sich auch treiben, <i>n. F.</i> . . . . .	0,25	20
" <i>purpurea</i> . Die schön gezeichneten pelargonienartigen Blätter eignen sich vorzüglich zur Binderei und halten auch den Winter aus . . . . .	0,25	20
" <i>major</i> , grossblättr. u. noch schöner wie vorig., neu . . . . .	1,—	—
<i>Tradescantia virginiana alba, coerulea, liliacea, rosea, violacea</i> . . . . .	0,25	20
" in allen Farben gemischt . . . . .	0,20	15
" <i>virginiana fl. pleno</i> , gefüllte rote, schön, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
Immerblühende Stauden, namentlich auch für Schatten.		
<i>Tricirtis hirta</i> , sehr interessante Blume, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>macropodum</i> , ähnlich voriger, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20
<i>Trifolium repens fol. atropurpureis</i> , Trauerklee, auf Gräber und Teppichbeete, häufig vierblättrig, <i>n.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Trillium atropurpureum</i> , Dreiblatt, purpurrotes, <i>m. F.</i> . . . . .	0,40	30
" <i>grandiflorum</i> , reinweiss, reizend, <i>m. F.</i> . . . . .	0,25	20
* <i>Triteleia uniflora</i> , schöne Einfass., <i>n. F.</i> 1000 St. 20 Mk. . . . .	0,10	3
" <i>uniflora violacea</i> , feine lila Blume, <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	3
<i>Tritoma Uvaria</i> (Kniphofia) <i>nobilis</i> , prächtigste Hyazin- tale, <i>D. m. S. u. H.</i> . . . . .	0,50	40
" <i>grandiflora</i> , grossblumige Sorte, sehr empfehlens- wert, <i>h. H.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>excelsa</i> , sehr starkwüchsig auch die einzelnen Blumen sind grösser und erscheinen an 2 m hohen Stielen. Blumen gelb, Knospen rot, <i>h. H.</i> . . . . .	2,50	—
" <i>pauciflora</i> , blüht schon im Monat Juli mit Büscheln schwefelgelber Blumen, <i>h. H.</i> . . . . .	0,40	30
" <i>Tuckii</i> , schon im Mai bis Juni mit gelborange- farbenen Blüten . . . . .	0,50	40
" <i>Modesta</i> , rein weiss, neu . . . . .	6,—	—
" <i>caulescens</i> (Kniphofia). Im Wuchs wie <i>Yucca</i> mit blaugrünen Blättern und gelb mit roten Blüten-Aehren. Sehr wertvoll als Dekorations- pflanze, <i>h. S. H.</i> . . . . .	2,—	—
" <i>Saundersii</i> , Maikönigin, sehr frühblüh., neu, <i>h. F. S. H.</i> . . . . .	0,60	50
" <i>hybrida</i> . Ein Sortiment von 10 Prachtsorten 4 Mk. . . . .	0,50	40
" Schönste Mischung, <i>h. S. u. H.</i> . . . . .	0,25	20
Die <i>Tritomen</i> sind wahre Prachtpflanzen von elegantem Wuchs und grossen dichtbesetzten leuch- tenden Blütenähren von scharlach-orange und gelber Farbe. Sommer- und Herbstblüher, <i>h. D.</i>		

	1 St. M.	100 St. M.
<i>Trollius asiaticus</i> , Kugelranunkel, orangerote, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
" <i>europaens</i> , schön, leuchtend gelb, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	8
" <i>albus</i> , weiss, <i>n. F.</i> . . . . .	0,35	30
" <i>hybridus fl. pl.</i> , gefüllt, <i>m. F.</i> . . . . .	0,40	30
" <i>giganteus</i> , goldgelb, ganz besonders grossblumig, <i>m. S.</i> . . . . .	0,30	25
<i>Tropaeolum penthaphyllum</i> , Schlingpflanze, zierl., Blumen scharlach mit grün, <i>S. u. H. D.</i> . . . . .	1,—	—
" <i>speciosum</i> , schöne Schlingpflanze mit zinnoberroten Blumen, <i>S. u. H. D.</i> . . . . .	0,20	15
* <i>Tulipa Gesneriana</i> , gewöhnliche Gartentulpen, nach Herbst- offerte.		
" <i>Greigii</i> , neu, die Königin der Tulpen, mit braun- gefleckten Blättern u. breiten glockenförmigen scharlachroten Blumen, welche im Grunde schwarz gefleckt sind, <i>n. F.</i> . . . . .	0,40	30
" <i>sylvestris</i> , gelb, sehr wohlriechend, <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	5
<i>Tupa montana</i> , Prachtpflanze, deren scharlachrote Blumen an <i>Erythrina</i> erinnern, sie wird 1 m hoch u. ist wie <i>Lobelia fulgens</i> zu Gruppen zu ver- wenden, <i>h. S.</i> . . . . .	1,—	—
<i>Tussilago fragans</i> = <i>Petasites</i> .		
" <i>Farfara fol. var.</i> , bunte Blattpflanze, sehr schön, <i>n.</i> . . . . .	0,50	40
<i>Uvularia grandifl.</i> , frühblüh. gelbe Glockenblume, <i>m. H.</i> . . . . .	0,40	30
<i>Valerina Pfu.</i> schön weissblühend, vanilleduftend, <i>m. S.</i> . . . . .	0,25	20
<i>Veratrum nigrum</i> , Germer, mit schön gefalteten Blättern, und schwarzbraunen Blütenrispen, hochelegante Dekorationspflanze für das Rasenparterre, <i>h. S.</i> . . . . .	0,75	—
" <i>album</i> , mit bis 1 1/2 m hohen Stengel. Blumen in Rispen, traubig, weiss, aussen grünlich, <i>h. S.</i> . . . . .	0,40	30
<i>Verbascum olympicum</i> , Königskerze, hübsche Blatt- und Blütenpflanze, sehr empfehlenswert, <i>h. S.</i> . . . . .	0,30	25
" <i>phoeniceum</i> , in verschied. Farben, schön für Vasen- sträusse, <i>h. S.</i> . . . . .	0,15	10
" <i>giganteum</i> , grossartig, rot mit gelb, neu, <i>h. S.</i> . . . . .	0,75	—
<i>Veronia Arcansana</i> , purpurrote ansehnliche Staude, <i>h. S.</i> . . . . .	0,40	—
<i>Vernonia alpina (repens)</i> , Alpen-Ehrenpreis, rasenbildend, ganz niedrig, fein zartblau, <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	3
<i>Veronica candida (incana)</i> , weissblättrige, schöne Teppich- pflanze, Blumen zart himmelblau, <i>S.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>cupressoides</i> , cypressenähnlich, schön, <i>D. m. S.</i> . . . . .	1,—	—
" <i>gentianoides fol. var.</i> , buntblättrig, von sehr ele- gantem Habitus, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>Hendersoni</i> , mit dunkelblauen grossen Rispen, pracht- voll, <i>h. S.</i> . . . . .	0,40	30
" <i>alba</i> , weiss, neu, <i>h. S.</i> . . . . .	1,—	75
" <i>numularia</i> , rasenbildend, <i>n. S.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>prostrata</i> , niedrigliegend, blau, <i>S.</i> . . . . .	0,20	15
" <i>spicata fol. var.</i> , schön buntblättrig, <i>m. S.</i> . . . . .	0,40	30
" <i>Waldsteiniana</i> , blaue Schnittblume, <i>m. S.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Vinca minor</i> , Immergrün, blaublüh., <i>n. F.</i> 1000 St. 20 Mk. . . . .	0,10	3
" <i>minor fl. albo</i> , weissblühend . . . . .	0,15	10
" <i>fl. coerulea pleno</i> , blaublühend, gefüllt . . . . .	0,20	15
" <i>rubro pleno</i> , zartblühend, gefüllt . . . . .	0,15	10
" <i>fol. var.</i> , gold- und silberbuntblättrig . . . . .	0,15	10
" <i>major</i> , grossblättriges grünes, <i>n. F.</i> . . . . .	0,10	6
" <i>fol. var.</i> , gold- und silberbuntblättrig, <i>n. F.</i> . . . . .	0,15	10
" <i>aurea maculata</i> , schön gelbgefleckte Sorte, neu . . . . .	0,15	10
Schöne Ampelpflanzen.		

## Viola odorata, n. F.

echte wohlriechende Veilchen.

Einfache Sorten.

<i>Admiral Avelan</i> , purpurviolett auf langen Stielen, neu . . . . .	0,20	15
<i>alba</i> , rein weiss . . . . .	0,10	5
<i>argentiflora</i> , weiss rosa schattiert, reich blühend, neu . . . . .	0,20	15
<i>Armandine Millet</i> , buntblättrig, blau blühend . . . . .	0,40	30
<i>Californica</i> , neuestes amerikan. Riesenveilchen für Herbst . . . . .	0,15	10
<i>Czar</i> , russisches grossblumiges blaues, gute Treibsorte . . . . .	0,15	10
" <i>fl. albo</i> , weiss, grossblumig . . . . .	0,20	15
<i>Frau Gartendirektor Jühlke</i> , grossblumig, dunkelblau, sehr empfehlenswert. Treibveilchen, rankt nicht . . . . .	0,15	10
<i>Frau Hofgärtner Ritter</i> , zarte hellblaue Färbung . . . . .	0,30	—
<i>Graf Moltke</i> , dunkelviolet, schön geformt, reichblühend . . . . .	0,10	5
<i>Germania</i> , blaues, grossblumiges Treibveilchen, neu . . . . .	0,15	10
<i>Hamburger Treib</i> , sehr empfehlenswert . . . . .	0,10	3
<i>Kaiser Friedrich</i> , langstielig, violett . . . . .	0,15	10
<i>Kaiserin Augusta</i> , von Juni an tief blaublühend . . . . .	0,10	5
<i>Kermesina grandiflora</i> , grossblumig, carminrot, schön . . . . .	0,15	10
<i>Königin Charlotte</i> , gute blaue Treibsorte mit aufrecht- stehenden Blumen, sehr reichblühend und früh- blühend . . . . .	0,15	8
<i>La France</i> . Dieses neue Veilchen ist ganz besonders schön und sehr empfehlenswert. Die Pflanze hat einen kräftigen Wuchs. Die sehr grossen violetten		







	1 St.	100 St.
<i>Osmunda cinnamomea</i> , Rispenfarn . . . . .	0,75	60
<i>Claytoniana</i> . . . . .	0,75	60
<i>regalis</i> , Königsfarn, einer der schönsten Freilandfarne . . . . .	0,50	40
<i>Phegopteris calcarea</i> , gesporntes kalkliebendes . . . . .	0,25	20
<i>Dryopteris</i> , Eichenfarn . . . . .	0,15	8
<i>polypodioides</i> (Polypod. <i>Phegopteris</i> ) . . . . .	0,20	15
Die Wedel der <i>Phegopteris</i> -Arten eignen sich vor- züglich zum Binden und erscheinen in Masse.		
<i>Polipodium vulgare</i> , Tüpfelfarn, echtes Engelsüss . . . . .	0,15	10
<i>Polystichum angulare</i> , sehr elegante Art mit zartgefieder- ten Wedeln . . . . .	0,40	30
<i>Filix mas</i> ( <i>Aspidium</i> ), Punktfarn, besonders harte, hochwachsende Sorte . . . . .	0,15	8
<i>var. daedaleum</i> , hochwachsende monstr. Form . . . . .	0,80	—
<i>var. Pindari</i> , dicht gedrängte Fiedern . . . . .	0,80	—
<i>Pteridium aquilinum</i> , Adlerfarn, Riesenwedel . . . . .	0,20	15
<i>Scolopendrium officinarum</i> (vulgare), Hirschzunge . . . . .	0,15	10
<i>officinarum var. crispum</i> , kraus . . . . .	1,25	—
<i>daedaleum</i> , monströs . . . . .	1,25	—
<i>marginatum</i> . . . . .	2,—	—
<i>maximum</i> , sehr grossblättrig . . . . .	2,—	—
<i>undulatum</i> . . . . .	1,50	—
<i>Selaginella helvetica</i> , Schweizermoos, bildet schöne dichte Polster von frischgrüner Farbe. Die einzige Varietät dieser Moosart, die unsern Winter aus- hält. Für schattige Plätze . . . . .	0,15	10
<i>Struthiopteris germanica</i> , Becherfarn, schön . . . . .	0,25	20
<i>japonica</i> , sehr schön . . . . .	0,60	50
<i>Woodsia ilvensis</i> . . . . .	0,50	40
<i>obtusa</i> . . . . .	0,80	—
1 Sortiment von 10 besten Sorten Freiland-Farne 3—5 Mk.		
20 Sorten, darunter seltenere, 6—9 Mk.		
100 Stück in 10—20 guten Sorten 25 Mk.		
Gewöhnliche Waldfarne in Sorten, kräftige Pflanzen . . . . .	0,25	10
Rummel . . . . .	0,10	5

### III. Freiland - Orchideen.

Die hier offerierten Erdorchideen zeichnen sich be-  
sonders durch interessante, phantastische Formen der  
Blumen aus. Die meisten Sorten erfordern zum guten  
Gedeihen halbschattigen Standort und nur mässige  
Feuchtigkeit. Kalkdüngung trägt besonders dazu bei,  
die Pflanzen dauernd gesund zu erhalten. Animalischer  
Dünger ist zu vermeiden.

<i>Aceras antropophora</i> , Puppen-Unhorn, sonnig und feucht . . . . .	0,15	10
<i>Anacamptis pyramidalis</i> , Drehling . . . . .	0,20	15
<i>Cephalanthera ensifolia</i> , sehr schöne, weisse . . . . .	0,20	15
<i>pallens</i> und <i>rubra</i> . . . . .	0,20	15
<i>Coeloglossum viride</i> , sehr interessant . . . . .	0,50	—
<i>Cypripedium Calceolus</i> „Frauenschu“; eine der schön- sten unserer einheimischen Erdorchideen, starke . . . . .	0,20	15
<i>acaulis</i> , rosa und purpurrot . . . . .	0,80	—
<i>candidum</i> , braun und weiss . . . . .	1,25	—
<i>macranthum</i> , grossblumige, purpurrosa, seltene Spezies aus Sibirien . . . . .	1,50	—
<i>montanum</i> , fast weiss . . . . .	1,—	—
<i>pubescens</i> , gelb, hochwachsend . . . . .	0,75	60
<i>spectabile</i> , rosa, purpur und weiss, grossblumig . . . . .	0,80	70
Die <i>Cypripeden</i> nehmen eine hervorragende Stelle unter den Erdorchideen ein. Sie lieben einen lehmig sandigen Boden mit Laub und etwas Kalkschutt ge- mischt. Schöne Schnittblumen.		
<i>Epipactis latifolia</i> . . . . .	0,20	15
<i>palustris</i> . . . . .	0,15	10
<i>rubiginosa</i> , sehr schön, leicht gedeihend . . . . .	0,15	10
<i>Goodyra repens</i> . . . . .	0,15	10
<i>Gymnadenia alba</i> , Händel . . . . .	0,20	15
<i>conopsea</i> und <i>odoratissima</i> , sehr schön . . . . .	0,15	8
<i>Himantoglossum hircinum</i> , sehr interessant, Bock-Stendel, 1 Meter hoch . . . . .	1,50	—
<i>Listera ovata</i> . . . . .	0,15	10
<i>Neothia nidus avis</i> , Vogelnest, Nestwurz . . . . .	0,20	15
<i>Ophris apifera</i> , Bienen-Rage . . . . .	0,25	20
<i>arachnites</i> , Sammet-Rage . . . . .	0,25	20
<i>aranifera</i> , Spinnen-Rage, interessant . . . . .	0,25	20
<i>Bertoloni</i> und <i>exaltata</i> . . . . .	0,25	20
<i>lutea</i> . . . . .	0,15	10
<i>myodes</i> ( <i>muscifera</i> ), Fliegenblume. Schwarzbraun mit grauweissem Fleck, einer Fliege ähnlich . . . . .	0,15	8
<i>Speculum</i> . . . . .	0,25	10
<i>tenthredinifera</i> . . . . .	0,25	20

	1 St.	100 St.
<i>Orchis Brancifortii</i> , Orche (Rasenerde mit Sand und Moor vermischt, sonnig) . . . . .	0,25	20
<i>fusca</i> , eine der schönsten Arten mit grosser Blütenähre und üppigem Laubwerk . . . . .	0,25	20
<i>latifolia</i> . . . . .	0,20	15
<i>maculata</i> , Fleckenorche, dunkelbraun gefleckte Blätter, vorzüglich zum Schnitt . . . . .	0,20	15
<i>mascula</i> , Mannsorche. Blume rötlich, wächst sonnig in jedem Gartenboden . . . . .	0,20	15
<i>militaris</i> , Helmorche . . . . .	0,30	25
<i>Morio</i> , purpurrote Salep-Orche . . . . .	0,15	8
<i>fl. albo</i> , weiss . . . . .	0,50	—
<i>pallens</i> . . . . .	0,20	15
<i>papilionacea</i> , Schmetterlingsorche. Eine der schön- sten Freiland-Orchideen, erfordert Winterdecke . . . . .	0,15	10
<i>rubra</i> . . . . .	0,20	15
<i>sambucina</i> . . . . .	0,25	20
<i>ustulata</i> , Bisam-Orche, schwarzpurpur . . . . .	0,25	20
<i>Platanthera bifolia</i> und <i>chloantha</i> , schön zum Schnitt . . . . .	0,15	10
<i>Serapias cordigera</i> . . . . .	0,15	10
<i>cordigera elongata</i> , dunkelpurpurbraun, schön . . . . .	0,25	20
<i>Spiranthes autumnalis</i> , Drehähre, interessant . . . . .	0,15	10
10 Freiland-Orchideen in 10 schönen Sorten 2 Mk.		
20 „ „ in 20 „ „ 4 „		
100 „ „ in 10 „ „ 15 „		
1000 „ „ im Rummel 35 „		

### IV. Wasserpflanzen.

Im Allgemeinen lassen sich die Wasserpflanzen in  
drei Abteilungen bringen, 1. solche, welche frei in und  
auf dem Wasser schwimmen, *schw.* 2. solche, welche  
tief im Wasser, im Schlamm wurzeln, *w.* und 3. solche,  
welche sowohl in seichtem Wasser, als auch auf feuchten  
Stellen des Gartens und sogar als Stauden auf ge-  
wöhnlichem Gartenboden wachsen, *St.* Unter *D* sind  
frosthfrei zu durchwintern.

<i>Acorus Calamus</i> , gewöhnlicher Calmus, <i>w.</i> . . . . .	0,15	10
<i>japonicus variegatus</i> , japan., buntblättrig, <i>St.</i> . . . . .	0,30	25
<i>Alisma natans</i> , schwimmender Froschlöffel, <i>schw.</i> . . . . .	0,30	20
<i>Plantago</i> , Wasserwegerich, mit langgestielten, löfel- förmigen Blättern und reichblütigen rötlichen Rispen, <i>St.</i> . . . . .	0,15	10
<i>Azolla caroliniana</i> , interess. Wasserfarn aus Carolina, <i>schw.</i> . . . . .	0,15	10
<i>Brasenia peltata</i> , Wasserschild. Blätter grün und braun gefleckt, Blumen purpur, <i>w.</i> . . . . .	1,50	—
<i>Butomus umbellatus</i> , Blumenbinse, Wasserviole, mit gross. rötlichen Blumen auf meterhohem Schaft, <i>w.</i> . . . . .	0,20	15
<i>Calla palustris</i> , wie <i>Calla aethiopica</i> , blüh., sehr schön, <i>w.</i> . . . . .	0,25	20
<i>Caltha palustris</i> , gelbe, gefüllte Dotterblume, <i>St.</i> . . . . .	0,15	10
<i>Carex acuta</i> ( <i>riparia</i> ) <i>fol. argenteo</i> , weissbuntblättriges Riedgras, Seege. Sehr lang und schmalblättrig, eines unserer schönsten Gräser, <i>St.</i> . . . . .	0,25	20
<i>fol. aureo variegatus</i> , goldbuntblättrig, <i>St.</i> . . . . .	0,25	20
<i>Dionaea muscipula</i> , Venus-Fliegenfalle, interessant, Blume weiss, Blätter Insekten fangend, wächst auf moorig-nassem Boden. Im Winter Decke, <i>St.</i> . . . . .	1,50	—
<i>Drosera rotundifolia</i> , Sonnentau, die gelben Blumen Insekten etc. fangend, <i>St.</i> . . . . .	0,15	10
<i>Equisetum hiemale</i> , Winter-Schachtelhalm, <i>St.</i> . . . . .	0,25	20
<i>Glyceria spectabilis</i> , prächtig weiss und grüngestreiftes Gras, 1 Meter hoch, <i>St.</i> . . . . .	0,40	30
<i>Hibiscus palustris</i> , Eibisch, weissgelbe, ausgezeichnete Sumpfpflanze, <i>St.</i> . . . . .	0,75	—
<i>Hydrocharis morsus ranae</i> , Froschbiss, mit kreisförmigen Blättern und weissen Blüten, <i>w.</i> . . . . .	0,15	10
<i>Iris Pseudo-Acorus</i> , Wasser-Schwertlilie, gelb, <i>St.</i> . . . . .	0,15	10
<i>Acorus fol. aureo, fl. argenta var.</i> , gold- und silberbuntblättrig, <i>St.</i> . . . . .	0,50	40
<i>Juncus effusus spiralis</i> , gedrehte Binse, <i>St.</i> . . . . .	0,75	—
<i>effusus fol. variegatus</i> , längsgestreift, hübsch. . . . .	0,60	—
<i>glaucus</i> , mit fingerstarken, bis 2 Met. langen Binsen, <i>w.</i> . . . . .	0,25	20
<i>zebrinus</i> , mit quergestreiften, bis 1 Met. hohen Binsen. Auffallend schön, <i>St.</i> . . . . .	0,50	40
<i>Lemna polyrrhiza</i> , schwimmende Wasserlinse, vermehrt sich stark u. bewahrt das Wasser vor Fäulnis, <i>schw.</i> . . . . .	0,10	1
<i>Limncharis Humboldtii</i> , schöne, grosse, weisse Blume, <i>Oenothera</i> ähnlich, frosthfrei zu durchwintern, <i>w.</i> . . . . .	1,—	—
<i>Menyanthes trifoliata</i> , Fieberklee, mit sehr zierlichen weissen Blüten, zum Blumenschnitt, <i>St.</i> . . . . .	0,25	20
<i>Nuphar luteum</i> , Mumme, Wasserrose, ansehnliche gelbe Blume mit grossen auf dem Wasser liegenden Blättern, <i>w.</i> . . . . .	0,40	30



	1 St. M	100 St. M
<i>Nuphar Kalmiana</i> , nordamerikanische Einführung, w. . . . .	2,50	—
<i>Nymphaea alba</i> , weisse Seerose, Wasserlilie, die schönste einheimische Wasserpflanze, w. . . . .	0,35	30
„ <i>alba Gladstoniana</i> , Blume sehr gross, blüht im Früh- jahr und Herbst . . . . .	4,—	—
„ <i>alba plenissima</i> , sehr gefüllte, Verbesserung der ein- heimischen einfachen weissen . . . . .	3,—	—
„ <i>coerulea</i> , blaue Seerose, neu, D. w. . . . .	3,—	—
„ <i>flava</i> , gelbe, w. . . . .	4,—	—
„ <i>Marliacea chromatella</i> , rein gelb mit rotbraun mar- morierten Blättern, w. . . . .	5,—	—
„ <i>odorata</i> , weiss, fein wohlriechend, w. . . . .	2,—	—
„ <i>equisita</i> , carminrosa, w. . . . .	7,50	—
„ „ <i>rosacea</i> , zartrosa, w. . . . .	4,—	—
„ <i>sulphurea</i> , schwefelgelb . . . . .	4,50	—
„ <i>pygmaea alba</i> , kleinste weisse, w. . . . .	2,50	—
„ <i>aurora</i> , verschiedenfarbig, rosa, orange und dunkelrot, sehr interessant . . . . .	3,50	—
„ <i>colossa</i> , Sehr grosse fleischfarbige Sorte, wohlriechend, vom Frühjahr bis Herbst blühend . . . . .	6,—	—
„ <i>Laydeckeri purpurea</i> , grosse weinrote Blume . . . . .	4,—	—
„ <i>tuberosa Richardsoni</i> , sehr starkwüchsig, rein weiss, schönste gefüllte . . . . .	4,—	—
Alle Nymphaeen sind Prachtpflanzen und lassen sich leicht in Kübeln (halben Tonnen), Bassins u. Teichen kultivieren, jedoch darf das Wasser nicht bis auf den Grund ausfrieren. Kulturanweisung auf Wunsch.		
<i>Pinguicula vulgaris</i> , zu den sogenannten Insekten fressen- den Pflanzen gehörig, blaublühend, St. . . . .	0,15	10
<i>Peltandra virginica</i> , Blumen weiss, w. . . . .	1,50	—
<i>Polygonum amphibium</i> , Wasserknöterich, mit auf dem Wasser liegenden Stengeln und Blättern, auf welchen sich die walzenförmigen hübschen purpurroten Blüten erheben, w. . . . .	0,20	15
<i>Ranunculus aquatilis</i> , Wasser-Ranunkel, in und auf dem Wasser wachsend, weissblühend, w. . . . .	0,20	15
<i>Sagittaria sagittifolia</i> , Pfeilkraut, Blätter pfeilförmig, Blu- men weiss, schön, w. . . . .	0,25	20
„ <i>japonica fl. pl.</i> , hervorrag. schöne Varietät mit grossen Rispen weissgefüllter Blumen, sehr empfehlens- wert, D. w. . . . .	1,—	—
<i>Trapa natans</i> , Wassernuss, w. . . . .	0,50	—
<i>Typha angustifolia</i> , Rohrkolben, schmalblättriger, w. . . . .	0,30	25
„ <i>latifolia</i> , breitblättriger, w. . . . .	0,30	25
<i>Veronica Anagallis</i> , grosse Bachbunze, w. . . . .	0,20	15
<i>Villarsia nymphaeoides</i> , seerosenblättrige Seetauche, See- kanne mit hübschen gelben Blumen, w. . . . .	0,30	25
100 Stück in 10 bis 20 Sorten Wasserpflanzen zur Be- pflanzung von Bassins, Teichen und Bachufern 25 Mk.		
20 Sorten à 1 Stück, 6 Mk.		
10 „ „ 1 „ 3 „		

## V. Edel- oder Cactus-Dahlien.

Die Preise verstehen sich für Knollen, doch muss ich mir vorbehalten, für Sorten, die in Knollen vergriffen sind, junge Pflanzen im Mai zu ermässigten Preisen beizufügen. Oft werden die Knollen zu früh gepflanzt, infolgedessen sie dann zuweilen bei ungünstiger Witterung nicht wachsen und faulen. Die Knollen sollten nicht vor Mitte Mai gepflanzt werden.



Eine Auswahl von feinsten und besten  
Sorten für Schnitt und Dekoration.

	a St. M.
<i>Abendröte</i> , kupferigbräunlich, carminrosa, zart . . . . .	3,—
<i>Angus</i> , rosig lachsfarben . . . . .	0,60
<i>Alexander Immer</i> , die schwärzeste Dahlie der Gegenwart . . . . .	2,—
<i>Alt-Heidelberg</i> , leuchtend orangescharlach . . . . .	4,—
<i>Arachne</i> , weiss mit carmin . . . . .	0,30
<i>Aunt Cloe</i> , tiefdunkel, feinpetafig . . . . .	2,—
<i>Austin Cannel</i> , violettrot mit Fliederfarben . . . . .	0,30
<i>Bornmann's Liebling</i> , zartrosa, Spitzen weiss, Bindebl. I. R. . . . .	2,—
<i>Brema</i> , lilarosa, sehr reichblühend . . . . .	0,40
<i>Brittannia</i> , zart lachsrösa, grossblumig . . . . .	0,30
<i>Brunhilde</i> , tief violett purpur, grossblumig . . . . .	1,50
<i>Capitaine Lans</i> , hellkanariengelb, rosa angehaucht . . . . .	0,50
<i>Charles Wordbrige</i> , dunkelfeurig, kirschrot, purpur schattiert . . . . .	0,40
<i>Cinderella</i> , pflaumfarbig . . . . .	0,50
<i>Clara G. Stredewich</i> , leuchtend lachsfarben mit gelber Mitte . . . . .	2,—
<i>Cornucopia</i> , rötlich lachsfarben . . . . .	0,50
<i>Countesse of Lonsdale</i> , aprikosenfarben, feine Form . . . . .	0,50

	a St. M.
<i>Cycle</i> , rubin rot, Spitzen rosa . . . . .	0,50
<i>Daffodil</i> , eine der schönsten gelben . . . . .	0,60
<i>Das Märchen</i> , rosa mit grünlich gelbem Zentrum, Riesenblume . . . . .	1,—
<i>Dr. Nansen</i> , scharlach, sehr spitzig . . . . .	0,50
<i>Edelweiss</i> , rein weiss, fein . . . . .	2,—
<i>Equisite</i> , orange mit chamois . . . . .	0,50
<i>Emperor</i> , sammtig, pflaumfarbig, in dunkelpurpur übergehend . . . . .	0,75
<i>Ethel</i> , bestgeformte gelbe . . . . .	0,40
<i>Etoile de Noiville</i> , dunkelscharlach, nur 40—50 cm hoch . . . . .	0,60
<i>Excellenz Menzel</i> , lebhaft carmin mit rosa Spitzen . . . . .	0,50
<i>Fasan</i> , rubinrot mit carminrosa Spitzen, lange Petale . . . . .	1,—
<i>Flamme</i> , flammigrot, im Grunde gelblich . . . . .	1,—
<i>Fee</i> , feine Bindeblume, zart, brillant rosa, feinstrahlig, reichbl. . . . .	3,—
<i>Gabriel</i> , rosa orange mit weissen Spitzen . . . . .	2,—
<i>Gazelle</i> , gelb und rosa . . . . .	1,—
<i>Geiselher</i> , zierlich, rubinrot, frei über dem Laube blühend . . . . .	0,60
<i>Golden Plover</i> , kanariengelb . . . . .	0,60
<i>Grace Darling</i> , carmoisinbläulich überhaucht . . . . .	0,50
<i>Graf Bülow</i> , violett purpur . . . . .	0,50
<i>Greens white</i> , weiss, Mitte grünlich . . . . .	0,30
<i>Hanna Dawriel</i> , reinweiss, imposante Form . . . . .	2,—
<i>Harry Stredewich</i> , kastanienbraun mit carmin . . . . .	0,30
<i>Heinrich Heine</i> , weinrot mit weissen Spitzen . . . . .	2,—
<i>Hildegard Weimar</i> , zart silberiges lilarosa, sehr reichblühend und von edelster Form . . . . .	1,50
<i>Hofgärtner Glatt</i> , lila, schöner und wertvoller als Island Queen . . . . .	3,—
<i>Hohenzollern</i> , bronzefarbene Prachtssorte . . . . .	0,40
<i>Hunold</i> , ziegelrot . . . . .	0,50
<i>Innovation</i> , weiss mit carmin, verbesserte Arachne . . . . .	0,75
<i>Island Queen</i> , zart lila, feine Schnittblume . . . . .	0,30
<i>Juwel</i> , leuchtend carmin, an der Basis gelblich, reichblühend frei auf langen Stielen . . . . .	2,—
<i>Kapstan</i> , zart rosa, mit aprikosenfarben . . . . .	0,25
<i>Keyne's white</i> , elfenbeinweiss . . . . .	0,25
<i>Königin Wilhelmine</i> , dunkel carminrot, dankbar blühend . . . . .	0,30
<i>Krimhilde</i> , rosa, weisse Mitte . . . . .	1,—
<i>Lady Pearson</i> , goldig, bernsteinfarben . . . . .	0,50
<i>La France (Hybrida)</i> , rein rosa . . . . .	0,25
<i>Laverstock Beauty</i> , lachsfarbig . . . . .	0,30
<i>Libella</i> , heliotropviolet, Blumen frei über dem Laube . . . . .	0,60
<i>Loreley</i> , zartrosa, Mitte creme, feine Bindeblume . . . . .	0,25
<i>Lotte Kohlmannslehner</i> , weiss, in der Mitte grünlich . . . . .	1,—
<i>Mabel Tulloch</i> , carminrot mit feinen grüngelben Spitzen . . . . .	2,—
<i>Magnificent</i> , lachsrösa, schöne Form . . . . .	0,50
<i>Maid of Honor</i> , lichtrosa mit bläulichem Schein . . . . .	0,30
<i>Mary Service</i> , rosa, heliotrop und violett, reich frühblühend . . . . .	0,25
<i>May Queen</i> , lila, Mitte weiss . . . . .	0,50
<i>Mein Ideal</i> , rubinrot, Spitzen violett . . . . .	0,30
<i>Monna Vanna</i> , lachsrösa, in schwefelgelb verlaufend . . . . .	3,—
<i>Mrs. Barness</i> , dunkelgelb, in rosa Spitzen auslaufend . . . . .	0,50
„ <i>Dickson</i> , frischrosa, Grund leicht gelb . . . . .	0,30
„ <i>H. Pomey</i> , Grund gelb, Spitzen rosa . . . . .	0,50
„ <i>John Goddard</i> , glühend carmoisin scharlach . . . . .	0,30
<i>Mrs. J. J. Crowe</i> , kanariengelb, auf langem Stiele, feine Blume . . . . .	0,60
„ <i>A. F. Perkeins</i> , schwefelgelb mit rein weissen Spitzen . . . . .	1,50
„ <i>Peart</i> , cremeweiss . . . . .	0,25
<i>Nibelungen</i> , feurig carmoisin mit schwarzem Hauch . . . . .	0,25
<i>Night</i> , ziemlich schwarz . . . . .	0,40
<i>Nymphae</i> , ähnlich einer Seerose, rosig lachsfarben mit bronce Reflex . . . . .	1,—
<i>Octopus</i> , milchweiss nach der Mitte rosig lila, Riesenblume . . . . .	0,50
<i>Oporto Tait</i> , orangescharlach, niedrigster Zwerg, f. Topfkultur . . . . .	0,40
<i>Pearl</i> , hell schwefelgelb, spitzstachelig . . . . .	2,—
<i>Pecking</i> , dunkel orange, Spitzen gelblich bronce . . . . .	1,—
<i>Perle du Parc de la tête d'or (Hybride)</i> , rein weisse Schnittssorte . . . . .	0,25
<i>Pius X.</i> , schneeweiss mit grünlicher Grundtönung ähnlich „Greens white“ . . . . .	4,—
<i>Practoria</i> , hell scharlach, Muster einer edelgeformten Dahlie . . . . .	2,—
<i>Primrose</i> , rein gelb, sehr schön . . . . .	0,25
<i>Prinzess Louise Victoria</i> , rein rosa . . . . .	0,25
<i>Progenitor</i> , leuchtend scharlach, eigentümliche Hirschhornform . . . . .	0,60
<i>Red Rover</i> , scharlach, ex. grossblumig, für Gruppen . . . . .	0,60
<i>Rother</i> , sammtig, dklrot., frühbl., Dekorationsblume I. R. . . . .	3,—
<i>Ruby</i> , rubinrot, reichblühend . . . . .	0,50
<i>Schneewitchen</i> , Das Ideal einer rein weissen Dahlie . . . . .	4,—
<i>Sedan</i> , leuchtend scharlach . . . . .	0,40
<i>Serpentina</i> , rosa bis purpur, reichblühend . . . . .	4,—
<i>Siegfried</i> , elfenbeinweisse Prachtblume . . . . .	0,75
<i>Sindold</i> , zart lila, rosa mit weiss, eigentümliche Form . . . . .	1,50
<i>Sonnenstrahlen</i> , gelb, mit leuchtend weissen Spitzen, prachtv. . . . .	0,50
<i>Standardbearer</i> , feurig scharlach, sehr reichblühend . . . . .	0,25
<i>Sta. fisch</i> , corallenrot, reich und frühblühend . . . . .	0,30
<i>Stella</i> , lebhaft carminrot, reich über dem Laube blühend . . . . .	0,30
<i>Syllie</i> , carminscharlach, in rosa Spitzen auslaufend . . . . .	0,50
<i>The Clown</i> , ziegelrot mit weissen Spitzen . . . . .	0,30
<i>Titania</i> , riesige Blume, purpurviolett . . . . .	3,—
<i>Transvaal</i> , tief ponceaurot, feurig, von voller Form . . . . .	1,—



	1 St.	100 St.
Uhland, feurig rot . . . . .	0,30	
Onkel Tom, dunkel, sammtig, schwarzbraun, schöne Form . . . . .	0,80	
Venus, kleine weisse, reichblühende Miniatur-Edeldahlie . . . . .	2,—	
Victor von Scheffel, zartes rosa, mitten weiss, Bindebl. I. R. . . . .	2,—	
Viola, tief bläulich violett . . . . .	1,—	
Wellesley, carminrot mit bläulichem Hauch . . . . .	2,—	
Witwe Haake, rosa, ältere Sorte, aber immer noch beliebt . . . . .	0,25	
1 Sortiment echte Edel-Dahlien von 50 Sorten nach meiner Wahl mit richtiger Etikettierung 10 Mk., 25 Sorten 6 Mk., 10 Sorten 2,50 Mk.		
1 Sortiment von 20 Sorten feinste Bindeblumen 4 Mk., von 10 Sorten 2 Mk.		
1 Sortiment von 10 besten Sorten zur Dekoration, besonders welche frei über dem Laube blüh., 2 Mk.		
Gute Mischung, in welcher alle Farben vertreten sind, 100 Stck. 15 Mk., 10 Stck. 1,50 Mk.		

### Verschiedene ältere Georginen zum Schnitt und Dekoration.

Cervantesii, einfach orangerot, Urform der Georginen . . . . .	1,—	
Kaiser Franz Joseph, weissbuntblättrig, Blume braunrot gefüllt . . . . .	0,60	
Linda Freudenberg, einfach purpurbelblättrig, Blumen lila . . . . .	0,60	
Mammoth, Cactus-Hybride mit scharlachroten Riesenblumen. Wertzeugnis I. Klasse, neu . . . . .	1,50	
Imbricata, sehr frühblühende mittelgrosse weissgefüllte, besonders zum Schnitt . . . . .	0,20	
splendens, scharlachrot gefüllt . . . . .	0,50	
Perle, weisse gefüllte, kompakt wachsende, besonders zu Einfassungen, und hohe Georginen-Gruppen . . . . .	0,40	
Roi des Bordes, einfach granatrot, nur 20 cm. hoch, sich ausbreitend, zu Einfassungen . . . . .	2,—	
Wunder Gottes, gefüllt, grünblühend . . . . .	0,50	

### Collerette, Halskrausen-Dahlien.

Neue Form der Blumen von eigentümlicher Bildung.

Präsident Viger, blutrot mit weissrot gestrichelter Krause . . . . .	1,50	
Joseph Goujon, scharlachrot mit gelber, rot gestrichelter Krause . . . . .	1,50	
Glorie de Nancy, rotviolett, weiss gerändert, Krause weiss violett gestreift, in der Mitte gelb . . . . .	1,50	

### Gloria oder Anemonen-Dahlien.

Ganz neue, den Asten, Anemonen, Ranunkeln, Scabiosen etc. ähnlich.

1 Sortiment von 6 Sorten 6 Mk.

### Liliput-Georginen.

kleinblumige gefüllte Sorten, besonders zur Binderei.

1 Sortiment von 10 Sorten 3 Mk.

### Einfache Georginen.

1 Sortiment von 10 besten Sorten 2,50 Mk.  
6 Sorten neue einfache, riesenblumige à 1,50 Mk.

## VI. Blumenzwiebeln und Knollen.

1  
St.  
M

welche während des Sommers im Freien kultiviert werden können und im Winter frostfrei aufbewahrt werden müssen.

Amorphophallus Rivieri, prächtige Aracee, schöne Blatt-pflanze . . . . .	0,60	50
Anemone coronaria, gefüllte Garten-Anemonen im schönsten Rummel . . . . .	0,10	5
" " einfache desgl., besonders schön zum Schnitt . . . . .	0,10	3
" " gefüllte scharlachrote . . . . .	0,10	5
" " The Bride, (alba superba), feine weisse Schnittbl. . . . .	0,10	4

### Begonia hybrida maxima gigantea.

Riesenblumige Knollenbegonien, feurig, scharlach, gelb, dunkelrot, rosa, orange, weiss, kräftige blühbare Knollen . . . . .	0,15	10
Prachtmischung in vielen Farben desgl. . . . .	0,10	8
Mammoth, kräftig wachsende robuste Sorte mit riesigen scharlachroten Blumen, die frei über dem mächtigen Laube auf starken Stielen getragen werden, besonders für Gruppen geeignet . . . . .	0,40	30
erecta fl. pl., mit aufrechtsteh. gefüllten Riesenblumen. Rot, rosa, gelb, weiss . . . . .	0,60	50
Prachtmischung von vielen gefüllten Nüancen . . . . .	0,25	15
Diese riesenblumigen Begonien sind sowohl als Topf- und Marktpflanzen, wie zu Gruppen zu empfehlen. Auch zum Schnitt.		
Neue gekrauste, beste Mischung . . . . .	0,30	25
Neue buntblättrige, grossblumige Varietäten . . . . .	0,50	40

	1 St.	100 St.
Begonia Davisii fl. pl. Graf Zeppelin. Sehr reichblühende, scharlachrote gefüllte Sorte für Gruppen und Töpfe . . . . .	0,30	55
" Marie Lenz, weisse gefüllte reichblühende . . . . .	1,—	—
" odorata, wie Theerose duftend, ziemlich so grossblum. wie die anderen Knollenbegonien . . . . .	0,50	40
" odoratissima fl. pleno, gefüllte, sehr wohlriechende Gruppenpflanze, wie Canna zu kultivieren . . . . .	1,50	—
Caladium antiquorum (esculentum), Elefant-Ohr. Schöne Gruppenpflanze, wie Canna zu kultivieren . . . . .	0,30	25
Canna Königin Charlotte, eine der schönsten aller Canna-Sorten. Wuchs compact, Blumen sammtig granatblutrot mit breit. kanariengelb. Rande . . . . .	0,30	25
" Gouverneur Roosevelt, die Blumenblätter sind zum Teil rot, zum Teil gelb oder gestreift. Sehr auffallende Blume, ganz neu . . . . .	3,—	—
" Mozart, mit schwarzbraunen Blättern, orangescharlach Blumen . . . . .	0,50	40
" Senator Milland, rotlaubige Riesen, schönste Gruppen-Canna, mit riesig grossen Blättern von schwarz-blutroter Färbung . . . . .	0,50	40
" floribunda Crocy, 20 grossblumige schönste Sorten . . . . .	0,30	20
Ein Sortiment von 10 Sorten 3 Mk. Schönster Rummel . . . . .	0,15	10
" neue orchideenblütige, verschiedene Sorten . . . . .	0,50	—
" Italia, orchideenblütig, bis 2 Meter hoch . . . . .	0,50	40
" Goliath, riesigblumig, neu . . . . .	1,—	—
" Burbank, mit riesigen kanariengelben Blumen, neu . . . . .	1,50	—
" Rainbow (Regenbogen-Canna), Blatt rosa-scharlach, orange und grüngestreift . . . . .	0,60	—
Crinum Yemense, reichblühendste, dankbarste u. prachtvollste aller Crinum, besond. fürs Freie geeignt . . . . .	0,50	40
Ferraria tigrida, Tigerblume, Pfauenlilie, Prachtblume von Juli bis Oktober blühend . . . . .	0,10	7
" alba, reinweiss, desgl. . . . .	0,15	10
" Rummel von vielen Sorten . . . . .	0,15	10

### Gladiolus gandavensis-Hybriden.

1 Sortiment von 25 schönen Sorten 5,— Mk. . . . .	0,25	20
1 " " 10 " " 2,50 " . . . . .		
In schönstem Rummel . . . . .	0,10	5
Snow White, schneeweisse grossblumige, sehr wertvolle Bindeblume . . . . .	0,60	50
Montblanc, rein weiss, innen wenig gelb, neu und schön . . . . .	0,45	35
Sensation brillant, gelb, besonders zum Schnitt . . . . .	0,20	15
Napoleon III., leuchtend scharlach mit weissem Mittelstreif . . . . .	0,20	15
Gladiolus nanus, niedrige frühblühende, Sortiment von 10 Sorten 2,50 Mk. Schönste Mischung . . . . .	0,10	6

### Gladiolus Lemoines-Hybriden.

Neue Rasse mit gefleckten Blumen und ziemlich winterhart, im Freien unter Decke.

1 Sortiment von 10 besten Sorten 2 Mk. . . . .	0,15	10
100 St. in 10 schönen Sorten 15 Mk. . . . .		
In schönstem Rummel . . . . .	0,10	6

### Gladiolus hybridus Childsi, robuste Riesen-Gladiolen.

Diese Gladiolen sind eine grosse Verbesserung, sie entfalten eine Pracht, wie man solche bisher nicht für möglich gehalten. Die Blumen sind sehr substantiell und haben meist über 20 cm im Umfang, die Färbung ist die mannigfaltigste, die Zeichnung unbeschreiblich schön. Die Pflanzen werden 1½ m hoch und entwickeln an dem 60 cm langen Blütenschaft den reichsten Flor.

1 Sortiment von 10 Sorten 3 Mk. In Sorten . . . . .	0,20	15
In prachtvoller Mischung . . . . .	0,15	12
Gladiolus hybridus princeps. Eine wahre Riesenblume von ca. 1½ m Umfang, ca. 15–16 cm Durchm., leuchtend scharlach mit weissen Flecken . . . . .	2,50	—
Montbretia crocosmiaefolia, 1 Sortiment von 10 der besten Sorten 1,75 Mk. . . . .	0,10	5
" crocosmiaefolia, schönster Rummel . . . . .	0,10	3
1000 Stück 20 Mk.		
Oxalis speciosa (Deppei), Sauerkeel, vierblättrig, mit hochroten Blumen, schöne Einfassung . . . . .	0,10	3
" Deppei, weiss, frühblühend . . . . .	0,10	3
" esculenta (tetraphylla), lebhaft lachsrot, Wurzeln essbar, ebenfalls schöne Einfassung . . . . .	0,10	2
" lasiandra, carmoisin, Blätter 8–10 teilig . . . . .	0,10	6
" umbrosa, weiss, Blätter 3 teilig . . . . .	0,10	3



	1 St.	100 St.
<i>M</i>	<i>M</i>	
Ranunkeln, türkische, rote gefüllte . . . . .	0,10	4
„ Montblanc, neue weisse gefüllte Ranunkel, von kräftigem Wuchs, besonders zum Schnitt . . . . .	0,10	3
Ranunculus asiaticus superbissimus, prächt. Farbenspiel . . . . .	0,10	4
Richardia aurata, mit grossen gelben Blumen . . . . .	1,—	—
„ Little Gem, eine niedrige, reichblühende Varietät, welche sowohl zur Topfkultur wie zum Schnitt sehr zu empfehlen ist, blühbar . . . . .	0,15	10
„ Perle von Stuttgart. Niedrige, nur 40 cm, compacte, sehr reichblühende Neuheit, rein weiss, besonders auch zum Schnitt . . . . .	0,40	30
„ gigantea, von riesigem Wuchs, mit grossen Blumen, alba maculata, die Blätter sind fein weiss gesprenkelt, eine der schönsten Blatt- und Gruppenpflanzen . . . . .	0,15	10
„ Rehmanni, rosa . . . . .	3,—	—
Tuberosen, amerikanische, Excelsior, sicher blühend . . . . .	0,15	10

## VII. Küchenkräuter.

Alant (Inula Helenium) . . . . .	0,20	15
Angelika (Angelica Archangelica) . . . . .	0,20	15
Artischoken (Cynare Scolymus) . . . . .	0,20	15
Baldrian (Valeriana officinalis) . . . . .	0,10	7
Beifuss (Artemisa vulgaris) . . . . .	0,10	5
Esdragon (Artemisia vulgaris) . . . . .	0,10	5
Johanniszwiebeln (Allium fistulosum), sehr erträglich . . . . .	0,10	5
Isop (Hyssop. officinalis) . . . . .	0,15	10
Kerbel, spanischer (Myrrhis odorata) . . . . .	0,15	10
Krausemünse (Mentha crispa) . . . . .	0,10	4
Lavendel, Winter- (Lavendula spica) . . . . .	0,15	10
Liebstock (Levistikum officinale) . . . . .	0,25	20
Meerrettig (Cochlearia Armoracea), schön, lang und glatt . . . . .	0,10	3
Melisse, Zitronen- (Melissa officinalis) . . . . .	0,10	5
Brunnenkresse, kultivierte (Nasturtium officinalis) . . . . .	0,10	2
Pimpinell (Poterium Sanguisorba hortense) . . . . .	0,10	5
Pfeffermünze, echt (Mentha piperita) . . . . .	0,10	2

	1 St.	100 St.
<i>M</i>	<i>M</i>	
Raute (Ruta graveolens) . . . . .	0,10	6
Rhabarbar (Rheum Queen Victoria), beste Sorte . . . . .	0,15	10
Rosmarin (Rosmarinus officinalis) . . . . .	0,20	15
Salbei (Salvia officinalis) . . . . .	0,10	6
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) . . . . .	0,10	2
„ Riesen, besonders hochwachsend . . . . .	0,10	5
Sauerampfer, grossblättriger (Rumex acetosa) . . . . .	0,10	5
Thymian (Thymus vulgaris) . . . . .	0,10	3
Trypmadam (Sedum reflexum) . . . . .	0,10	3
Waldmeister (Asperula odorata) . . . . .	0,10	3
Wermuth (Artemisia Absinthium) . . . . .	0,10	5
Winterbohnenkraut (Satorega montana) . . . . .	0,15	8
Wintermajoran (Origanum vulgare) . . . . .	0,10	5

## VIII. Erdbeeren.

Grossfrüchtige und remontierende. 1 Elite-Sortiment von 10 der besten Sorten à 10 St. (100 St.) 3 Mk., 1000 St. 20 Mk. . . . .	0,10	3
Sortenverzeichnis auf Wunsch.		

## IX. Spargelpflanzen.

Schneekopf. Die Köpfe werden nicht blau, was für das Geschäft von ganz besonderem Werte ist. Gesunde, kräftige Pflanzen, sehr erträglich . . . . .	—	2
Braunschweiger Riesen-, berühmte Sorte, welche kolossale Erträge liefert . . . . .	—	2

## X. Champignon.

Agaricus edulis. Allerbeste deutsche Qualität, sicherer Erfolg, wenn nach Anweisung, welche Bestellungen beifüge, verfahren wird. Backsteinform 1 Stein 1,20 Mk., 10 Steine 10 Mk. 100 Steine 90 Mk. In loser Form . . . . .	1 Kilo 2,50 Mk.	
--	-----------------	--

Alle anderen hier nicht verzeichneten gärtnerischen Artikel, Samen, Ziersträucher, Koniferen, Obstbäume, Beerenobst, Gartengerätschaften und dergl. empfehle ich in bester Qualität zu den billigsten Preisen.



# Eine gute Etiquettierung

ist durchaus notwendig, sowohl in Handels- wie in Privatgärtnereien, um unliebsamen Verwechslungen vorzubeugen. Seit Jahren ist es deshalb mein Bestreben gewesen, ein gutes Stand-Etiquett zu haben, welches allen Anforderungen, bei möglichster Billigkeit, entspricht. Zu diesem Zwecke habe ich alle bisher bekannten Holz- und Metalletiquetten versucht, jedoch keines gefunden, was meinen Anforderungen genigte.

Endlich ist es mir nun gelungen, ein Stand-Etiquett zu konstruieren, welches alles wünschenswerte vereinigt, nämlich Billigkeit bei unbeschränkter Dauer, jedoch dabei praktisch und gefällig ist.

Ich habe infolgedessen dies Etiquett in meiner Gärtnerei allgemein eingeführt und tausende im Gebrauch. Es hat sich bereits so bewährt, dass ich mich entschlossen habe, dasselbe unter der Benennung:

## „Victoria-Pflanzen-Schild“

(D. R. G. M. 191120)

zu offerieren Für Baumschulen, Stauden- und botanische Gärten, welche Sträucher und ausdauernde Pflanzen kultivieren, sowie auch für Samenzüchter, die grössere Sortimente führen, ist das **Victoria-Pflanzen-Schild** sehr zu empfehlen, da es das alljährliche Schreiben erübrigt und die Etiquettierung verhältnismässig billiger wird. Auch für Topfpflanzen ist es, namentlich in kleinerer Form, sehr geeignet. Fort mit den alten Holzpfeilen etc., worauf die Schrift schon nach einem Jahre unleserlich wird.

Das **Victoria-Pflanzen-Schild** besteht aus einem Gestell von verzinktem Eisendraht, welches oberhalb eine Platte von präpariertem Zinkblech enthält, auf welche die Schrift zu stehen kommt. Die Beschreibung geschieht am besten mit chem. Tinte, welche sich viele Jahre unverändert erhält, erforderlichenfalls aber auch wieder entfernen lässt.

Das Gestell ist deshalb ganz besonders haltbar, weil es infolge Verzinkung nie rosten kann. Die Befestigung der Schilder geschieht ohne Lötung und Nietung.

Das neue **Viktoria-Pflanzen-Schild** ist hauptsächlich als Standtiquett geeignet, kann jedoch mit wenig Veränderung in kürzerer Form auch zum Anhängen verwendet werden.

Offerierte dasselbe, wie ich es namentlich für Handelsgärtnereien am geeignetsten halte und es hauptsächlich selbst verwende, 35 cm lang mit 65×45 mm Zinkplatte pro 100 Stück zu 10 Mk., 1000 Stück zu 80 Mk., Tinte à Glas 50 Pfg., Pulver zum ev. Entfernen der Schrift à Pack. 50 Pfg.

Herr W. Pfitzer, Kunst- und Handelsgärtnerei in Stuttgart schrieb mir u. A.: Ihr Viktoria-Pflanzen-Schild hat sich bei mir sehr gut bewährt etc.

Für andere Grössen teile auf Wunsch Preise brieflich mit.



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)



